



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE
AMBIENTALI

DPC026 - Servizio Gestione dei Rifiuti
Ufficio Bonifiche e Procedure AUA
Via Catullo, 2 - Pescara. ☎ 085.9181187
PEC: dpc026@pec.regione.abruzzo.it

Prot.n. 002165/18
(Trasmissione a mezzo pec)

Pescara, 18 APR. 2018

Comune di Pescara
protocollo@pec.comune.pescara.it
c.a. Dott. Edgardo Scurti
scurti.edgardo@comune.pescara.it

Amministrazione Provinciale di
Pescara
provincia.pescara@legalmail.it

A.R.T.A.
Dipartimento Provinciale di Chieti
dist.chieti@pec.artaabruzzo.it

A.R.T.A. - Sede Centrale
sede.centrale@pec.artaabruzzo.it

ASL di Pescara
protocollo.aslpe@pec.it
aslpecara@postcert.it

Società Costantini Costruzioni S.r.l.
costantinicostruzioni@gigapec.it

Al Servizio B.U.R.A.T.
Pubblicità ed Accesso
L'AQUILA
bura@regione.abruzzo.it

OGGETTO: Determinazione n. DPC026/115 del 18/04/2018 recante: "D.Lgs: 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i.- DGR. n. 764 del 22.11.2016 avente ad oggetto "D. Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - DGR n. 1529 del 27.12.2006 - DGR n. 777 del 11.10.2010 - DGR n. 137 del 03.03.2014. Anagrafe regionale dei siti a rischio potenziale. Aggiornamento". Sito "Complesso residenziale i Trabocchi"- via A. Doria angolo via Bardet nel Comune di PESCARA - codice ARTA PE900044. Esclusione dall'anagrafe regionale dei siti a rischio potenziale."

Si provvede, con la presente, alla trasmissione agli Enti in indirizzo della determinazione di cui all'oggetto, per quanto di rispettiva competenza, ai sensi di quanto disposto al punto 6).

Si invia al servizio BURAT al fine della pubblicazione limitatamente agli estremi, all'oggetto ed al dispositivo, ai sensi di quanto disposto al punto 7).

Nel restare a disposizione per eventuali chiarimenti, si coglie l'occasione per inviare cordiali saluti.

Distinti saluti

IL Funzionario
(Dott. Antonio Celardo)



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE n. DPC026/115

del 18.04.2018

DIPARTIMENTO: OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E
POLITICHE AMBIENTALI

SERVIZIO: GESTIONE DEI RIFIUTI

UFFICIO: BONIFICHE E PROCEDURE AUA

OGGETTO: D.Lgs: 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i.- DGR. n. 764 del 22.11.2016 avente ad oggetto "D. Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - DGR n. 1529 del 27.12.2006 - DGR n. 777 del 11.10.2010 - DGR n. 137 del 03.03.2014. Anagrafe regionale dei siti a rischio potenziale. Aggiornamento". Sito "Complesso residenziale i Trabocchi"- via A. Doria angolo via Bardet nel Comune di PESCARA - codice ARTA PE900044. Esclusione dall'anagrafe regionale dei siti a rischio potenziale.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 e s.m.i., avente ad oggetto: "Norme in materia ambientale", ed in particolare la Parte Quarta, Titolo V "Bonifica dei siti inquinati", art. 242, comma 2;

VISTA la L.R. 19.12.2007, n. 45 "Norme per la gestione integrata dei rifiuti", e s.m.i., Titolo VIII "Bonifica dei siti contaminati" - art. 55 "Bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati" ed in particolare gli artt. 3 e 9 dell'Allegato n. 2 "Disciplinare tecnico per l'aggiornamento dell'anagrafe dei siti contaminati";

RICHIAMATA la DGR n. 764 del 22.11.2016 avente ad oggetto "D. Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - DGR n. 1529 del 27.12.2006 - DGR n. 777 del 11.10.2010 - DGR n. 137 del 03.03.2014. Anagrafe regionale dei siti a rischio potenziale. Aggiornamento";

CONSIDERATO che nella soprarichiamata DGR n. 764/2016 all'Allegato n. 3 - "Siti individuati ai sensi degli articoli 242, 244, 245 e 249 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.", è censito il sito denominato "Complesso Residenziale I Trabocchi" in località via Doria Angolo Bardet (Pescara) con codice identificativo ARTA PE900044;

RICHIAMATA la L.R. 19.12.2007, n. 45 "Norme per la gestione integrata dei rifiuti" e s.m.i., che all'art. 6 c. 4, attribuisce ai Comuni le competenze sullo svolgimento delle funzioni amministrative inerenti gli interventi di messa in sicurezza e bonifica dei siti contaminati che ricadono interamente nell'ambito del territorio comunale, ai sensi del titolo quinto del D. Lgs 152/2006;

RICHIAMATA la L.R. 23.01.2018, n. 5 "Norme a sostegno dell'economia circolare. Adeguamento Piano Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti (PRGR)";

RICHIAMATA la nota prot.n. 20641 del 15.02.2017 del Comune di Pescara, acquisita dal SGR il 16.02.2018 prot. 36159/17, con la quale è stata indetta e convocata per il 17.02.2017, ai sensi della L. 241/1990, la Conferenza dei Servizi per:

- la valutazione dei risultati delle indagini effettuate dalla Ditta;
- approvazione della Caratterizzazione ambientale ai sensi dell'Allegato 2 alla parte quarta del T.U. Ambiente;
- valutazione della richiesta espressa dalla Ditta per la ripresa dei lavori;

- con successiva nota prot. n. 20641 del 15 febbraio 2017, la convocazione alla C.d.S. è stata estesa all'ACA S.p.A. e al settore manutenzioni e Patrimonio immobiliare del Comune di Pescara;

VISTA la nota del 10.03.2017, acquisita agli atti del Servizio Gestione dei Rifiuti, il 10.03.2017 prot. 63527/17 con la quale il Comune di Pescara ha trasmesso il verbale della Conferenza dei Servizi del 17.02.2017;

CONSIDERATO che la Conferenza dei Servizi, tra l'altro, ha deciso:

- 1- Nulla osta a che il dirigente competente provveda alla revoca della sospensione dell'efficacia del P.C. rilasciato raccomandato che nel documento di valutazione dei rischi per i lavoratori del cantiere venga contemplato il Rischio Chimico, adoperando come dati di input i valori peggiori riscontrati
- 2- Dispone che la Ditta produca ulteriori elementi e considerazioni per poter escludere definitivamente che la contaminazione residua in capo alle acque sotterranee provenga dall'interno del sito
- 3- Dispone che la ditta produca l'analisi di rischio sito specifica utilizzando i dati disponibili
- 4- Precisa che si ritiene congruo il limite temporale di 45 giorni dal ricevimento del verbale per ottemperare ai precedenti punti 2 e
- 5- Stabilisce che sia vietato qualsiasi uso delle acque sotterranee, se non ai fini di studi, analisi o eventuali interventi di messa in sicurezza/bonifica, almeno sino a quando non venga garantito il raggiungimento dei valori delle CSC per tutti gli analiti;

VISTA la nota del Comune di Pescara, prot. 569694 del 2.05.2017 acquisita dal SGR il 3.05.2017 prot. 116689/17, con la quale il ha convocato una Conferenza dei Servizi Decisoria ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L.241/90 e s.m.i., per il giorno 12.06.2017, per l'approvazione Analisi di Rischio Sito Specifica ai sensi dell'art. 242, comma 4 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;

VISTA la nota del Comune di Pescara, prot. 94770 del 30.06.2017, acquisita dal SGR il 3.07.2017 prot.176025/17, con la quale ha convocato una Conferenza dei Servizi Simultanea ai sensi dell'art. 14 bis c. 6 della L.241/90, per il giorno 19.07.2017, per l'approvazione Analisi di Rischio Sito Specifica ai sensi dell'art. 242, comma 4 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;

VISTA la nota prot. 134853 del 22.09.2017, acquisita agli atti del Servizio Gestione dei Rifiuti il 25.09.2017 prot. 244731/17, con la quale il Comune di Pescara ha trasmesso il verbale della Conferenza dei Servizi del 19.07.2017;

CONSIDERATO che nel Verbale della Conferenza di Servizi del 19.07.2017, per quanto riguarda il documento "Analisi di Rischio, presentato, alla luce di quanto indicato nella CdS del 17.02.2017, la Ditta fa presente che i risultati dell'A.d.R. mostrano un rischio e un indice di pericolo accettabile e pertanto il sito risulta non contaminato. In particolare il tecnico fa presente che il valore della CSR calcolato per il cloruro di vinile è superiore alla concentrazione riscontrata da ARTA nel piezometro S2, e per gli altri contaminanti (Arsenico, Ferro e Manganese), non essendo volatili non vi è rischio di inalazione. Il tecnico della Ditta, vista la ricostruzione del modello idrogeologico locale, ritiene che la contaminazione possa provenire per diffusione dalla non perfetta tenuta del c.d. Fosso Bardet limitrofo, sia quando il flusso è verso il fiume Pescara, sia, in caso di piena del fiume, in direzione opposta;

PRESO ATTO che l'ARTA fa presente che la presenza di Arsenico e altri metalli nei sedimenti analizzati prelevati all'interno del c.d. Fosso Bardet e la presenza di composti alogenati nelle acque sono della stessa natura dei contaminanti riscontrati all'interno del sito, rende ragionevole dedurre che la contaminazione rilevata all'interno del sito, della stessa natura, sia di probabile origine esterna. L'ARTA quindi propone l'approvazione dell'A.d.R.;

VISTO che la Conferenza dei Servizi approva il documento "Analisi di Rischio" dichiarando concluso il procedimento ai sensi dell'art. 242, comma 5 del T.U. Ambiente e stabilisce le seguenti prescrizioni alle quali la Ditta o comunque qualsiasi conduttore del sito dovrà attenersi:

- a) Dovrà essere garantita l'accessibilità ai due piezometri denominati S1 e S3 del documento A.d.R. per gli eventuali campionamenti da parte degli enti proposti preposti ai controlli/indagini per almeno tre anni.
- b) È vietato qualsiasi uso delle acque sotterranee, se non ai fini di studi, analisi o eventuali interventi di messa in sicurezza/bonifica, almeno sino a quando non venga garantito il raggiungimento stabile dei valori di CSC per tutti gli analiti.

RITENUTO di prendere atto dell'iter tecnico-amministrativo svolto dal Comune di Pescara per la conclusione del procedimento di cui all'art. 242 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. sul sito denominato Complesso residenziale "I Trabocchi" Via Doria angolo Via Bardet - Pescara, identificato nell'anagrafe regionale dei siti a rischio potenziale con codice ARTA PE900044;

VISTO l'art. 3, comma 8 dell'Allegato 2 alla L.R. 45/07 e s.m.i., che dispone l'esclusione dall'anagrafe dei siti a rischio potenziale dei siti per i quali si confermi il mancato superamento delle CSR;

RITENUTO pertanto, di poter escludere dall'anagrafe regionale dei siti a rischio potenziale, ai sensi del D. Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. - art. 242 ed ai sensi dell'art. 3, comma 8, dell'Allegato 2 alla L.R. 45/07 e s.m.i., il sito denominato: "Complesso residenziale I Trabocchi Via Doria angolo Via Bardet - Pescara individuato con codice identificativo ARTA PE900044 nell'Allegato n. 3 - "Siti individuati ai sensi degli articoli 242, 244, 245 e 249 del D.Lgs 152/06 e s.m.i." - della DGR n. 764/2016;

ACCERTATA la regolarità tecnica ed amministrativa del presente provvedimento;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i. (TUEL);

VISTA la Legge del 07.08.1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 recante: "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTA la L.R. 14.09.1999, n. 77 "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo" e s.m.i.;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,

1. di **PRENDERE ATTO** dell'iter tecnico-amministrativo svolto dal Comune di Pescara per la conclusione del procedimento di cui all'art. 242 del D. Lgs 152/2006 sul sito denominato: "Complesso residenziale I Trabocchi Via Doria angolo Via Bardet - Pescara individuato con codice identificativo ARTA PE900044;
2. di **PRENDERE ATTO** altresì, delle decisioni della Conferenza dei Servizi del 19.07.2017, di cui al verbale trasmesso con nota prot. A00.G482.2 del 25.09.2017 dal Comune di Pescara, con cui si approva il documento Analisi di Rischio, per le motivazioni illustrate in premessa;
3. di **PRESCRIVERE** in coerenza con quanto stabilito nella conferenza dei Servizi del 19.07.2017 ed in particolare:
 - Dovrà essere garantita l'accessibilità ai due piezometri denominati S1 e S3 alla pag. 10 di 33 del documento A.d.R. per gli eventuali campionamenti da parte degli Enti preposti ai controlli/indagini per almeno tre anni.
 - È vietato qualsiasi uso delle acque sotterranee, se non ai fini di studi, analisi o eventuali interventi di messa in sicurezza/bonifica, almeno sino a quando non venga garantito il raggiungimento stabile dei valori di CSC per tutti gli analiti.

4. di **ESCLUDERE** a seguito delle procedure tecnico-amministrative attuate, dall'Anagrafe regionale dei siti a rischio potenziale, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, art. 242 ed ai sensi dell'art. 3, comma 8, dell'Allegato 2 alla L.R. 45/2007, il sito denominato: "Complesso residenziale I Trabocchi Via Doria angolo Via Bardet – Pescara individuato con codice identificativo ARTA PE900044 nell'Allegato n. 3 - "Siti individuati ai sensi degli articoli 242, 244, 245 e 249 del D.Lgs 152/06 e s.m.i." - della DGR n. 764/2016;
5. di **DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. (TUEL);
6. di **DISPORRE** l'invio del presente provvedimento al Comune di Pescara, alla Provincia di Pescara, all'ARTA - Direzione Centrale, all'ARTA - Distretto Provinciale di Chieti, alla ASL di Pescara e al Società Costantini Costruzioni s.r.l.;
7. di **DISPORRE**, altresì, la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all'oggetto e al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURAT) e, per esteso, sul sito web della Regione Abruzzo - Gestione Rifiuti e Bonifiche;

Ai sensi dell'art. 3, co. 4 della Legge 07/08/1990, n. 241, si avverte che contro la presente determinazione è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente (art. 2, let. B, n. 3 legge 06/12/1971, n. 1034) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (art. 8, c. 1, DPR 24/11/1971, n. 1199).

L'ESTENSORE

Dott. Antonio Celardo



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Franco Gerardini

