

Spoltore 18/06/2018

Rapporto di prova N.: 2460/18

Spett.le
Abruzzo Costiero S.r.l.
Via Raiale, 118/1
65128 Pescara (PE)

Descrizione del campione: Campione di terreno
Committente: **Abruzzo Costiero S.r.l.** - Pescara (PE)
Proprietario del campione: **Abruzzo Costiero S.r.l.** - Pescara (PE)
N. di accettazione del campione: 2012/18 **del:** 23/05/2018
Campionato e conservato fino alla consegna da: tecnici Greenlab Group
Metodo di campionamento: Manuale Unichim 196/2 2004*
Campionato presso: Stabilimento Abruzzo Costiero S.r.l. di Pescara (PE), via Raiale 118/1 - Piezometro denominato PzB alla quota da 1,5m a 2,5m dal piano campagna
Data e ora del campionamento: 23/05/2018 09:30 - 12:45
Data e ora del conferimento: 23/05/2018 16:20
Verbale di campionamento/ritiro: 08105 **del:** 23/05/2018
Data di esecuzione delle prove: dal 23/05/2018 al 18/06/2018

RISULTATI ANALITICI

Determinazione dello SCHELETRO

Metodo analisi: D.M. n° 185 13/09/1990 Met. II.1*;
Tecniche analitiche: triturazione, setacciatura e gravimetria.

Parametro	Valore Rilevato	Unità di misura
Frazione granulometrica ≥ 2 mm	0,0	g/kg

Determinazione di PARAMETRI CHIMICO-FISICI

Parametro	Metodo	Valore Rilevato	Unità di misura
Umidità sul campione tal quale	UNI EN 14346:2007*	175	g/kg
Umidità su terra fine	D.M. n° 185 13/09/1990 Met. II.2*	8,5	g/kg
Frazione Organica del Carbonio (FOC)	DM n° 185 13/09/1999 Met. VII.2*	132	g/kg

* Le prove contrassegnate con asterisco non sono accreditate da Accredia.

Il simbolo "<" indica che il valore rilevato è inferiore al limite di quantificazione determinato con il metodo indicato.

L'incertezza estesa è espressa come incertezza composta moltiplicata per il coefficiente di copertura $k=2$, che per una distribuzione normale corrisponde ad un livello di fiducia del 95%.

Pagina 1 di 5

SISTEMA DI QUALITÀ CERTIFICATO UNI EN ISO 9001:2008
CERTIFICATO N. 2815/1 RILASCIATO DALLA CERTIQUALITY

GREENLAB GROUP Srl U. - Sede Legale: Viale Marche, 22 - 64026 Roseto degli Abruzzi (TE)
Laboratorio: Via Livenza, 8 - 65010 Spoltore (PE) - Tel. 085 4972252 r.a. - Fax 085 4972077
C.F. - P.IVA 01814880678 - Iscr. C.C.I.A.A. di Teramo al n. REA 155435 - Capitale sociale Euro 10.000,00 i.v.
web: www.greenlabgroup.it e-mail: info@greenlabgroup.it



I risultati riportati nel presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente ai campioni sottoposti alle prove analitiche

Il rapporto di prova non può essere riprodotto neanche parzialmente

Spoltore 18/06/2018

Rapporto di prova N.: 2460/18

PARAMETRI Tabella 1, Allegato 5 alla Parte Quarta del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152

Determinazione dei METALLI

Metodi di mineralizzazione ed analisi: EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2014;

Tecniche analitiche: mineralizzazione a microonde + spettroscopia ICP-AES.

Parametro	Valore Rilevato	Unità di misura	Incertezza estesa	Valore limite	
				(a)	(b)
Antimonio**	< 1,1	mg/kg, ss		10	30
Arsenico**	5,3	mg/kg, ss		20	50
Berillio**	0,40	mg/kg, ss		2	10
Cadmio	< 1,1	mg/kg, ss		2	15
Cobalto	< 0,28	mg/kg, ss		20	250
Cromo totale	20	mg/kg, ss		150	800
Nichel	17	mg/kg, ss		120	500
Piombo**	5,2	mg/kg, ss		100	1.000
Rame	7,9	mg/kg, ss		120	600
Tallio**	< 0,55	mg/kg, ss		1	10
Vanadio	23	mg/kg, ss		90	250
Zinco	29	mg/kg, ss		150	1.500

Determinazione del mercurio

Metodi di mineralizzazione ed analisi: EPA 3051A 2007* + Metodo Interno 070*;

Tecniche analitiche: mineralizzazione a microonde + spettroscopia ICP a vapori freddi.

Parametro	Valore Rilevato	Unità di misura	Incertezza estesa	Valore limite	
				(a)	(b)
Mercurio	< 0,055	mg/kg, ss		1	5
Selenio	1,0	mg/kg, ss		3	15

(a) Concentrazione di soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo, Tabella 1, Allegato 5 alla Parte Quarta del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – Siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale.

(b) Concentrazione di soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo, Tabella 1, Allegato 5 alla Parte Quarta del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – Siti ad uso commerciale e industriale.

* Le prove contrassegnate con asterisco non sono accreditate da Accredia.

Il simbolo "<" indica che il valore rilevato è inferiore al limite di quantificazione determinato con il metodo indicato.

L'incertezza estesa è espressa come incertezza composta moltiplicata per il coefficiente di copertura k=2, che per una distribuzione normale corrisponde ad un livello di fiducia del 95%.

** Il parametro non rientra tra quelli compresi nella prova accreditata.

Pagina 2 di 5

**SISTEMA DI QUALITÀ CERTIFICATO UNI EN ISO 9001:2008
CERTIFICATO N. 2815/1 RILASCIATO DALLA CERTIQUALITY**

GREENLAB GROUP Srl U. - Sede Legale: Viale Marche, 22 - 64026 Roseto degli Abruzzi (TE)
Laboratorio: Via Livenza, 8 - 65010 Spoltore (PE) - Tel. 085 4972252 r.a. - Fax 085 4972077
C.F. - P.IVA 01814880678 - Iscr. C.C.I.A.A. di Teramo al n. REA 155435 - Capitale sociale Euro 10.000,00 i.v.
web: www.greenlabgroup.it e-mail: info@greenlabgroup.it



I risultati riportati nel presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente ai campioni sottoposti alle prove analitiche

Il rapporto di prova non può essere riprodotto neanche parzialmente

Spoltore 18/06/2018

Rapporto di prova N.: 2460/18

Determinazione dei SOLVENTI ORGANICI AROMATICI

Metodi di estrazione ed analisi: EPA 5035A 2002* + EPA 8260C 2006*;

Tecniche analitiche: purge & trap + gascromatografia GC-MS.

Parametro	Valore Rilevato	Unità di misura	Valore limite	
			(a)	(b)
Benzene	< 0,013	mg/kg, ss	0,1	2
Etilbenzene	< 0,013	mg/kg, ss	0,5	50
Stirene	< 0,013	mg/kg, ss	0,5	50
Toluene	< 0,013	mg/kg, ss	0,5	50
Xilene	< 0,039	mg/kg, ss	0,5	50
Sommatoria organici aromatici (Etilbenzene, Stirene, Toluene e o,m,p-xilene)	< 0,077	mg/kg, ss	1	100

(a) Concentrazione di soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo, Tabella 1, Allegato 5 alla Parte Quarta del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – Siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale.

(b) Concentrazione di soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo, Tabella 1, Allegato 5 alla Parte Quarta del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – Siti ad uso commerciale e industriale.

Determinazione degli IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI (IPA)

Metodi di estrazione e analisi: EPA 3550C 2007* + EPA 8270D 2014*;

Tecniche analitiche: estrazione agli ultrasuoni + gascromatografia GC-MS.

Parametro	Valore Rilevato	Unità di misura	Valore limite	
			(a)	(b)
Benzo[a]antracene	< 0,016	mg/kg, ss	0,5	10
Benzo[a]pirene	< 0,016	mg/kg, ss	0,1	10
Benzo[b]fluorantrene	< 0,016	mg/kg, ss	0,5	10
Benzo[k]fluorantene	< 0,016	mg/kg, ss	0,5	10
Benzo[g,h,i]perilene	< 0,016	mg/kg, ss	0,1	10
Crisene	< 0,016	mg/kg, ss	5	50
Dibenzo[a,e]pirene	< 0,016	mg/kg, ss	0,1	10
Dibenzo[a,l]pirene	< 0,016	mg/kg, ss	0,1	10
Dibenzo[a,i]pirene	< 0,016	mg/kg, ss	0,1	10
Dibenzo[a,h]pirene	< 0,016	mg/kg, ss	0,1	10
Sommatoria policiclici aromatici	< 0,16	mg/kg, ss	10	100
Dibenzo[a,h]antracene	< 0,016	mg/kg, ss	0,1	10
Indeno[1,2,3-c,d]pirene	< 0,016	mg/kg, ss	0,1	5
Pirene	< 0,016	mg/kg, ss	5	50

(a) Concentrazione di soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo, Tabella 1, Allegato 5 alla Parte Quarta del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – Siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale.

(b) Concentrazione di soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo, Tabella 1, Allegato 5 alla Parte Quarta del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – Siti ad uso commerciale e industriale.

* Le prove contrassegnate con asterisco non sono accreditate da Accredia.

Il simbolo "<" indica che il valore rilevato è inferiore al limite di quantificazione determinato con il metodo indicato.

L'incertezza estesa è espressa come incertezza composta moltiplicata per il coefficiente di copertura k=2, che per una distribuzione normale corrisponde ad un livello di fiducia del 95%.

Pagina 3 di 5

SISTEMA DI QUALITÀ CERTIFICATO UNI EN ISO 9001:2008
CERTIFICATO N. 2815/1 RILASCIATO DALLA CERTIQUALITY

GREENLAB GROUP Srl U. - Sede Legale: Viale Marche, 22 - 64026 Roseto degli Abruzzi (TE)
Laboratorio: Via Livenza, 8 - 65010 Spoltore (PE) - Tel. 085 4972252 r.a. - Fax 085 4972077
C.F. - P.IVA 01814880678 - Iscr. C.C.I.A.A. di Teramo al n. REA 155435 - Capitale sociale Euro 10.000,00 i.v.
web: www.greenlabgroup.it e-mail: info@greenlabgroup.it



I risultati riportati nel presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente ai campioni sottoposti alle prove analitiche

Il rapporto di prova non può essere riprodotto neanche parzialmente

Spoltore 18/06/2018

Rapporto di prova N.: 2460/18

Determinazione dei SOLVENTI ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI

Metodi di estrazione ed analisi: EPA 5035A 2002* + EPA 8260C 2006*;

Tecniche analitiche: purge & trap + gascromatografia GC-MS.

Parametro	Valore Rilevato	Unità di misura	Valore limite	
			(a)	(b)
Clorometano	< 0,013	mg/kg, ss	0,1	5
Diclorometano	< 0,064	mg/kg, ss	0,1	5
Triclorometano	< 0,013	mg/kg, ss	0,1	5
Cloruro di vinile	< 0,006	mg/kg, ss	0,01	0,1
1,2-dicloroetano	< 0,013	mg/kg, ss	0,2	5
1,1-dicloroetilene	< 0,013	mg/kg, ss	0,1	1
Tricloroetilene	< 0,013	mg/kg, ss	1	10
Tetracloroetilene	< 0,013	mg/kg, ss	0,5	20

Determinazione dei SOLVENTI ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI

Metodi di estrazione ed analisi: EPA 5035A 2002* + EPA 8260C 2006*;

Tecniche analitiche: purge & trap + gascromatografia GC-MS.

Parametro	Valore Rilevato	Unità di misura	Valore limite	
			(a)	(b)
1,1-dicloroetano	< 0,013	mg/kg, ss	0,5	30
1,2-dicloroetilene	< 0,026	mg/kg, ss	0,3	15
1,1,1-tricloroetano	< 0,013	mg/kg, ss	0,5	50
1,2-dicloropropano	< 0,013	mg/kg, ss	0,3	5
1,1,2-tricloroetano	< 0,013	mg/kg, ss	0,5	15
1,2,3-tricloropropano	< 0,013	mg/kg, ss	1	10
1,1,2,2-tetracloroetano	< 0,013	mg/kg, ss	0,5	10

Determinazione dei SOLVENTI ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI

Metodi di estrazione ed analisi: EPA 5035A 2002* + EPA 8260C 2006*;

Tecniche analitiche: purge & trap + gascromatografia GC-MS.

Parametro	Valore Rilevato	Unità di misura	Valore limite	
			(a)	(b)
Tribromometano	< 0,013	mg/kg, ss	0,5	10
1,2-dibromoetano	< 0,006	mg/kg, ss	0,01	0,1
Dibromoclorometano	< 0,013	mg/kg, ss	0,5	10
Bromodichlorometano	< 0,013	mg/kg, ss	0,5	10

(a) Concentrazione di soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo, Tabella 1, Allegato 5 alla Parte Quarta del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale.

(b) Concentrazione di soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo, Tabella 1, Allegato 5 alla Parte Quarta del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Siti ad uso commerciale e industriale.

* Le prove contrassegnate con asterisco non sono accreditate da Accredia.

Il simbolo "<" indica che il valore rilevato è inferiore al limite di quantificazione determinato con il metodo indicato.

L'incertezza estesa è espressa come incertezza composta moltiplicata per il coefficiente di copertura k=2, che per una distribuzione normale corrisponde ad un livello di fiducia del 95%.

Pagina 4 di 5

SISTEMA DI QUALITÀ CERTIFICATO UNI EN ISO 9001:2008
CERTIFICATO N. 2815/1 RILASCIATO DALLA CERTIQUALITY

GREENLAB GROUP Srl U. - Sede Legale: Viale Marche, 22 - 64026 Roseto degli Abruzzi (TE)
Laboratorio: Via Livenza, 8 - 65010 Spoltore (PE) - Tel. 085 4972252 r.a. - Fax 085 4972077
C.F. - P.IVA 01814880678 - Iscr. C.C.I.A.A. di Teramo al n. REA 155435 - Capitale sociale Euro 10.000,00 i.v.
web: www.greenlabgroup.it e-mail: info@greenlabgroup.it



I risultati riportati nel presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente ai campioni sottoposti alle prove analitiche

Il rapporto di prova non può essere riprodotto neanche parzialmente

Spoltore 18/06/2018

Rapporto di prova N.: 2460/18

Determinazione degli IDROCARBURI

Parametro	Metodo	Valore Rilevato	Unità di misura	Incertezza estesa	Valore limite (a) (b)
Idrocarburi C ≤ 12 (come GRO)	EPA 5021A 2003 + EPA8015D 2003	< 5,7	mg/kg, ss		10 250
Idrocarburi pesanti C > 12	EPA 3550C 2007* + EPA8015D 2003*	< 8,2	mg/kg, ss		50 750
Metilterbutilene (MTBE)	EPA 5035A 2002* + EPA 8260C 2006*	< 0,13	mg/kg, ss		10 ¹ 250 ¹

(a) Concentrazione di soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo, Tabella 1, Allegato 5 alla Parte Quarta del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – Siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale.

(b) Concentrazione di soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo, Tabella 1, Allegato 5 alla Parte Quarta del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – Siti ad uso commerciale e industriale

Parametro	Metodo	Valore Rilevato	Unità di misura
Idrocarburi alifatici C5-C8	MADEP-VPH-01-0 2017*	< 0,71	mg/kg, ss
Idrocarburi aromatici C9-C10	MADEP-VPH-01-0 2017*	< 0,059	mg/kg, ss
Idrocarburi alifatici C9-C18	MADEP-VPH-01-0 2017* + MADEP-EPH-04 2004*	< 2,5	mg/kg, ss
Idrocarburi alifatici C19-C36	MADEP-EPH-04 2004*	< 3,3	mg/kg, ss
Idrocarburi aromatici C11-C22	MADEP-EPH-04 2004*	< 7,0	mg/kg, ss

Il Responsabile Tecnico del Laboratorio

Dott. Marcello Burattini



Fine Rapporto di Prova

* Le prove contrassegnate con asterisco non sono accreditate da Accredia.

Il simbolo "<" indica che il valore rilevato è inferiore al limite di quantificazione determinato con il metodo indicato.

L'incertezza estesa è espressa come incertezza composta moltiplicata per il coefficiente di copertura k=2, che per una distribuzione normale corrisponde ad un livello di fiducia del 95%.

¹ Valore limite indicato nella Tab 1 del Dm 12/02/2015 n.31

Spoltore 18/06/2018

Rapporto di prova N.: 2460/18

COMMENTO AL RAPPORTO DI PROVA

Dai risultati analitici ottenuti si evince che sul campione analizzato i parametri determinati presentano una concentrazione **inferiore alla concentrazione soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo** indicati nell'**Allegato 5 alla Parte Quarta del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152** riferiti a **SITI AD USO VERDE PUBBLICO, PRIVATO E RESIDENZIALE** ed a **SITI AD USO COMMERCIALE E INDUSTRIALE**.

Il Responsabile Tecnico del Laboratorio

Dott. Marcello Burattini

