



Settore Qualità dell'Ambiente

Servizio Geologia, Siti Contaminati, V.A.S e B.B.A.A.

Protocollo riportato nel messaggio di notifica

Pescara, 29 giugno 2021

All'A.R.T.A ABRUZZO
Distretto Provinciale di Chieti
dist.chieti@pec.artaabruzzo.it

Alla REGIONE ABRUZZO
Dipartimento Territorio e Ambiente
DPC 026 - Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche
dpc026@pec.regione.abruzzo.it

Alla PROVINCIA DI PESCARA
provincia.pescara@legalmail.it
AI CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE
poliziaprovinciale@pec.provincia.pescara.it

All'ASL DI PESCARA
Servizio Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica
aslpescara@postecert.it

Alla Società SABATINO DI PROPERZIO S.r.l.
sabatinodiproperziosrl@legalmail.it

Alla DIREZIONE LAVORI
Ing. Giovanna Brandelli
giovanna.brandelli@ingpec.eu

Alla Società ACA S.p.A.
aca.pescara@pecl.it

e, p.c.

Alla USMAF di Pescara
usmaf-pe@postacert.sanita.it

Al Sindaco
All'Assessore con delega alla bonifica dei siti contaminati

A tutti i portatori di interesse pubblici e/o privati,
individuali e collettivi, interessi diffusi
costituiti in associazioni o comitati
c/o l'albo pretorio comunale on line
c/o il sito dedicato del Comune di Pescara:
<http://ambiente.comune.pescara.it/>

Oggetto: SITO CONTAMINATO PE 100071 EX DEPOSITO COSTIERO SABATINO DI PROPERZIO S.R.L. VIA DORIA PESCARA.

Trasmissione Verbale Conferenza dei Servizi decisoria indetta e convocata ai sensi dell'art. 14, comma 2 della L.241/90 in forma semplificata e in modalità asincrona ex art. 14-bis della L.241/90 per la modifica e aggiornamento punto (e) dell'Atto di Determinazione Dirigenziale n. 2030 del 25/10/2019 in adeguamento alla proposta formulata dalla



Città di Pescara
Medaglia d'oro al Merito Civile



Settore Qualità dell'Ambiente

Servizio Geologia, Siti Contaminati, V.A.S e B.B.A.A.

Direzione Lavori per conto della società Di Properzio S.r.l., con nota del 06/05/2021 acquisita dal Comune di Pescara con prot. n.79390 in data 07/05/2021.

In riferimento al procedimento ambientale in oggetto, si trasmette il verbale dei lavori della Conferenza dei Servizi decisoria, tenutasi in forma semplificata ed in modalità asincrona (ex art. 14-bis della L.241/90), firmato digitalmente.

il Responsabile del Procedimento
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
geol. Edgardo SCURTI
firmato digitalmente



Settore Qualità dell'Ambiente

Servizio Geologia, Siti Contaminati, V.A.S. e B.B.A.A.

SITO CONTAMINATO PE 100071 EX DEPOSITO COSTIERO SABATINO DI PROPERZIO S.R.L. VIA DORIA PESCARA.

Verbale Conferenza dei Servizi decisoria

scadenza fissata al 25 giugno 2021

indetta e convocata ai sensi dell'art. 14, comma 2 della L.241/90 in forma semplificata e in modalità asincrona ex art. 14-bis della L.241/90 per la modifica e aggiornamento punto (e) dell'Atto di Determinazione Dirigenziale n. 2030 del 25/10/2019 in adeguamento alla proposta formulata dalla Direzione Lavori per conto della società Di Properzio S.r.l., con nota del 06/05/2021 acquisita dal Comune di Pescara con prot. n.79390 in data 07/05/2021

premesse che:

- con decreto del Direttore Generale n. 7 del 05.02.2021 è stata approvata la Microstruttura dell'Ente e le relative declaratorie;
- con deliberazione di G.C. n.52 del 05.02.2021 si è preso atto della Microstruttura dell'Ente e le relative declaratorie; le competenze in materia di procedure sui siti contaminati ai sensi del Titolo V alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 sono state ascritte al Servizio Geologia, Siti Contaminati, VAS e BB. AA., incardinato in questo Settore;
- a seguito del provvedimento dirigenziale prot. 180359 del 19.11.2018, rinnovato con determinazione dirigenziale n.1870 del 1.10.2019, con determinazione dirigenziale n. 1614 del 20.10.2020, da ultimo con determinazione dirigenziale n. 995 del 11 giugno 2021, il responsabile del Servizio Geologia, Siti Contaminati, VAS e BB.AA. è nominato responsabile del procedimento per procedure di competenza;
- con Determinazione Dirigenziale del Comune di Pescara n. 2030 del 25/10/2019 è stato rilasciato il provvedimento di chiusura positiva dei lavori della Conferenza dei Servizi e di approvazione del Progetto Operativo di Bonifica ai sensi dell'art. 242 comma 7 del D.Lgs. 152/06;
- con lettera del 10/07/2020 la società Sabatino Di Properzio s.r.l. ha trasmesso la comunicazione di inizio lavori di bonifica in attuazione alle disposizioni di cui all'Atto di Determinazione Dirigenziale n. 2030 sopra richiamato;
- con nota del 06/05/2021, acquisita dal Comune di Pescara con prot. n. 79390 in data 07/05/2021, la Direzione Lavori nominata dalla società Di Properzio s.r.l., ha trasmesso il resoconto sullo stato di avanzamento lavori e di monitoraggio delle acque sotterranee relativo al periodo febbraio-aprile 2021;
- con la medesima nota, la Direzione Lavori ha comunicato che entro il mese di maggio 2021 si prevedeva il completamento dei lavori concernenti l'idrosemina delle specie erbacee nell'impianto pilota di fitorimediazione e il monitoraggio dei piezometri a monte e a valle dello stesso evidenziando che, ai fini dell'adempimento della prescrizione di cui alla lettera (e) dell'Atto di Determinazione Dirigenziale n. 2030 del 25/10/2019, di seguito riportata:

e) L'efficacia dell'impianto pilota deve essere valutata in base all'evoluzione, nell'arco del suo tempo di vita, dei risultati analitici delle acque campionate dai piezometri (specialmente quelli prossimi all'impianto pilota Pz1 - Pz2 - PzDP) e dei terreni trattati. Tali valutazioni devono essere illustrate su apposito report tecnico che la Ditta dovrà produrre al termine del ciclo dell'impianto pilota; resta ferma la facoltà della ditta di comunicare tempestivamente modifiche rilevanti ai risultati attesi, sia in senso positivo che in senso negativo, durante il periodo di attività del progetto pilota

uno dei tre piezometri prossimi all'impianto pilota e precisamente il Pz2 (monte idraulico), essendo strumentato con pompa di emungimento del surnatante, non può essere considerato campionabile, proponendo pertanto di sostituirlo con il piezometro Pz8, per il controllo dell'evoluzione temporale delle acque sotterranee a monte idraulico dell'impianto pilota, confermando invece i punti Pz1 e PzDP ubicati a valle idraulico del medesimo impianto;

- con nota trasmessa dal Comune di Pescara con prot. n. 104412 del 11/06/2021, è stata indetta e convocata la Conferenza dei Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14, comma 2 della L.241/90 in forma semplificata e in modalità asincrona ex art. 14-bis della L.241/90, per la modifica e aggiornamento del punto (e) dell'Atto di Determinazione Dirigenziale n. 2030 del 25/10/2019, per l'eventuale accoglimento della proposta formulata dalla Direzione Lavori per

Settore Qualità dell'Ambiente

Servizio Geologia, Siti Contaminati, V.A.S. e B.B.A.A.

conto della società Di Properzio S.r.l., con nota del 06/05/2021 acquisita dal Comune di Pescara con prot. n.79390 in data 07/05/2021, tenendo conto delle osservazioni formulate dal Servizio comunale competente e di seguito integralmente richiamate:

il piezometro Pz8, proposto dalla ditta quale punto di controllo di monte idraulico in sostituzione del Pz2 (opzione A in figura 1), non sembrerebbe in realtà ubicato in posizione ottimale rispetto al deflusso dinamico della falda, il cui assetto è condizionato dal richiamo esercitato dall'impianto TAF attivo sul sito, pertanto anziché quest'ultimo, potrebbe essere considerato il piezometro Pz6 esistente (opzione B in figura 1), ubicato in prossimità dello spigolo posto sul confine SSO dell'area di proprietà, in quanto seppur distante dall'area dell'impianto pilota di fitorimediazione, può ritenersi idoneo quale punto di monte idraulico in quanto posizionato sull'asse di scorrimento preferenziale della falda idrica sotterranea, oppure, in alternativa, realizzare un nuovo piezometro in corrispondenza dello spigolo Sud dell'area dell'impianto pilota di fitorimediazione (opzione C in figura 1);




Figura 1 – riepilogo punti proposti per il monitoraggio dell'area dell'impianto pilota di fitorimediazione da condividere e approvare



Settore Qualità dell'Ambiente

Servizio Geologia, Siti Contaminati, V.A.S. e B.B.A.A.

- Alla Conferenza dei Servizi sono stati invitati gli Enti che avevano già partecipato ai lavori della Conferenza dei Servizi con la quale è stato approvato il progetto di bonifica ai sensi dell'art. 242, comma 7 del TUA, ovvero:

1. Regione ABRUZZO - Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali - Servizio Gestione Rifiuti;
2. Provincia di PESCARA - Corpo di Polizia Provinciale;
3. A. R. T. A. Abruzzo – Distretto Provinciale di Chieti
4. ASL di Pescara - Servizio Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica
5. ACA S.P.A.
6. Società Sabatino DI PROPERZIO S.r.L., il legale rappresentante, dott. Sabatino DI PROPERZIO
7. Società Sabatino DI PROPERZIO S.r.L., il tecnico di parte, ing. Giovanna BRANDELLI
8. USMAF di Pescara (per conoscenza)
9. Sindaco (per conoscenza)
10. Assessore con delega alla bonifica dei siti contaminati (per conoscenza)
11. Portatori di interesse pubblici/o privati, individuali e collettivi (per conoscenza)

rilevato che:

- ARTA Abruzzo, Distretto Provinciale di Chieti, anche al fine di esprimere un parere in merito all'oggetto della Conferenza dei Servizi, ha inviato in data 14/06/2021 una mail alla Direzione Lavori e in copia conoscenza allo scrivente Servizio, contenente la richiesta di effettuare un incontro in sito per svolgere contestualmente un controllo sull'impianto pilota propedeutico alla pianificazione dei successivi campionamenti in conformità al progetto di bonifica approvato;

considerato che:

- in data 21/06/2021 si è svolto un sopralluogo in sito tra la Direzione Lavori, ARTA Abruzzo e lo scrivente Servizio, nel corso del quale si è convenuto tra le parti (cfr. verbale ARTA Abruzzo in allegato) che per il monitoraggio delle acque sotterranee in ingresso all'impianto pilota di fitorimediazione, la società Di Properzio dovrà realizzare un nuovo piezometro in corrispondenza dello spigolo Sud dello stesso (cfr. OPZIONE C in Figura 1), che sarà denominato "Pz Monte", mentre il controllo della qualità delle acque a valle idrogeologico del medesimo impianto, anziché dai punti esistenti Pz1 e PzDP e già autorizzati da progetto (cfr. Figura 1), sarà effettuato in corrispondenza di un pozzo esistente ed utilizzato in passato per le prove di portata. Tale pozzo risulta ubicato nelle immediate vicinanze del confine lato NE dell'area impianto di fitorimediazione. La Direzione Lavori ha anticipato verbalmente che il pozzo verrà adeguato a punto di monitoraggio con una riduzione di diametro, da 250 mm a 101 mm, mediante l'inserimento al suo interno di un tubo piezometrico da 4" e la posa di ghiaio calibrato nell'intercapedine tra le due tubazioni, lungo tutto il tratto fessurato. L'ubicazione dei punti di monitoraggio stabiliti per il controllo dell'efficacia dell'impianto pilota di fitorimediazione è riepilogata in Figura 2;

Settore Qualità dell'Ambiente

Servizio Geologia, Siti Contaminati, V.A.S e B.B.A.A.




Figura 2 – riepilogo punti prescelti per il monitoraggio dell'area dell'impianto pilota di fitorimediazione

- il verbale di sopralluogo del 21/06/2021 redatto da ARTA Abruzzo, Distretto Provinciale di Chieti ed allegato integralmente al presente verbale, è stato condiviso con questo ufficio ed è da considerarsi a tutti gli effetti come parere ARTA reso all'interno dei lavori della Conferenza dei Servizi;
- alla scadenza dei termini stabiliti nella nota prot. n. 104412 del 11/06/2021 di indizione e convocazione della Conferenza dei Servizi Decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona non sono pervenute altre determinazioni da parte delle amministrazioni coinvolte relative alla decisione oggetto della conferenza, pertanto si intendono acquisiti i relativi pareri favorevoli

per tutto quanto sopra

LA CONFERENZA DEI SERVIZI

indetta e convocata ai sensi dell'art. 14, comma 2 della L.241/90 in forma semplificata e in modalità asincrona ex art. 14-bis della L.241/90

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

- alla modifica e aggiornamento del punto (e) dell'Atto di Determinazione Dirigenziale n. 2030 del 25/10/2019, in adeguamento alle decisioni concordate in sede di sopralluogo congiunto del 21/06/2021 e riepilogate nel verbale ARTA Abruzzo allegato al presente verbale, prevedendo, pertanto, che l'efficacia dell'impianto pilota di fitorimediazione



Città di Pescara

Medaglia d'oro al Merito Civile



Settore Qualità dell'Ambiente

Servizio Geologia, Siti Contaminati, V.A.S e B.B.A.A.

sulla qualità delle acque sotterranee dovrà essere valutata sulla base dei risultati analitici dei campionamenti da effettuarsi in corrispondenza del piezometro di nuova realizzazione "Pz Monte" e del pozzo esistente da riattrezzare a piezometro (cfr. Figura 2), definiti rispettivamente quali punti rappresentativi di monte e valle idraulico. Tali punti andranno a sostituirsi alla terna di piezometri (Pz1 – Pz2 – PzDP) individuati al punto (e) della sopra richiamata Determinazione Dirigenziale, oggetto di modifica e aggiornamento;

SPECIFICA INOLTRE CHE

Con successivo provvedimento sarà formalizzata, da parte del Settore comunale competente, la conclusione positiva dei lavori della Conferenza dei Servizi Decisoria, indetta e convocata in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi dell'ex art. 14-bis della L.241/90, adottata la decisione finale e consequenzialmente modificato l'Atto di Determinazione Dirigenziale n. 2030 del 25/10/2019

Stabilisce infine che il responsabile del procedimento trasmetta il presente verbale a tutti gli Enti coinvolti, pubblicandolo c/o la sezione Amministrazione Trasparente e all'Albo Pretorio del Comune di Pescara e c/o la sezione del sito dedicata ambiente.comune.pescara.it

Si allega il verbale di ispezione redatto da ARTA Abruzzo, Distretto Provinciale di Chieti, nel corso del sopralluogo congiunto del 21/06/2021, inteso come parere dell'Agenzia reso all'interno dei lavori di questa Conferenza dei Servizi.

Pescara, 29 giugno 2021

il Responsabile del Procedimento
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
geol. Edgardo SCURTI
firmato digitalmente

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
arch. Emilia FINO
firmato digitalmente

VERBALE ISPEZIONE

AZIONI SVOLTE	SI	NO
ISPEZIONE IMPIANTO	X	
VERIFICA PRESCRIZIONI	X	
CONTROLLO DOCUMENTALE		
ATTIVITÀ DI MISURA		

Verificato l'impianto di PAVTORI MEDIO con lato nome montato e STAMPANDO l'INSTRUMENTAZIONE DI UN MONTA PIZOMETRO, PZ MONTE, mentre il lato di valle sarà montato con il polo esistente attuale in precedenza per le prove di portata.

Alla data odierna l'impianto di PAVTORI MEDIO è costituito da LI ESEMPLARI DI PIOPPO, posti a una equidistanza di 3,5m (POLI STALLATI), con una distanza tra i poli di 3,00m.

Il lato di PAVTORI MEDIO costituito da ESEMPLARI ALGHI (VIVERI ELETTRICI SINISTRE ETC) costituiti da LI ESEMPLARI IN TOTALE. Sono stati installati in novembre 2020 - I POLI STALLATI IN MAGGIO 2021

I RAPPORTI ENTANDO DEL COMUNE DI PESCARO RITENENDO CHE TUTTA LA PARTE DI QUESTO VERBALE QUOTE PARTE ALTA * CONDIVISA CON IL COMUNE, PER STABILIRE CHE IL PIZOMETRO DI NOME DELL'IMPIANTO PILOTA SARA' IL PZ MONTE, mentre quello di valle sarà il polo attuale, per le prove di portata, ha autorizzato a PIZOMETRO * ALL'INTERNO DELLA COLA.

COPIA DEL VERBALE SARA' INVIATA VIA MAIL

L'ISPEZIONE HA TERMINE ALLE ORE 11,50 IN DATA E LUOGO DI CUI SOPRA.

Il presente verbale viene redatto in n. 2 copie di cui una viene consegnata al presente all'ispezione che firma per ricevuta.

LA DITTA

I VERBALIZZANTI

X Di Crocchi
 X IL COMUNE
 [Signature]

[Signature]

