



*Settore Qualità dell'Ambiente*

*Servizio Geologia, Siti Contaminati, V.A.S e B.B.A.A.*

Protocollo riportato nel messaggio di notifica

Pescara, 17 giugno 2021

**Al sig. Antonio VANNI**  
[vanniantonio@pec.it](mailto:vanniantonio@pec.it)

**Alla Società MARTINA GAS S.r.l.**  
[amministrazione@pec.martinagas.it](mailto:amministrazione@pec.martinagas.it)

**al tecnico incaricato dalla Ditta**  
Dott. Lavalle Luigi  
[luigilavalle@legalmail.it](mailto:luigilavalle@legalmail.it)

*e p.c.*

**Alla Regione ABRUZZO**  
Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali  
**DPC 026 - Servizio Gestione Rifiuti**  
[dpc026@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc026@pec.regione.abruzzo.it)

**All'A.R.T.A Abruzzo**  
Distretto Provinciale di Chieti  
[dist.chieti@pec.artaabruzzo.it](mailto:dist.chieti@pec.artaabruzzo.it)

**All'ASL di Pescara**  
Servizio Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica  
[aslpescara@postecert.it](mailto:aslpescara@postecert.it)

**Alla Provincia di PESCARA**  
[provincia.pescara@legalmail.it](mailto:provincia.pescara@legalmail.it)

**Corpo di Polizia Provinciale**  
[poliziaprovinciale@pec.provincia.pescara.it](mailto:poliziaprovinciale@pec.provincia.pescara.it)

**Al Sindaco**  
**All'Assessore con delega alla bonifica dei siti contaminati**

**A tutti i portatori di interesse pubblici e/o privati, individuali e collettivi, interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati**  
c/o l'albo pretorio comunale on line  
c/o il sito dedicato del Comune di Pescara:  
<http://ambiente.comune.pescara.it/>

**Oggetto: PE900090 IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI MARTINA, UBICATO IN VIA TIBURTINA ANGOLO VIA FOSSO CAVONE - PESCARA. Indizione e convocazione della Conferenza dei Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14, comma 2 della L.241/90 in forma semplificata e in modalità asincrona ex art. 14-bis della L.241/90. Richiesta adeguamento del "PIANO DI CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE ai sensi dell'art. 242, comma 3 del D.lgs. 152/06 e ss. mm.ii.**



*Settore Qualità dell'Ambiente*

*Servizio Geologia, Siti Contaminati, V.A.S. e B.B.AA.*

## IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

### premessi che:

- con decreto del Direttore Generale n. 7 del 05.02.2021 è stata approvata la Microstruttura dell'Ente e le relative declaratorie;
- con deliberazione di G.C. n.52 del 05.02.2021 si è preso atto della Microstruttura dell'Ente e le relative declaratorie; le competenze in materia di procedure sui siti contaminati ai sensi del Titolo V alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 sono state ascritte al Servizio Geologia, Siti Contaminati, VAS e BB. AA., incardinato in questo Settore;
- a seguito del provvedimento dirigenziale prot. 180359 del 19.11.2018, rinnovato con determinazione dirigenziale n.1870 del 1.10.2019, con determinazione dirigenziale n. 1614 del 20.10.2020, da ultimo con determinazione dirigenziale n. 995 del 11 giugno 2021, il responsabile del Servizio Geologia, Siti Contaminati, VAS e BB.AA. è nominato responsabile del procedimento per procedure di competenza;
- con nota acquisita al prot. n. 63716/2021 del 15/04/2021, il sig. Vanni Antonio, in qualità di amministratore unico della società Martina Gas S.r.l., titolare dell'impianto di distribuzione carburanti in oggetto, ha trasmesso l'elaborato tecnico denominato "Misure di prevenzione secondo la procedura di cui all'art. 242 TUA - Piano di Caratterizzazione" a firma del tecnico incaricato Dott. Luigi Della Valle;
- con nota trasmessa dal Comune di Pescara con prot. n. 74867 del 30/04/2021, è stata indetta e convocata la Conferenza dei Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14, comma 2 della L.241/90 in forma semplificata e in modalità asincrona ex art. 14-bis della L.241/90., per l'autorizzazione all'esecuzione del "PIANO DI CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE ai sensi dell'art. 242, comma 3 del D.lgs. 152/06 e ss. mm. ii.;
- nella medesima nota prot. n. 74867 sopra richiamata, lo scrivente Servizio, nel merito dei contenuti del documento proposto, riteneva necessario che lo stesso venisse integrato con (citazione testuale):

1. *la descrizione delle misure di prevenzione messe in atto dalla ditta per il contenimento della contaminazione all'interno del sito;*
2. *la descrizione del Modello Concettuale Preliminare del sito;*
3. *la rimodulazione del piano di indagine che tenga conto del Modello Concettuale Preliminare di cui al punto precedente, prevedendo comunque, che almeno due dei quattro sondaggi proposti siano approfonditi indicativamente sino a 6-7 m da p.c. e comunque fino ad intercettare l'intero spessore della coltre superficiale; tali punti andranno completati a piezometri ed utilizzati per: il monitoraggio della falda in aggiunta ai punti esistenti (PZ1, PZ2 e PE53), la definizione del deflusso delle acque sotterranee e il controllo dell'andamento dei contaminanti disciolti;*
4. *l'inclusione nel set analitico proposto dei parametri Ferro e Manganese;*

- con nota prot. n. 74867/2021 acquisita da questo Ente al prot. n. 81646 del 10/05/2021, il sig. Vanni Antonio, in qualità di amministratore unico della società Martina Gas S.r.l., titolare dell'impianto di distribuzione carburanti in oggetto, ha trasmesso il documento integrativo al Piano di Caratterizzazione, il quale, al fine di rendere più costruttivi i lavori della C.d.S. indetta con lettera prot. n. 74867 del 30/04/2021, è stata successivamente inoltrato da questo ufficio agli Enti competenti con comunicazione prot. n. 83111 del 12/05/2021;

### rilevato che:

- il Piano di Caratterizzazione Ambientale e la successiva documentazione trasmessa dalla ditta non rispondono adeguatamente alle richieste di integrazione formulate dallo scrivente Servizio con nota prot. n. 74867 del 30/04/2021 e riepilogate al precedentemente elenco puntato; più precisamente, il Piano di Caratterizzazione non contiene:

- la descrizione delle misure di prevenzione messe in atto dalla ditta per il contenimento della contaminazione all'interno del sito (cfr. punto 1);



*Settore Qualità dell'Ambiente*

*Servizio Geologia, Siti Contaminati, V.A.S. e B.B.A.A.*

- la ricostruzione del Modello Concettuale Preliminare del sito, ai sensi dell'Allegato 2, Parte IV, Titolo V del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. (cfr. punto 2), la cui elaborazione è propedeutica alla corretta predisposizione di un Piano di Indagine Ambientale; a tal proposito, infatti, sebbene la ditta abbia accolto la richiesta di questo Ente di prevedere che almeno due dei quattro sondaggi proposti siano approfonditi e completati a piezometri, il Piano di Indagine proposto non è stato rimodulato (cfr. punto 3) in relazione al Modello Concettuale Preliminare il quale, come già rilevato prima, non è stato definito dalla ditta; ne consegue che il piano di caratterizzazione appare progettato in maniera alquanto casuale, senza l'adeguata premura che deve essere dedicata alla ricostruzione quanto più attendibile del modello concettuale di sito;

**considerato che:**

- la ASL di Pescara, con nota prot. 74394 del 01/06/2021, acquisita al ns. prot. n. 97387 in pari data (allegata alla presente), ha trasmesso il parere di competenza relativo al Piano di Caratterizzazione integrativo trasmesso dalla ditta e inoltrato dal Comune di Pescara con nota di cui al prot. n. 83111 precedentemente richiamata, precisando quanto segue (citazione testuale):

- *"...OMISSIS... concordando con le osservazioni formulate da codesto Servizio con la nota riportata a margine, rimandando all'ARTA ogni valutazione tecnico-ambientale è indispensabile che la caratterizzazione del sito:*
  - *Includa lo studio sulla direzione di deflusso della falda, anche al fine di poter individuare le misure di tutela da adottare nei punti di captazione a valle del sito;*
  - *Contenga tutti i dati necessari per la redazione del Modello Concettuale del sito in esame, al fine di poter valutare la potenziale esposizione ai contaminanti".*

**DISPONE**

- che il "Piano di Caratterizzazione" e successiva integrazione, trasmessi dal sig. Vanni Antonio, in qualità di amministratore unico della società Martina Gas S.r.l., titolare dell'impianto di distribuzione carburanti in oggetto, ed acquisiti rispettivamente con nota prot. n. 63716/2021 del 15/04/2021 e nota prot. n. 81646 del 10/05/2021, siano rielaborati in adeguamento alle richieste formulate dallo scrivente Servizio ed al parere della ASL di Pescara del 01/06/2021 (prot. n. 97387/2021); nello specifico, il **documento rielaborato dovrà contenere:**

- la descrizione delle misure di prevenzione messe in atto dalla ditta per il contenimento della contaminazione all'interno del sito;
- la ricostruzione del Modello Concettuale Preliminare del sito, ai sensi dell'Allegato 2, Parte IV, Titolo V del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., con tutti i dati necessari, al fine di poter valutare la potenziale esposizione ai contaminanti e le misure di tutela da adottare nei punti di captazione a valle idrogeologica del sito;
- la rimodulazione del piano di indagine in relazione al Modello Concettuale Preliminare, da definirsi come indicato al punto precedente, che contenga uno studio preliminare sulla direzione di deflusso della falda;

**SPECIFICA INOLTRE CHE**

Il documento rielaborato dovrà essere trasmesso entro 30 giorni dal ricevimento della presente. Una volta verificata la rispondenza dello stesso alle richieste precedentemente indicate, lo scrivente Servizio provvederà al rilascio del provvedimento di conclusione dei lavori della Conferenza dei Servizi, indetta e convocata in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi dell'ex art. 14-bis della L.241/90.



*Settore Qualità dell'Ambiente*

*Servizio Geologia, Siti Contaminati, V.A.S e B.B. AA.*

**COMUNICA INFINE CHE**

Il Responsabile del presente Procedimento (ex art. 5 L. 241/90) è il Responsabile del Servizio Geologia, Siti Contaminati, VAS e BB. AA., dott. geol. Edgardo SCURTI, a cui è possibile richiedere informazioni ai seguenti recapiti:

- c/o gli Uffici del Servizio Geologia, Siti Contaminati, VAS e BB. AA. siti al quarto piano del Comune (Palazzo ex Inps - stanza 10); e-mail: [scurti.edgardo@comune.pescara.it](mailto:scurti.edgardo@comune.pescara.it); telefono: 085/4283 763.

Si allega il parere ASL di Pescara trasmesso con nota prot. 74394 del 01/06/2021 ed acquisito dal Comune di Pescara con prot. n. 97387 di pari data.

il Responsabile del Procedimento  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
*geol. Edgardo SCURTI*  
*firmato digitalmente*

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
*arch. Emilia FINO*  
*firmato digitalmente*





DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

U.O.C. IGIENE EPIDEMIOLOGIA E SANITÀ PUBBLICA

Via Renato Paolini, 47 - 65124 Pescara  
www.ausl.pe.it igienesanita.aslpe@pec.it

Pescara, 01/06/2021

Prot. *X.0074394/21*

Rifer. Prot. 0074867/2021 Servizio Geologia e Siti Contaminati  
del Comune della Città di Pescara

Al Comune di Pescara  
Servizio Geologia e Siti Contaminati  
protocollo@pec.comune.pescara.it

Oggetto: PE900090 IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI MARTINA, ubicato in Via Tiburtina Angolo Via Fosso Cavone – Pescara. Conferenza dei Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14, comma 2 della L. 241/90 in forma semplificata e in modalità asincrona, ex art. 14-bis della L. 241/90. **Autorizzazione all'esecuzione del "Piano di caratterizzazione ambientale" ai sensi dell'art. 242, comma 3, del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.**

A riscontro della Vs nota riportata a margine, acquisita a nostro prot. 0060412/21 del 03/05/2021, con la quale viene richiesta l'espressione del parere di competenza relativamente all'oggetto, **esaminato il piano di caratterizzazione** predisposto dalla Ditta, ed inviato allo scrivente dal Comune di Pescara in data 30/04/2021, **esaminato il piano di caratterizzazione** integrativo, predisposto dalla Ditta, ed inviato allo scrivente dal Comune di Pescara in data 12/05/2021, concordando con le osservazioni formulate da codesto Servizio con la nota riportata a margine, **rimandando** all'ARTA ogni valutazione tecnico-ambientale

è indispensabile che la caratterizzazione del sito

- Includa lo studio sulla direzione di deflusso della falda, anche al fine di poter individuare le misure di tutela da adottare nei punti di captazione a valle del sito;
- Contenga tutti i dati necessari per la redazione del Modello Concettuale del sito in esame, al fine di poter valutare la potenziale esposizione ai contaminanti.

Distinti saluti

Il Dirigente Medico U.O.C.  
Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica  
Dott. Italo Porfilio

Il Direttore f.f. U.O.C.  
Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica  
Dott.ssa Adelina Stella

Pescara Sede Centrale

Largo Lama (Palazzo Cervone)  
Uff. Amministrativo 085/4253968  
Rischi ambientali 085/4253965  
Ambienti confinati 085/4253981-3984  
Tecnici della Prevenzione 085/4253973

Via R. Paolini, 47 – Pal G  
Amb. Vaccini 085/4253959  
Promozione della salute 085/4253956  
Medicina dei Viaggi 085/4253959  
Amb. Vaccini Spoltore 085/4253955

Pag. 1

Recapito Sedi Periferiche

Cepagatti 085/974535  
Loreto Aprutino 085/8276710  
Penne 085/8276515-521  
Popoli 085/9898404  
Spoltore 085/4964200

Città S. Angelo 085/4253309  
Montesilvano 085/4253356  
Pianella 085/971376  
Scafa 085/9898803