



*Settore Sostenibilità Ambientale e Transizione Ecologica  
Servizio Vulnerabilità del Territorio e Qualità dello Sviluppo  
Protocollo riportato nel messaggio di notifica*

Pescara, 16 maggio 2022

All'A.R.T.A. ABRUZZO  
Distretto Provinciale di Chieti  
[dist.chieti@pec.artaabruzzo.it](mailto:dist.chieti@pec.artaabruzzo.it)

Alla REGIONE ABRUZZO  
Dipartimento Territorio e Ambiente  
DPC 026 - Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche  
[dpc026@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc026@pec.regione.abruzzo.it)

Alla PROVINCIA DI PESCARA  
[provincia.pescara@legalmail.it](mailto:provincia.pescara@legalmail.it)  
AI CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE  
[poliziaprovinciale@pec.provincia.pescara.it](mailto:poliziaprovinciale@pec.provincia.pescara.it)

All'ASL DI PESCARA  
Servizio Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica  
[aslpescara@postecert.it](mailto:aslpescara@postecert.it)

Alla Società ABRUZZO COSTIERO S.r.l.  
[abruzzocostierosrl@legalmail.it](mailto:abruzzocostierosrl@legalmail.it)

Al consulente tecnico di parte  
ing. Giovanna BRANDELLI  
[giovanna.brandelli@ingpec.eu](mailto:giovanna.brandelli@ingpec.eu)

e, p.c.

Alla CITTÀ DI PESCARA  
Al Sindaco  
All'Assessore con delega alla bonifica dei siti contaminati

avv. Massimo Galasso  
[avvmassimogalasso@cnfpec.it](mailto:avvmassimogalasso@cnfpec.it)

A tutti i portatori di interesse pubblici e/o privati, individuali e collettivi, interessi diffusi  
costituiti in associazioni o comitati  
c/o l'albo pretorio comunale on line  
c/o il sito dedicato del Comune di Pescara: <http://ambiente.comune.pescara.it/>

**Oggetto: Deposito Olii ABRUZZO COSTIERO S.r.l. – Pescara, via Raiale n. 118/1**

Indizione e convocazione della Conferenza dei Servizi Decisoria ai sensi dell'art. 14, comma 2 della L.241/90 in forma simultanea e in modalità sincrona ex art. 14-bis, comma 7 della L.241/90 e ss. mm. e ii.

Validazione e approvazione dei risultati del Piano di Monitoraggio approvato con prescrizioni con Atto di Determinazione del Comune di Pescara n. 1774 del 12/11/2020.

Valutazione chiusura del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 242 comma 5 del D.Lgs. 152/06.

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

**premesse che:**

con decreto del Direttore Generale n. 23 del 27.04.2022 è stata approvata la nuova Microstruttura dell'Ente e le relative declaratorie;

*Settore Sostenibilità Ambientale e Transizione Ecologica*

*Servizio Vulnerabilità del Territorio e Qualità dello Sviluppo*

- con deliberazione di G.C. n.355 del 28.04.2022 si è preso atto della Microstruttura dell'Ente e le relative declaratorie; le competenze in materia di procedure sui siti contaminati ai sensi del Titolo V alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 sono assegnate al Servizio Vulnerabilità del Territorio e Qualità dello Sviluppo, incardinato in questo Settore;
- a seguito della determinazione dirigenziale n. 955 del 11 giugno 2021, il responsabile del Servizio Geologia, Siti Contaminati, VAS e BB.AA. (oggi Servizio Vulnerabilità del Territorio e Qualità dello Sviluppo) è nominato responsabile del procedimento per procedure di competenza;
- il Comune di Pescara, con nota prot. n. 161604 del 12/11/2020 ha trasmesso la Determina Dirigenziale n. 1774/2020 di pari data, avente per oggetto la “Validazione e approvazione dei risultati finali del Piano di Caratterizzazione ai sensi dell’Allegato 2 alla Parte IV del D.Lgs. 152/06 e ss.mm. e ii.. (c.d. TUA), approvazione dell’Analisi di Rischio ai sensi dell’art. 242 c.4 del TUA e adozione della determinazione motivata di conclusione positiva dei lavori della Conferenza dei Servizi del 16/09/2020 ai sensi dell’art. 14 ter, comma 7 della L. 241/90”. Più specificamente, il Provvedimento ha determinato quanto segue (testualmente):
  - a. il verbale della C.d.S. del 16/09/2020, trasmesso con nota prot. n. 146766/2020 del 19/10/2020, forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
  - b. **la conclusione positiva dei lavori della Conferenza dei Servizi** decisoria ai sensi dell’art. 14 ter, comma 7 della Legge n. 241/1990 e ss. mm. e ii. - indetta e svolta in forma semplificata e in modalità sincrona, come richiamato in narrativa, per l’approvazione, in unica soluzione, del report di attuazione delle indagini previste dal piano di caratterizzazione autorizzato in data 09/03/18 ai sensi dell’allegato 2 del Titolo V della Parte IV del TUA, dell’analisi di rischio redatto sulla base dei dati di parte ai sensi dell’art. 242, comma 4 del TUA e per la valutazione preliminare della proposta di bonifica, riguardanti il sito denominato deposito Olii di via Raiale n. 118/1, di proprietà della Società ABRUZZO COSTIERO S.r.l.;
  - c. **l’approvazione**, ai sensi dell’allegato 2 del Titolo V della Parte IV del TUA, dei Risultati del Piano di Caratterizzazione, con presa d’atto degli interventi di messa in sicurezza eseguiti;
  - d. **l’approvazione** dell’Analisi di Rischio sito specifica, ai sensi dell’art. 242 comma 4 del TUA chiarendo che non sarà necessario riproporre l’A.d.R. così come supposto in sede di Conferenza dei Servizi al punto c), in quanto i dati analitici sui terreni resi successivamente da ARTA risultano allineati ai dati forniti dalla ditta, ovvero non risultano superamenti delle CSC per i siti con destinazione d’uso commerciale/industriale;
  - e. **l’approvazione e l’autorizzazione all’esecuzione** del Piano di Monitoraggio ai sensi dell’art. 242, comma 6 del TUA con le prescrizioni di seguito specificate:
    - le attività da effettuare al tempo zero di accertamento puntuale nei solidi nell’intorno del Pz7 con rimozione di eventuali anomalie organolettiche, così come proposte, dovranno essere, così come le attività di campionamento, concordate con i referenti ARTA e comunicate agli Enti partecipanti alla Conferenza dei Servizi almeno sette giorni prima dell’esecuzione
  - f. specifica che l’elaborato di cui al precedente punto c) è denominato “RISULTATI DEL PIANO di CARATTERIZZAZIONE SITO IN ESERCIZIO ABRUZZO COSTIERO SRL” (ing. Giovanna Brandelli, 25/05/2020), acquisito al prot. n. 68429/2020 del 26/05/2020, mentre l’elaborato di cui ai precedenti punti d) ed e) è denominato “ANALISI DI RISCHIO SITO SPECIFICA SITO ABRUZZO COSTIERO ADEGUAMENTO ALLE PRESCRIZIONI DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI DEL 16.09.2020” (ing. Giovanna Brandelli, 06/11/2020) unitamente all’allegato elaborato sviluppato su piattaforma Risk-net, entrambi acquisiti al protocollo n. 158919/2020 del 09/11/2020. Nel medesimo elaborato è riportata la proposta preliminare dell’intervento di bonifica di cui al precedente punto b);
  - g. **l’adozione della determinazione motivata di conclusione positiva dei lavori della Conferenza dei Servizi** ai sensi dell’art.14 ter, comma 7 della L. 241/90 con gli effetti di cui all’art.14-quater della L.241/90 e ss.mm. e ii., specificando che per gli effetti dell’art. 14-quater, comma 3 della L.241/90 e ss.mm. e ii., la presente determinazione è immediatamente efficace;
- Abruzzo Costiero S.r.l., con nota acquisita al ns. prot. n. 167439 del 20/11/2020, ha proposto un crono programma lavori concernenti l’attuazione del Piano di Monitoraggio approvato con Determina Dirigenziale n. 1774/2020 prima richiamata, con richiesta ad ARTA Abruzzo di indicare la data utile per la realizzazione delle prime attività in contraddittorio (verifiche terreno di fondo scavo Pz7);
- con nota acquisita al prot. n. 178695 del 10/12/2020, Abruzzo Costiero S.r.l. ha inoltrato il crono programma lavori aggiornato rispetto al precedente inviato con nota prot. n. 167439 del 20/11/2020, con richiesta di riscontro da ARTA;
- con nota prot. n. 188830 del 29/12/2020, il Comune di Pescara ha invitato ARTA a riscontrare la nota prot. n. 178695 del 10/12/2020;
- con nota acquisita al prot. n. 8098 del 18/01/2021, Abruzzo Costiero S.r.l. ha comunicato che le attività concernenti la verifica del terreno di fondo scavo nell’intorno del Pz7 ed il prelievo delle acque sotterranee a valle idraulico del sito, sarebbero state eseguite in contraddittorio rispettivamente nei giorni 04/02 e 11/02/2021, come concordato preliminarmente con ARTA;

*Settore Sostenibilità Ambientale e Transizione Ecologica*

*Servizio Vulnerabilità del Territorio e Qualità dello Sviluppo*

- con nota del 30/04/2021, acquisita al prot. n. 75481 il 03/05/2021, Abruzzo Costiero S.r.l. ha trasmesso il Report relativo alla prima fase di monitoraggio, con richiesta ad ARTA di validare i risultati conseguiti e indicare la data per l'esecuzione del contraddittorio del secondo monitoraggio delle acque sotterranee e dei soil gas;
- il Comune di Pescara, con nota prot. n. 86918 del 18/05/2021 ha invitato ARTA a riscontrare la richiesta di Abruzzo Costiero S.r.l. di cui alla precedente comunicazione prot. n. 75481 del 03/05/2021. Il Comune di Pescara ha inoltre segnalato alla società Abruzzo Costiero S.r.l. quanto segue:

*... ferma restando la necessità di proseguire con le attività di messa in sicurezza in essere, non risultano allegati alla nota del 30/04/2021 il verbale ARTA di prelievo delle acque sotterranee del 11/02/2021, nonché quello relativo al prelievo dei campioni di gas interstiziali, qualora anche quest'ultimi (non è chiaro) siano stati acquisiti in contraddittorio con l'Ente di Controllo.*

- Abruzzo Costiero S.r.l., con nota del 21/05/2021 acquisita al prot. n. 90635 in pari data, ha comunicato che in data 31/05/2021 sarebbe stato eseguito il monitoraggio in contraddittorio con ARTA dei piezometri Pz1, Pz7, PzB e PzC.
- Abruzzo Costiero S.r.l., con nota del 18/10/2021 acquisita al prot. n. 185440 il 19/10/2021, ha trasmesso gli esiti del monitoraggio del 31/05/2021, con richiesta ad ARTA di fornire i rapporti di prova relativi ai campioni prelevati nei giorni 04/02 e 11/02/2021. La società ha altresì comunicato la data del 28/10/2021 per l'esecuzione del successivo monitoraggio su tutti i piezometri (compreso le misurazioni gas a bocca pozzo);

**considerato che:**

- Abruzzo Costiero S.r.l., con nota del 29/04/2022 acquisita al prot. n. 76142 il 02/05/2022, ha comunicato quanto segue:

*... si trasmette il documento conclusivo di Report del monitoraggio, completo di rapporto di prova e verbali di contraddittorio ARTA. Si chiede con ogni urgenza l'indizione di conferenza dei Servizi per la conclusione del procedimento. Si richiede altresì, al fine di garantire la correttezza del procedimento amministrativo ed il pieno contraddittorio, la preliminare trasmissione dei risultati ARTA relativi alle indagini analitiche svolte sui campioni acquisiti nelle date 04/02/2021, 11/02/2021, 04/11/2021.*

- ARTA Abruzzo, con nota prot. n. 20862 del 02/05/2022 acquisita al ns. prot. n. 77014 del 03/05/2022, ha trasmesso, al Comune di Pescara e alla società Abruzzo Costiero S.r.l., i rapporti di prova dei campioni di terreno e acque sotterranee acquisiti ai fini del contraddittorio nelle date 04/02/2021 (1 campione di terreno), 11/02/2021 (3 campioni di acqua sotterranea) e 04/11/2021 (3 campioni di acqua sotterranea). Nella nota, ARTA ha precisato: *Le attività di validazione dei dati di parte verranno espletate nell'ambito dell'istruttoria che sarà svolta a supporto della Conferenza di Servizi del Comune di Pescara*
- con PEC del 03/05/2022, anticipata con mail della progettista del 04/05/2022, la società Abruzzo Costiero S.r.l. ha trasmesso il "REPORT DI MONITORAGGIO", non allegato per errore alla precedente nota del 29/04/2022;
- il "REPORT DI MONITORAGGIO" di cui al precedente punto, riporta quanto segue (cfr. Premessa, Capitolo 2 e Conclusioni):

**PREMESSA**

*Il piano di monitoraggio contemplava*

1. *L'esecuzione di approfondimenti sul terreno mediante realizzazione di una trincea esplorativa, per capire se il rischio per la risorsa idrica fosse o meno effetto della lisciviazione da suolo insaturo profondo dal terreno di monte idraulico dal poligono di influenza del PZ7.*
2. *Un monitoraggio di lungo termine delle acque sotterranee.*

*...la valutazione dei dati di monitoraggio è effettuata al fine di verificare*

1. *La necessità di ripresentare analisi di rischio sito- specifica, in caso di rilevazione di dati di contaminazione superiori ai dati di INPUT impiegati nell'analisi di rischio approvata*
2. *La necessità di attivare ulteriori interventi di bonifica rispetto al pompaggio selettivo delle acque sotterranee dai piezometri, nel caso in cui non si fosse apprezzato il decremento delle concentrazioni di contaminanti caratteristici (idrocarburi, MTBE, BTEX) nelle acque sotterranee rispetto al monitoraggio di gennaio 2020 o il decremento delle concentrazioni di contaminanti caratteristici (COV) nei soilgas nello spazio di testa dei piezometri*

**CAPITOLO 2**

*...Confrontando i dati dei terreni relativi ai parametri idrocarburi C 12 presi in esame dall'Analisi di rischio approvata nel 2020 e i dati dei terreni nell'intorno del Pz 7 emerge una piena conformità della matrice suolo, non solo intesa come dati inferiori a quelli impiegati nella simulazione e assunti come Concentrazioni soglia di rischio (CSR) ma anche come dati inferiori ai limiti tabellari, come Concentrazioni soglia di contaminazione (CSC).*

## *Settore Sostenibilità Ambientale e Transizione Ecologica*

### *Servizio Vulnerabilità del Territorio e Qualità dello Sviluppo*

...Non è quindi necessario aggiornare l'Analisi di rischio per i dati di input nei terreni. I dati del PZ3 restano i dati di massima concentrazione apprezzati nella matrice suolo. **Con questi dati in ingresso al modello di calcolo della valutazione del rischio sanitario non si determina rischio per i fruitori del sito.**

... **Le attività analitiche previste al tempo zero sono quindi completamente eseguite con esito positivo, ovvero confermando l'attendibilità e la rappresentatività dell'Analisi di rischio approvata e rilevando che non sussiste una eluzione da solidi nelle acque sotterranee dal pz7 in quanto non esiste sorgente secondaria nel pz7.**

#### CONCLUSIONI

Nel corso del monitoraggio, attivato dopo l'intervento al tempo zero nell'intorno del PZ7, in cui si sospettava la presenza di una sorgente secondaria nel terreno, e in cui invece è stata rinvenuta la piena conformità dei parametri ai valori tabellari, non sono stati osservati superamenti rispetto ai valori impiegati nell'Analisi di rischio approvata. Pertanto non risulta dovuta l'elaborazione di una nuova analisi di rischio sito specifica con diverso INPUT nei terreni.

Nel monitoraggio delle acque parimenti non sono stati riscontrati valori di contaminazione di idrocarburi, BTEX, MTBE, ovvero correlati all'attività esercitata, superiori a quelli impiegati nell'Analisi di rischio approvata. Pertanto non risulta dovuta l'elaborazione di una nuova analisi di rischio sito specifica con diverso INPUT nelle acque.

Rispetto al trend dei dati sulle acque, a fronte del quadro della contaminazione osservato nel 2020, sulla base dei dati di parte – che sono risultati nel corso degli anni sovente più severi di quelli di ARTA per il parametro idrocarburi-, si apprezza una significativa remissione, ovvero emerge un decremento nella matrice acque di falda.

Lo stesso decremento si apprezza nei gas interstiziali. Per cui non risultano dovute le ulteriori misure di bonifica.

**Il dato finale di febbraio 2022 attesta la piena conformità della qualità delle acque anche all'interno dell'area PZ7-PZSG1 a valle degli interventi di MISE effettuati.**

**Lo storico dei dati evidenzia la conformità delle acque in uscita dal sito e quindi il conseguimento dell'effettiva protezione del recettore fluviale.**

Si propone la conclusione positiva del procedimento, confermando la rappresentatività e attualità dei risultati dell'analisi di rischio approvata, per cui il rischio sanitario è accettabile e le acque in uscita dal sito sono comunque conformi, prendendo atto dell'esito positivo del piano di monitoraggio implementato, e della non necessità di attivare ulteriori misure di bonifica.

**ritenuto opportuno**, al fine di effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento, procedere all'indizione e alla convocazione di una Conferenza di Servizi per:

- validare e approvare i risultati del "REPORT DI MONITORAGGIO" di cui al punto precedente;
- valutare la sussistenza delle condizioni favorevoli a ritenere concluso il procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 242 comma 5 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

#### **e visti inoltre:**

- Il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii.;
- La L.R. n. 45 del 19 dicembre 2007 e ss.mm.ii.;
- La Delibera di Giunta Regionale n. 257 del 19 marzo 2007;
- La Legge 241/1990 e ss. mm.ii.;
- il provvedimento dirigenziale n. 955 del 11 giugno 2021

#### **INDICE**

**La Conferenza dei Servizi Decisoria** ai sensi dell'art. 14, comma 2 della L. 241/1990 e ss. mm. e ii., da svolgersi in forma **simultanea e in modalità sincrona** (art. 14-bis, comma 7 della legge n. 241/1990 e ss. mm. e ii.) e **convoca** la riunione **per il giorno VENERDÌ 27 GENNAIO 2022 alle ore 11:30**, presso la "Sala Masciarelli" ubicata al quarto piano del Palazzo ex I.N.P.S. del Comune di Pescara – P.za Italia n. 1 per effettuare l'esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento.

Con separata mail, provvederemo a comunicarvi le credenziali e le modalità per l'eventuale partecipazione anche in video conferenza da remoto.

A tal fine, considerata la necessità di rispettare la tempistica del procedimento amministrativo

#### **COMUNICA**

A) Oggetto della determinazione da assumere:

- 1 validazione e approvazione dei risultati del "REPORT DI MONITORAGGIO"- documento elaborato dal tecnico professionista ing. Giovanna Brandelli su incarico della società ABRUZZO COSTIERO S.r.l.;
- 2 valutazione chiusura del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 242 comma 5 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

*Settore Sostenibilità Ambientale e Transizione Ecologica*  
*Servizio Vulnerabilità del Territorio e Qualità dello Sviluppo*

B) Il Termine perentorio, pari a gg. 5 dal ricevimento della presente (ovvero venerdì 20 maggio 2022), entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni;

C) le Amministrazioni/Uffici convocati dovranno partecipare alla C.d.S. attraverso un rappresentante legittimato ad esprimere, in modo vincolante, la volontà dell'Amministrazione, su tutte le decisioni di competenza;

D) ai sensi del comma 7 dell'art. 14ter della Legge 241/1990 si considererà acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 dell'art.14ter L.241/90 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.

Comunica infine che il Responsabile del presente Procedimento (ex art. 5 L. 241/90) è il Responsabile del Servizio Vulnerabilità del Territorio e Qualità dello Sviluppo, dott. geol. Edgardo SCURTI, a cui è possibile richiedere informazioni ai seguenti recapiti:

- c/o gli Uffici del Servizio Vulnerabilità del Territorio e Qualità dello Sviluppo siti al quarto piano del Comune (Palazzo ex Inps - stanza 10); e-mail: scurti.edgardo@comune.pescara.it; telefono: 085/4283 763.

Si coglie l'occasione per segnalare alla società ABRUZZO COSTIERO S.r.l.:

- la necessità di fornire l'autorizzazione alla pubblicazione, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 195 del 19 agosto 2005, delle "informazioni ambientali" (rif. 'art. 2, lettera a, del medesimo decreto legislativo), trasmettendo il consenso come da modello allegato, comunque reperibile alla pagina dedicata alla modulistica: [https://ambiente.comune.pescara.it/?page\\_id=128](https://ambiente.comune.pescara.it/?page_id=128), ovvero alla trasmissione di un ulteriore documento con omissione delle parti ritenute lesive del diritto alla riservatezza delle informazioni commerciali o industriali, dei diritti di proprietà industriale, dei diritti di proprietà intellettuale, del diritto alla riservatezza dei dati personali, il tutto per poter consentire a questo Servizio di ottemperare agli obblighi di trasparenza dell'azione amministrativa, in particolare per consentire la pubblicazione delle "informazioni ambientali", oggetto di accesso civico.

Si allegano alla presente:

1. il documento predisposto dall'ing. Giovanna Brandelli su incarico della società ABRUZZO COSTIERO S.r.l., denominato "REPORT DI MONITORAGGIO", e relativi allegati, trasmessi con nota prot. n. 20862 del 02/05/2022 acquisita al ns. prot. n. 77014 del 03/05/2022 e con PEC del 03/05/2022, anticipata con mail del 04/05/2022;
2. i rapporti di prova ARTA Abruzzo, relativi alle analisi condotte sui campioni di terreno e acque sotterranee acquisiti ai fini del contraddittorio nelle date 04/02/2021, 11/02/2021 e 04/11/2021, trasmessi con nota prot. n. 20862 del 02/05/2022 acquisita al ns. prot. n. 77014 del 03/05/2022;
3. MOD:2 – AUTORIZZAZIONE ALLA PUBBLICAZIONE DELLE INFORMAZIONI AMBIENTALI.

Distinti saluti.

*il Responsabile del Procedimento*

*IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO*

*geol. Edgardo SCURTI*

*firmato digitalmente*

*visto*

*IL DIRIGENTE DEL SETTORE*

*arch. Emilia FINO*

*firmato digitalmente*