


RAPPORTO DI PROVA N° PE/002614/24



PE/002614/24

ACCETTAZIONE

Categoria merceologica:	TERRENI	
Data di accettazione:	19/03/2024	
Temperatura di trasporto rilevata in accettazione:	2 °C	Conforme: Si

CLIENTE

Nome e recapito:	ARTA ABRUZZO DISTRETTO PROVINCIALE DI CHIETI
Responsabilità campionamento:	SI
Tipo di richiesta:	Caratterizzazione
Matrice:	TERRENI

DATI RELATIVI AL CAMPIONAMENTO (FORNITI DAL PRELEVATORE)

Ente Prelevatore:	ARTA ABRUZZO DISTRETTO PROVINCIALE DI CHIETI
Verbale N.:	1 del: 19/03/2024
Prodotto:	Sito ad uso verde pubblico, privato e residenziale
Comune:	Pescara
Luogo di Prelievo:	EX AREA DI RISULTA
Punto di Prelievo:	T9 1,4-2,4mt

ARTA ABRUZZO
Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N° 0018/657/2024 del 21/03/2024
L. 15/03/2024
MSE
L'AMMINISTRATORE



PE/002614/24

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° PE/002614/24

**Distretto Provinciale di Pescara
SEDE D (LAB N° 0687 L)**

ANALISI CHIMICHE E CHIMICO-FISICHE

Data inizio prove: 29/03/2024

Data fine prove: 17/05/2024

PARAMETRO METODO DI PROVA	UNITA' DI MUSURA	RISULTATO	INCERTEZZA ESTESA	VALORE LIMITE RIFERIMENTO	NORMA DI RIFERIMENTO
Residuo Secco a 105 °C ISO 11465:1993/corr 1994	% m/m	78,0	± 5,0	-	(1)
Scheletro g/Kg (granulometria compresa tra 2 cm e 2mm) * DM 13/09/1999 SO n°185 GU n°248 21/10/1999 Met II.1	g/kg	103,8	± 24,0	-	
Antimonio * UNI EN ISO 54321:2021 met A2 + UNI EN ISO 11885:2009	mg/kg s.s.	< 2,0		10	(1)
Arsenico * UNI EN ISO 54321:2021 met A2 + UNI EN ISO 11885:2009	mg/kg s.s.	5,5		20	(1)
Berillio * UNI EN ISO 54321:2021 met A2 + UNI EN ISO 11885:2009	mg/kg s.s.	< 1		2	(1)
Cadmio * UNI EN ISO 54321:2021 met A2 + UNI EN ISO 11885:2009	mg/kg s.s.	0,56	± 0,068	2	(1)
Cobalto * UNI EN ISO 54321:2021 met A2 + UNI EN ISO 11885:2009	mg/kg s.s.	1,8		20	(1)
Cromo totale * UNI EN ISO 54321:2021 met A2 + UNI EN ISO 11885:2009	mg/kg s.s.	28,5	± 3,4	150	(1)
Cromo VI * CNR IRSA 16 Q 64 Vol 3 1986	mg/kg s.s.	<0,2		2	(1)
Mercurio * UNI EN ISO 54321:2021 met A2 + UNI EN 16175-1:2016	mg/kg s.s.	< 0,05		1	(1)
Nichel * UNI EN ISO 54321:2021 met A2 + UNI EN ISO 11885:2009	mg/kg s.s.	27,7		120	(1)



PE/002614/24

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° PE/002614/24

ANALISI CHIMICHE E CHIMICO-FISICHE

Data inizio prove: 29/03/2024

Data fine prove: 17/05/2024

PARAMETRO METODO DI PROVA	UNITA' DI MUSURA	RISULTATO	INCERTEZZA ESTESA	VALORE LIMITE RIFERIMENTO	NORMA DI RIFERIMENTO
Piombo * UNI EN ISO 54321:2021 met A2 + UNI EN ISO 11885:2009	mg/kg s.s.	10,6		100	(1)
Rame * UNI EN ISO 54321:2021 met A2 + UNI EN ISO 11885:2009	mg/kg s.s.	22,6	± 2,8	120	(1)
Selenio * UNI EN ISO 54321:2021 met A2 + UNI EN ISO 11885:2009	mg/kg s.s.	<2,0		3	(1)
Tallio * UNI EN ISO 54321:2021 met A2 + UNI CEN/TS 16172:2013	mg/kg s.s.	<0,5		1	(1)
Vanadio * UNI EN ISO 54321:2021 met A2 + UNI EN ISO 11885:2009	mg/kg s.s.	37,7	± 4,4	90	(1)
Zinco * UNI EN ISO 54321:2021 met A2 + UNI EN ISO 11885:2009	mg/kg s.s.	48,9		150	(1)
Tribromometano * UNI EN ISO 22155:2003	mg/kg s.s.	< 0,05		0,5	(1)
Dibromoclorometano * UNI EN ISO 22155:2003	mg/kg s.s.	< 0,05		0,5	(1)
Bromodiclorometano * UNI EN ISO 22155:2003	mg/kg s.s.	< 0,05		0,5	(1)
1,2 Dibromoetano * UNI EN ISO 22155:2003	mg/kg s.s.	< 0,005		0,01	(1)
Diclorometano * UNI EN ISO 22155:2003	mg/kg s.s.	< 0,1		0,1	(1)
Triclorometano * UNI EN ISO 22155:2003	mg/kg s.s.	< 0,02		0,1	(1)
Cloruro di vinile * UNI EN ISO 22155:2003	mg/kg s.s.	< 0,01		0,01	(1)



PE/002614/24

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° PE/002614/24

ANALISI CHIMICHE E CHIMICO-FISICHE

Data inizio prove: 29/03/2024

Data fine prove: 17/05/2024

PARAMETRO METODO DI PROVA	UNITA' DI MUSURA	RISULTATO	INCERTEZZA ESTESA	VALORE LIMITE RIFERIMENTO	NORMA DI RIFERIMENTO
1,2 Dicloroetano * UNI EN ISO 22155:2003	mg/kg s.s.	< 0,1		0,2	(1)
1,1 Dicloroetilene * UNI EN ISO 22155:2003	mg/kg s.s.	< 0,1		0,1	(1)
Tricloroetilene * UNI EN ISO 22155:2003	mg/kg s.s.	< 0,02		1	(1)
Tetracloroetilene * UNI EN ISO 22155:2003	mg/kg s.s.	< 0,05		0,5	(1)
Esaclorobutadiene * UNI EN ISO 22155:2003	mg/kg s.s.	< 0,05		-	
1,1 Dicloroetano * UNI EN ISO 22155:2003	mg/kg s.s.	< 0,1		0,5	(1)
1,2 Dicloroetilene * UNI EN ISO 22155:2003	mg/kg s.s.	< 0,1		0,3	(1)
1,1,1 Tricloroetano * UNI EN ISO 22155:2003	mg/kg s.s.	< 0,05		0,5	(1)
1,2 Dicloropropano * UNI EN ISO 22155:2003	mg/kg s.s.	< 0,01		0,3	(1)
1,1,2,2 Tetracloroetano * UNI EN ISO 22155:2003	mg/kg s.s.	< 0,005		0,5	(1)
1,1,2 Tricloroetano * UNI EN ISO 22155:2003	mg/kg s.s.	< 0,05		0,5	(1)
1,2,3 Tricloropropano * UNI EN ISO 22155:2003	mg/kg s.s.	< 0,1		1	(1)
1,1,1,2-Tetracloroetano * UNI EN ISO 22155:2003	mg/kg s.s.	< 0,05		0,1	(2)
Tetracloruro di carbonio * UNI EN ISO 22155:2003	mg/kg s.s.	< 0,02		-	



PE/002614/24

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° PE/002614/24

ANALISI CHIMICHE E CHIMICO-FISICHE

Data inizio prove: 29/03/2024

Data fine prove: 17/05/2024

PARAMETRO METODO DI PROVA	UNITA' DI MUSURA	RISULTATO	INCERTEZZA ESTESA	VALORE LIMITE RIFERIMENTO	NORMA DI RIFERIMENTO
Esacloroetano * UNI EN ISO 22155:2003	mg/kg s.s.	< 0,05		-	
Clorometano * UNI EN ISO 22155:2003	mg/kg s.s.	< 0,05		0,1	(1)
MTBE (metil-ter-butiletere) * UNI EN ISO 22155:2003	mg/kg s.s.	< 0,1		-	
ETBE (etil-ter-butiletere) * UNI EN ISO 22155:2003	mg/kg s.s.	< 0,1		-	
Benzene * UNI EN ISO 22155:2003	mg/kg s.s.	< 0,02		0,1	(1)
Etilbenzene * UNI EN ISO 22155:2003	mg/kg s.s.	< 0,05		0,5	(1)
Stirene * UNI EN ISO 22155:2003	mg/kg s.s.	< 0,05		0,5	(1)
Toluene * UNI EN ISO 22155:2003	mg/kg s.s.	< 0,05		0,5	(1)
Xilene (somma isomeri) * UNI EN ISO 22155:2003	mg/kg s.s.	< 0,05		0,5	(1)
Sommatoria organici aromatici (da 20 a 23) * UNI EN ISO 22155:2003	mg/kg s.s.	< 0,25		1	(1)
Idrocarburi leggeri C<12 * EPA 5021 A 2003 + EPA 8015 D 2003	mg/kg s.s.	< 1		10	(1)
Idrocarburi (C12-C40) ISO 16703:2004					
--> Idrocarburi (C12-C40) ISO 16703:2004	mg/kg s.s.	30,3		50	(1)
--> Risposte gascromatografiche attribuibili a composti bassobollenti (C<12) * ISO 16703:2004	Presenza/Assenza	Assenti		-	



PE/002614/24

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° PE/002614/24

ANALISI CHIMICHE E CHIMICO-FISICHE

Data inizio prove: 29/03/2024

Data fine prove: 17/05/2024

PARAMETRO METODO DI PROVA	UNITA' DI MUSURA	RISULTATO	INCERTEZZA ESTESA	VALORE LIMITE RIFERIMENTO	NORMA DI RIFERIMENTO
Benzo(b)fluorantene * UNI EN 17503:2022	mg/kg s.s.	0,05		0,5	(1)
Dibenzo(a,l)pirene * UNI EN 17503:2022	mg/kg s.s.	0,01		0,1	(1)
Dibenzo(a,h)pirene * UNI EN 17503:2022	mg/kg s.s.	0,01		0,1	(1)
Benzo(a)pirene * UNI EN 17503:2022	mg/kg s.s.	0,05		0,1	(1)
Dibenzo(a,h)antracene * UNI EN 17503:2022	mg/kg s.s.	0,01		0,1	(1)
Benzo(g,h,i)perilene * UNI EN 17503:2022	mg/kg s.s.	0,04		0,1	(1)
Dibenzo(a,i)pirene * UNI EN 17503:2022	mg/kg s.s.	0,01		0,1	(1)
Dibenzo(a,e)pirene * UNI EN 17503:2022	mg/kg s.s.	0,01		0,1	(1)
Benzo(k)fluorantene * UNI EN 17503:2022	mg/kg s.s.	0,02		0,5	(1)
Benzo(a)antracene * UNI EN 17503:2022	mg/kg s.s.	0,05		0,5	(1)
Crisene * UNI EN 17503:2022	mg/kg s.s.	0,08		5	(1)
Pirene * UNI EN 17503:2022	mg/kg s.s.	0,06		5	(1)
Indeno(1,2,3,-c,d)pirene * UNI EN 17503:2022	mg/kg s.s.	0,04		0,1	(1)
Sommatoria policiclici aromatici (v. All. 5 alla parte IV del D.Lgs. n. 152/06) * UNI EN 17503:2022	mg/kg s.s.	0,44		10	(1)



PE/002614/24

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° PE/002614/24

ANALISI CHIMICHE E CHIMICO-FISICHE

Data inizio prove: 29/03/2024

Data fine prove: 17/05/2024

PARAMETRO METODO DI PROVA	UNITA' DI MUSURA	RISULTATO	INCERTEZZA ESTESA	VALORE LIMITE RIFERIMENTO	NORMA DI RIFERIMENTO
IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI *	-	-		-	

IL DIRIGENTE di SEZIONE

Mosè Lamolinara

(Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. Lgs 39/93)

NORMA DI RIFERIMENTO:

- (1) D.Lgs 152/06 Parte IV Titolo V All.5 Tab 1 colonna A e s.m.i.
- (2) ISS - Banca Dati Bonifiche

* Prova non Accreditata da ACCREDIA



PE/002614/24

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° PE/002614/24

CONCLUSIONE

**DICHIARAZIONE DI
CONFORMITA':**

In base alle analisi effettuate sul campione in esame la concentrazione dei parametri determinati è conforme al valore limite previsto nella colonna A Tabella 1 -Allegato 5 - Titolo V° parte IV°, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

**REGOLA DECISIONALE
GENERALE:**

La valutazione di conformità è effettuata considerando il solo valore misurato, senza tenere conto dell'incertezza di misura (Regola decisionale 3 della delibera del Direttore Generale ARTA n.167/2021)

Per il metodo ISO 16703:2004 è stato ristretto il campo di applicazione quantificando gli Idrocarburi C>12, come previsto dalla normativa vigente. Il risultato indicato per il parametro idrocarburi C>12 tiene in considerazione il valore di recupero

NOTE:

I risultati contenuti nel presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.

Se i laboratori non sono responsabili del campionamento, i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. Nessuna parte del presente rapporto di prova può essere eliminata, modificata o riprodotta in qualsiasi forma senza l'approvazione per iscritto del responsabile che lo ha emesso.

Per le prove chimiche e chimico-fisiche l'incertezza di misura, quando indicata, è espressa come incertezza composta moltiplicata per il fattore di copertura $k = 2$; per una distribuzione normale corrisponde ad un livello di fiducia del 95%

Data emissione rapporto di prova: 20/05/2024

IL DIRIGENTE di SEZIONE

Dott. Chim. Mosè Lamolinara

FINE RAPPORTO DI PROVA

Documento firmato digitalmente secondo le norme vigenti (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.; D.C.P.M. 30 marzo 2009) dal Responsabile delle Analisi o suo delegato.

Da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia del rapporto di prova n..... del, composta di n. fogli, è conforme in tutte le sue componenti all'originale informatico firmato digitalmente dal Responsabile delle Analisi o suo delegato.....

(luogo) (data).....