

*Settore Ambiente e Territorio
Servizio Vulnerabilità del Territorio*

Protocollo riportato nel messaggio di notifica

Pescara, 9 aprile 2025

All'ARPA ABRUZZO
Distretto Provinciale di Chieti
protocollo@pec.artaabruzzo.it

All'ASL DI PESCARA
Servizio Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica
igienesanita.aslpe@pec.it

Alla PROVINCIA DI PESCARA
provincia.pescara@legalmail.it
AI CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE
poliziaprovinciale@pec.provincia.pescara.it

Alla REGIONE ABRUZZO
Dipartimento Opere Pubbliche,
Governo del Territorio e Politiche Ambientali
DPC 026 - Servizio Gestione Rifiuti
dpc026@pec.regione.abruzzo.it

Alla società Eni Rewind S.p.A.
pvenv.rete.centro@pec.eni.com

Alla società Eni S.p.A. DG "Global Natural Resources"
DOT I-TRAN/DCNOA/NOAM (Non Operative Assets management)
mandaticoom@pec.eni.com

Alla società Ecotherm S.r.l.
ecothermspa@legalmail.it

Alla Società Ricci Antonino & Corrado di Ricci Gildo & C. S.n.c.
f.liriccisnc@metapec.it

e, p.c. Alla CITTÀ DI PESCARA
Al Sindaco
nella sua veste di delegato alle competenze urbanistiche
All'Assessore con delega alle politiche ambientali
Al Dirigente del Settore Lavori Pubblici
Al Settore Edilizia e Sviluppo Economico
LORO SEDI

A tutti i portatori di interesse pubblici e/o privati,
individuali e collettivi, interessi diffusi
costituiti in associazioni o comitati
c/o l'albo pretorio comunale on line
c/o il sito dedicato del Comune di Pescara:
<http://ambiente.comune.pescara.it/>

Settore Ambiente e Territorio

Servizio Vulnerabilità del Territorio

Oggetto: Ex Punto Vendita Carburanti ENI cod. az. n. PVE-076A (ex 6850), Viale Marconi – Pescara.

Indizione e convocazione della Conferenza dei Servizi Decisoria ai sensi dell'art. 14, comma 2 della L.241/90 in forma simultanea e in modalità sincrona ex art. 14-bis, comma 7 della L.241/90 e ss. mm. e ii., per:

- l'approvazione del report "VARIANTE AL PROGETTO OPERATIVO DI BONIFICA APPROVATO CON DETERMINA DIRIGENZIALE N.1102/2022" - documento elaborato dalla società Ecotherm S.r.l. su incarico della società Eni Rewind S.p.A.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Decreto Sindacale n. 56 del 28/11/2024 e con decorrenza dal 30/12/2024 è stata nominata la Dirigente Responsabile del Settore organizzativo in intestazione ed in quanto tale dotata delle funzioni, poteri e prerogative proprie dei "Responsabili di servizio" come definiti dagli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- con Delibera di Giunta comunale n. 925 del 19/11/2024 è stata approvata la nuova macro-organizzazione e relativo funzionigramma fissandone la decorrenza a far data dal 30 dicembre 2024;
- con decreto del Direttore Generale n. 64 del 20/12/2024 è stata adottata la nuova Microstruttura dell'Ente e le relative declaratorie;
- con Delibera di Giunta comunale n. 1110 del 20/12/2024 si è preso atto della microstruttura dell'ente e relative declaratorie approvate con Decreto direttoriale n. 64 del 20/12/2024; le competenze comunali in materia di Siti Contaminati si confermano assegnate al Servizio Vulnerabilità del Territorio, incardinato in questo Settore;
- con Decreto del Direttore Generale n. 65 del 30/12/2024 sono state adottate integrazioni alla microstruttura precedentemente approvata con la Delibera di Giunta Comunale n. 1110 del 20/12/2024;
- con Delibera di Giunta comunale n. 1115 del 30/12/2024 si è preso atto delle integrazioni alla microstruttura dell'ente e relative declaratorie approvate con Decreto direttoriale n. 65 del 30/12/2024;
- con Disposizione direttoriale n. 66 del 30/12/2024 sono stati conferiti, con decorrenza dalla medesima data del suddetto provvedimento e sino alla cadenza del mandato sindacale, gli incarichi di Elevata Qualificazione tra cui quello del Responsabile del Servizio Vulnerabilità del Territorio attualmente in carica;
- a seguito della determinazione dirigenziale n. 17 del 13/01/2025, in prosecuzione degli atti con medesimo contenuto che dipartono dalla disposizione dirigenziale prot. n. 180359 del 19/11/2018, il responsabile del Servizio Vulnerabilità del Territorio è nominato responsabile del procedimento per procedure di competenza.

Considerato che:

- con nota prot. n. 106067 del 15/06/2022 questo Ufficio ha trasmesso la Determinazione Dirigenziale n. 1102 del 08/06/2022, provvedimento concernente la chiusura positiva dei lavori della Conferenza dei Servizi Decisoria ai sensi dell'art. 14 bis, comma 5 della L.241/90, e l'approvazione dell'elaborato "Progetto Unico di Bonifica ai sensi del D.Lgs. 152/06 e del D.M. 31/2015 revisione 2 a seguito degli esiti della conferenza dei servizi del 27/12/2019 e del parere di ARTA Abruzzo" - doc. n. RM1008-ENG-U-U3-3926_01;
- Eni Rewind S.p.A., con PEC prot. n.4797/2022/PVR del 14/12/2022 acquisita dal Comune di Pescara al prot. n. 230864 del 16/12/2022, ha inviato la nota avente per oggetto la "Comunicazione di avvio delle attività di bonifica e trasmissione autorizzazione alla pubblicazione delle informazioni ambientali";
- Eni Rewind S.p.A., con nota prot. PANIND/3949/2023/P del 18/12/2023 acquisita da questo Ente al prot. n. 258605 del 19/12/2023, ha inviato il documento "Report tecnico descrittivo degli interventi di bonifica gennaio-ottobre 2023" con richiesta di convocazione di un Tavolo Tecnico per valutare la proposta formulata dalla ditta per il prosieguo delle attività di bonifica, le cui modalità sono riportate nel medesimo elaborato;
- Eni Rewind S.p.A., con nota prot. PANIND/193/2024/P del 15/01/2024 acquisita dagli scriventi al prot. n. 10392 in pari data, unitamente alla comunicazione di monitoraggio delle acque di falda dalla rete piezometrica installata in sito, programmato per i giorni 29 e 30 gennaio 2024, ha sollecitato la convocazione del Tavolo Tecnico di cui al precedente punto.
- Eni Rewind S.p.A. ha richiesto la convocazione di un Tavolo Tecnico in quanto necessitava di dover condividere con gli Enti le considerazioni e le azioni proposte per la prosecuzione delle attività di bonifica in relazione alle non conformità per il parametro C>12 rispetto al valore soglia definito quale obiettivo di bonifica (CSC di Tabella 1, colonna A del D.Lgs. 152/06 "siti ad uso verde pubblico-privato e residenziale), rilevate su alcuni campioni analizzati tra quelli prelevati per il collaudo dei terreni nelle aree di scavo al termine degli interventi di

Settore Ambiente e Territorio

Servizio Vulnerabilità del Territorio

risanamento effettuati in sito, ubicati in corrispondenza dei limiti di proprietà lato NO al confine con Viale Marconi, lato SE al confine con la strada secondaria che collega Viale Marconi a Via dei Peligni e lato S-SO al confine con il sito di proprietà della società Ricci Antonino & Corrado di Ricci Gildo & C. S.n.c. (F.lli Ricci) interessato parimenti da un procedimento ambientale ai sensi del Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/06 e ss.mm. e ii. (codificato PE100075 nell'Allegato 2 "ELENCO DEI SITI POTENZIALMENTE CONTAMINATI" il cui ultimo aggiornamento è stato approvato con Delibera di Giunta della Regione Abruzzo n. 51 del 31/01/2025);

- nel corso delle operazioni di bonifica Eni Rewind S.p.A. ha rinvenuto la presenza di n.3 serbatoi interrati dismessi, successivamente rimossi dalla ditta, che potrebbero aver rappresentato fonti potenziali di dispersione di prodotti idrocarburici, ipotesi suffragata dal fatto che alcuni punti di collaudo tra quelli risultati non conformi sono stati prelevati sulle pareti di scavo adiacenti i serbatoi rimossi.
- questo ufficio, con nota prot. n. 12822 del 18/01/2024 (seguita da una nota prot. n. 13009 di pari data per comunicazione errata corregge, ha indetto un Tavolo Tecnico per il 26 GENNAIO 2024, al fine di valutare la proposta formulata dalla ditta Eni Rewind S.p.A. per il prosieguo delle attività di bonifica di cui al documento "Report tecnico descrittivo degli interventi di bonifica gennaio-ottobre 2023", ritenendo altresì di coinvolgere alla riunione F.lli Ricci s.n.c. in quanto le verifiche integrative proposte da Eni Rewind S.p.A. per la delimitazione delle sorgenti di contaminazione residue individuate nel corso degli interventi di bonifica e localizzate in punti ubicati ai confini del sito prevedevano la realizzazione di saggi di scavo anche all'interno dell'area confinante di proprietà della società F.lli Ricci s.n.c. e i cui esiti avrebbero potuto inoltre comportare una rivalutazione del modello concettuale di sito descritto nel documento "Progetto Operativo di Bonifica ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i." elaborato e trasmesso dalla Engea Consulting S.r.l. (per conto di F.lli Ricci s.n.c.) con nota prot. n. 065RCCP23490SCA-23 del 06/12/2023, acquisita dal Comune di Pescara al prot. n. 0250542 in data 11/12/2023 (tale documento è stato successivamente valutato in sede di Conferenza dei Servizi del 18 marzo 2024 la quale, si è conclusa stabilendo che il suddetto elaborato tecnico doveva essere ripresentato dalla società F.lli Ricci s.n.c. entro e non oltre 90 giorni dal ricevimento del verbale trasmesso dallo scrivente Servizio con successiva nota prot. n. 130351 del 18/06/2024, quindi entro e non oltre il 18/09/2024);
- ARTA Abruzzo, con nota prot. n. 2297 del 23/01/2024, acquisita da questo Ufficio al prot. n. 17428 in pari data, ha trasmesso i risultati analitici dei campionamenti in contraddittorio svolti sul sito nelle date 17/01/2023 (precollaudo scavi) e 24/05/2023 (primo monitoraggio acque sotterranee);
- il Comune di Pescara, con nota prot. n. 0018323 del 24/01/2024, al fine di agevolare i lavori del Tavolo Tecnico convocato per il 26/01/2024, ha inoltrato agli Enti coinvolti nel procedimento i risultati analitici pervenuti da ARTA e di cui al precedente punto;
- il Tavolo Tecnico del 26/01/2024 (verbale trasmesso da questo Ufficio con nota prot. n. 25214 del 01/02/2024) ha **ritenuto condivisibile** la proposta formulata da Eni Rewind S.p.A. di proseguire le attività di bonifica nelle modalità riportate nel "Report tecnico descrittivo degli interventi di bonifica gennaio-ottobre 2023", **fermo restando che**, ai fini della corretta prosecuzione dell'iter procedimentale a carico del sito, **tale proposta doveva necessariamente riconfigurarsi come variante al progetto di bonifica già approvato**. La ditta avrebbe quindi presentato un nuovo documento, da denominare "Variante al Progetto Unico di Bonifica approvato con Determina Dirigenziale n. 1102/2022", la cui approvazione sarebbe stata formalizzata a valle della valutazione di una Conferenza dei Servizi, da svolgersi eventualmente in forma semplificata ed in modalità asincrona, con la partecipazione anche di F.lli Ricci s.n.c., il quale sarebbe stato chiamato ad esprimersi per il rilascio del nulla osta ad Eni Rewind S.p.A. a realizzare i saggi esplorativi di verifica della qualità sulla matrice ambientale "terreno" all'interno della sua area di proprietà. Il Tavolo Tecnico ha inoltre stabilito che:
 - entro trenta giorni dall'acquisizione del presente verbale Eni Rewind S.p.A. avrebbe dovuto comunicare la data dell'avvio delle indagini integrative, qualora da realizzarsi prima della stesura della variante al PUB. In alternativa entro i medesimi trenta giorni dall'acquisizione del presente verbale codesta ditta avrebbe dovuto produrre la Variante al PUB;
 - in mancanza di riscontro nei termini riportati al punto precedente, resterebbero fermi gli obiettivi di bonifica approvati con Determinazione Dirigenziale n. 1102/2022 (CSC per siti a destinazione d'uso di tipo residenziale/verde pubblico di cui alla Tabella 1 - colonna A, Allegato 5 alla Parte IV del D.Lgs. 152/06 e ss.mm. e ii) ed il relativo cronoprogramma di attuazione.

Settore Ambiente e Territorio
Servizio Vulnerabilità del Territorio

Posto che:

- la società Eni Rewind S.p.A., con nota prot. PANIND/991/2024/P del 01/03/2024, acquisita dal Comune di Pescara al prot. n. 0048209 del 04/03/2024, ha comunicato di aver programmato per i giorni 16÷19 aprile 2024, in accordo con ARTA Abruzzo, le indagini integrative per la verifica della qualità ambientale dei terreni sul sito **PE900011 - EX PUNTO VENDITA CARBURANTI ENI COD. AZ. N. PVE-076A (EX 6850) Viale Marconi**, propedeutica alla predisposizione di una variante al progetto di bonifica attualmente in corso di esecuzione, che avrebbero riguardato quindi anche quelli posti al confine con il sito **PE100075 - EX DEPOSITO CARBURANTI di Viale Marconi 224**, di proprietà F.Ili Ricci s.n.c.;
- Eni Rewind S.p.A., con successiva nota prot. PANIND/1807/2024/P del 24/04/2024, acquisita dal Comune di Pescara al prot. n. 0089517 del 26/04/2024, ha comunicato che, a causa di problemi tecnici, le attività di campionamento dei terreni superficiali previste dall'indagine integrativa ed inizialmente programmate nel periodo 16÷19 aprile 2024 (cfr. nota prot. PANIND/991/2024/P di cui sopra), sarebbero state recuperate ed effettuate nei giorni 6 e 7 maggio 2024;
- Eni Rewind S.p.A., a seguito sollecito di questo Ufficio trasmesso con comunicazione prot. n. 154301 del 19/07/2024, con nota prot. PANIND/3425/2024/P del 27/08/2024, acquisita dal Comune di Pescara al prot. n. 176265 del 28/08/2024, ha inviato, oltre che allo scrivente Servizio e agli Enti coinvolti nel relativo procedimento amministrativo, anche alla società F.Ili Ricci s.n.c. in qualità di proprietaria del sito **PE100075 - EX DEPOSITO CARBURANTI di Viale Marconi 224**, i risultati dell'indagine ambientale integrativa comunicando altresì che, così come concordato in sede di Tavolo Tecnico del 26/01/2024, sarebbe stata predisposta una Variante al Progetto Unico di Bonifica approvato con Determina Dirigenziale n. 1102/2022.

Tenuto conto che

- questo Ufficio, con nota prot. n. 7212 del 14/01/2025, ha sollecitato la società Eni Rewind S.p.A. a trasmettere, entro e non oltre il 10 febbraio u.s., l'elaborato " **Variante al Progetto Unico di Bonifica approvato con Determina Dirigenziale n. 1102/2022** ", specificando che, decorso inutilmente tale termine, sarebbero state avviate le procedure sostitutive con recupero delle spese in danno ai sensi dell'art. 250 e ss. mm. e ii. del TUA e gli effetti di cui all'art. 253 del TUA e la segnalazione agli organi competenti garanti del rispetto della normativa ambientale (con la medesima nota prot. n. 7212/2025 di cui sopra è stato trasmesso analogo sollecito anche alla società F.Ili Ricci s.n.c. per la trasmissione dell'elaborato progettuale per il sito di proprietà denominato **PE100075 - EX DEPOSITO CARBURANTI "F.LLI RICCI S.N.C." di viale Marconi 224**).

Rilevato che:

- in riscontro alla nostra comunicazione prot. n. 7212/2025 di cui sopra, Eni Rewind S.p.A., con nota prot. PANIND/543/2025/P trasmessa in data 10/02/2025 ed acquisita da questo Ente al prot. n. 27743 in pari data, ha inviato il documento "**VARIANTE AL PROGETTO OPERATIVO DI BONIFICA APPROVATO CON DETERMINA DIRIGENZIALE N.1102/2022**" (disponibile in Allegato 1) elaborato dalla società di consulenza incaricata Ecotherm S.r.l, predisposto, così come specificato al Capitolo 1 dell'elaborato tecnico, per (testualmente):
 - <<verificare il rischio sanitario (previsto nel caso permanessero in sito sorgenti secondarie di contaminazione non rimovibili nei terreni; aspetto che è stato confermato per i limiti di proprietà lato NO al confine con Viale Marconi e lato SE al confine con la strada secondaria che collega Viale Marconi a Via dei Peligni);
 - progettare la rimozione della porzione di terreno non conforme, che oggi risulta compreso tra il confine dell'ex PV e i saggi di scavo denominati S1, S2, S4 e S5, realizzati tra aprile e maggio 2024 nell'area "F.Ili Ricci Antonio & Corrado di Ricci Fildo & C. S.n.c.....OMISSIS>>

ritenuto opportuno, al fine di effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento, procedere all'indizione e alla convocazione di una Conferenza di Servizi per l'approvazione, ai sensi dell'art. 242, comma 7 del TUA, del documento tecnico "**VARIANTE AL PROGETTO OPERATIVO DI BONIFICA APPROVATO CON DETERMINA DIRIGENZIALE N.1102/2022**" di cui al punto precedente;

e visti inoltre:

- Il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii.;
- La L.R. n. 45 del 19 dicembre 2007 e ss.mm.ii.;
- La Delibera di Giunta Regionale n. 257 del 19 marzo 2007;

Settore Ambiente e Territorio

Servizio Vulnerabilità del Territorio


- La Legge 241/1990 e ss. mm.ii.;
- il provvedimento dirigenziale n. 1427 del 13 luglio 2023

INDICE

La Conferenza dei Servizi Decisoria ai sensi dell'art. 14, comma 2 della L. 241/1990 e ss. mm. e ii., da svolgersi in forma **simultanea e in modalità sincrona** (art. 14-bis, comma 7 della legge n. 241/1990 e ss. mm. e ii.) e **convoca** la riunione **per il giorno VENERDÌ 9 MAGGIO 2025 alle ore 10:00**, presso la “Sala Masciarelli” ubicata al quarto piano del Palazzo ex I.N.P.S. del Comune di Pescara – P.za Italia n. 1 per effettuare l’esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento.

Con la presente, inoltre, si trasmette il link e le relative credenziali di accesso per l'eventuale partecipazione in video conferenza da remoto (cfr. Allegato 2).

La convocazione è indirizzata anche alla società Ricci Antonino & Corrado di Ricci Gildo & C. S.n.c., proprietaria del sito confinante denominato EX DEPOSITO CARBURANTI Viale Marconi 224" (codificato PE100075 nell'Allegato 2 “ELENCO DEI SITI POTENZIALMENTE CONTAMINATI” il cui ultimo aggiornamento è stato approvato con Delibera di Giunta della Regione Abruzzo n. 51 del 31/01/2025), in quanto le attività proposte da Eni Rewind S.p.A. nel documento “*VARIANTE AL PROGETTO OPERATIVO DI BONIFICA APPROVATO CON DETERMINA DIRIGENZIALE N.1102/2022*”, oggetto di approvazione, prevedono la rimozione di hot spot di terreno non conforme del comparto suolo superficiale localizzati, sulla base delle risultanze dell'indagine integrativa svolta nel maggio 2024 da Eni Rewind S.p.A., all'interno dell'area di proprietà di F.Ili Ricci, in porzioni di sito prossime al confine con l'ex PV 6850 e rappresentate come aree “Scavo A” e “Scavo B” nella Tavola 4 dell'elaborato tecnico (cfr. Figura sottostante):



COMUNICA

A) Oggetto della determinazione da assumere:

- approvazione ai sensi dell'art. 242, comma 7 del TUA del documento “*VARIANTE AL PROGETTO OPERATIVO DI BONIFICA APPROVATO CON DETERMINA DIRIGENZIALE N.1102/2022*” elaborato dalla società di consulenza incaricata Ecotherm S.r.l., nell'ambito del procedimento amministrativo condotto ai sensi del Titolo V alla Parte IV del TUA;

Settore Ambiente e Territorio

Servizio Vulnerabilità del Territorio

- individuazione del soggetto referente (Eni Rewind S.p.A. o F.lli Ricci) che dovrà farsi carico del prelievo e analisi dei campioni di terreno per il collaudo della aree "Scavo A" e "Scavo B", in quanto nel documento di cui al precedente punto (rif. Capitoli 8 e 11), si dichiara quanto segue: *"Poiché l'area della Proprietà Ricci è interessata da un altro procedimento ambientale ed ENI non può considerarsi responsabile delle potenziali contaminazioni in essa rinvenute, non sarà previsto il prelievo di terreni né il collaudo dell'intervento"*;

B) Il Termine perentorio, pari a gg. 12 dal ricevimento della presente, (ovvero lunedì 21 aprile 2025), entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni;

C) le Amministrazioni/Uffici convocati dovranno partecipare alla C.d.S. attraverso un rappresentante legittimato ad esprimere, in modo vincolante, la volontà dell'Amministrazione, su tutte le decisioni di competenza;

D) ai sensi del comma 7 dell'art. 14ter della Legge 241/1990 si considererà acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 dell'art.14ter L.241/90 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.

Comunica infine che il Responsabile del Procedimento (ex art. 5 L. 241/90) avviato ai sensi del Titolo V alla Parte IV del TUA è il Responsabile del Servizio *Vulnerabilità del Territorio*, dott. geol. Edgardo SCURTI, a cui è possibile richiedere informazioni ai seguenti recapiti:

- c/o gli Uffici del Servizio *Vulnerabilità del Territorio* siti al quarto piano del Comune (Palazzo ex Inps - stanza 10); e-mail: scurti.edgardo@comune.pescara.it; telefono: 085/4283 763.

Si coglie inoltre l'occasione per:

- chiedere a codesta società Eni Rewind s.r.l. di fornire l'autorizzazione alla pubblicazione, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 195 del 19 agosto 2005, delle "informazioni ambientali" (rif. 'art. 2, lettera a, del medesimo decreto legislativo), trasmettendo il consenso come da modello in Allegato 2, comunque reperibile alla pagina dedicata alla modulistica: https://ambiente.comune.pescara.it/?page_id=9922, ovvero alla trasmissione di un ulteriore documento con omissione delle parti ritenute lesive del diritto alla riservatezza delle informazioni commerciali o industriali, dei diritti di proprietà industriale, dei diritti di proprietà intellettuale, del diritto alla riservatezza dei dati personali, il tutto per poter consentire a questo Servizio di ottemperare agli obblighi di trasparenza dell'azione amministrativa, in particolare per consentire la pubblicazione delle "informazioni ambientali", oggetto di accesso civico;

Distinti saluti.

il Responsabile del Procedimento Titolo V Parte IV TUA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

geol. Edgardo SCURTI

firmato digitalmente

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

arch. Emilia FINO

firmato digitalmente

ALLEGATI

- 1 *"VARIANTE AL PROGETTO OPERATIVO DI BONIFICA APPROVATO CON DETERMINA DIRIGENZIALE N.1102/2022"* - documento elaborato dalla società Ecotherm S.r.l. su incarico della società Eni Rewind S.p.A.
- 2 **Link e relative credenziali di accesso** per l'eventuale partecipazione alla Conferenza dei Servizi del 09/05/2025 in modalità da remoto



COMUNE DI PESCARA Comune di Pescara	U
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE	
Protocollo N.0072074/2025 del 10/04/2025	
Firmatario: Edgardo Scurti, EMILIA FINO	

Settore Ambiente e Territorio
Servizio Vulnerabilità del Territorio

venerdì 9 maggio 2025

10:00 | (UTC+02:00) Amsterdam, Berlino, Berna, Roma, Stoccolma, Vienna | 2 ore

ACCEDI A RIUNIONE

Altre modalità di accesso:

Accedi dal collegamento alla riunione

<https://comunepescara.webex.com/comunepescara/j.php?MTID=m5136bc59b73b032eedbceea1b1a64b2c>

Accedi per numero riunione

Numero riunione (codice di accesso): 2731 244 5345

Password riunione: 1234

Toccare per accedere da un dispositivo mobile (solo partecipanti)

+39-069-974-8087,,27312445345## Italy Toll

+390230410440,,27312445345## Italy Toll 2

Accedi per telefono

+39-069-974-8087 Italy Toll

390230410440 Italy Toll 2

[Numeri di chiamate in ingresso globali](#)

Accedi da un sistema o un'applicazione video

Chiama 27312445345@comunepescara.webex.com

È possibile anche chiamare 62.109.219.4 e immettere il numero della riunione.

Serve aiuto? Vai a <https://help.webex.com>

3 MOD:2 – AUTORIZZAZIONE ALLA PUBBLICAZIONE DELLE INFORMAZIONI AMBIENTALI