



*Settore Ambiente e Territorio
Servizio Vulnerabilità del Territorio*

Protocollo riportato nel messaggio di notifica

Pescara, 9 aprile 2025

All'ARPA ABRUZZO
Distretto Provinciale di Chieti
protocollo@pec.artaabruzzo.it

All'ASL DI PESCARA
Servizio Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica
igienesanita.aslpe@pec.it

Alla PROVINCIA DI PESCARA
provincia.pescara@legalmail.it
AI CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE
poliziaprovinciale@pec.provincia.pescara.it

Alla REGIONE ABRUZZO
Dipartimento Opere Pubbliche,
Governo del Territorio e Politiche Ambientali
DPC 026 - Servizio Gestione Rifiuti
dpc026@pec.regione.abruzzo.it

Alla Società Ricci Antonino & Corrado di Ricci Gildo & C. S.n.c.
f.liriccisnc@metapec.it

Alla società ENGEA CONSULTING s.r.l.
engeasrl@pec.it

Alla società Eni Rewind S.p.A.
pvenv.rete.centro@pec.eni.com

Alla società Eni S.p.A. DG "Global Natural Resources"
DOT I-TRAN/DCNOA/NOAM (Non Operative Assets management)
mandaticoam@pec.eni.com

e, p.c.

Alla società Ecotherm S.r.l.
ecothermspa@legalmail.it

Alla CITTÀ DI PESCARA
Al Sindaco
nella sua veste di delegato alle competenze in materia di urbanistica e LL.PP.
All'Assessore con delega alle politiche ambientali
Al Dirigente del Settore Lavori Pubblici
Al Settore Edilizia e Sviluppo Economico
LORO SEDI

Settore Ambiente e Territorio
Servizio Vulnerabilità del Territorio

A tutti i portatori di interesse pubblici e/o privati, individuali e collettivi, interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati c/o l'albo pretorio comunale on line c/o il sito dedicato del Comune di Pescara: <http://ambiente.comune.pescara.it/>

Oggetto: PE100075 – Sito Ex Deposito carburanti “F.lli Ricci s.n.c.”, Viale Marconi 224, Pescara.

Indizione e convocazione della Conferenza dei Servizi Decisoria ai sensi dell'art. 14, comma 2 della L.241/90 in forma simultanea e in modalità sincrona ex art. 14-bis, comma 7 della L.241/90 e ss. mm. e ii., per:

- l'approvazione del report “*PROGETTO UNICO DI BONIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 152/06 E DEL D.M. 31/2015 E SS.MM.II. - adeguato alle prescrizioni della Conferenza dei Servizi del 18 marzo 2024*” - documento elaborato da Engea Consulting S.r.l. su incarico della società Ricci Antonino & Corrado di Ricci Gildo & C. S.n.c.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Decreto Sindacale n. 56 del 28/11/2024 e con decorrenza dal 30/12/2024 è stata nominata la Dirigente Responsabile del Settore organizzativo in intestazione ed in quanto tale dotata delle funzioni, poteri e prerogative proprie dei "Responsabili di servizio" come definiti dagli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- con Delibera di Giunta comunale n. 925 del 19/11/2024 è stata approvata la nuova macro-organizzazione e relativo funzionigramma fissandone la decorrenza a far data dal 30 dicembre 2024;
- con decreto del Direttore Generale n. 64 del 20/12/2024 è stata adottata la nuova Microstruttura dell'Ente e le relative declaratorie;
- con Delibera di Giunta comunale n. 1110 del 20/12/2024 si è preso atto della microstruttura dell'ente e relative declaratorie approvate con Decreto direttoriale n. 64 del 20/12/2024; le competenze comunali in materia di Siti Contaminati si confermano assegnate al *Servizio Vulnerabilità del Territorio*, incardinato in questo Settore;
- con Decreto del Direttore Generale n. 65 del 30/12/2024 sono state adottate integrazioni alla microstruttura precedentemente approvata con la Delibera di Giunta Comunale n. 1110 del 20/12/2024;
- con Delibera di Giunta comunale n. 1115 del 30/12/2024 si è preso atto delle integrazioni alla microstruttura dell'ente e relative declaratorie approvate con Decreto direttoriale n. 65 del 30/12/2024;
- con Disposizione direttoriale n. 66 del 30/12/2024 sono stati conferiti, con decorrenza dalla medesima data del suddetto provvedimento e sino alla cadenza del mandato sindacale, gli incarichi di Elevata Qualificazione tra cui quello del Responsabile del Servizio Vulnerabilità del Territorio attualmente in carica;
- a seguito della determinazione dirigenziale n. 17 del 13/01/2025, in prosecuzione degli atti con medesimo contenuto che dipartono dalla disposizione dirigenziale prot. n. 180359 del 19/11/2018, il responsabile del *Servizio Vulnerabilità del Territorio* è nominato responsabile del procedimento per procedure di competenza.

Considerato che:

- è in atto un procedimento ambientale ai sensi del Titolo V della Parte IV, del D.Lgs. 152/06 e ss.mm. e ii. (c.d. Testo Unico dell'Ambiente, nel seguito TUA) per il sito “EX DEPOSITO CARBURANTI Viale Marconi 224”, codificato con il codice PE100075 nell'Allegato 2 “ELENCO DEI SITI POTENZIALMENTE CONTAMINATI”, il cui ultimo aggiornamento è stato approvato con Delibera di Giunta della Regione Abruzzo n. 51 del 31/01/2025, di proprietà della Società RICCI ANTONINO & CORRADO DI RICCI GILDO & C. S.n.c. (di seguito F.lli Ricci s.n.c.);
- con nota prot. n. 46889 del 14/03/2022 questo Ufficio ha inviato la Determinazione Dirigenziale n. 379 del 14/03/2022, provvedimento concernente la chiusura positiva dei lavori della Conferenza dei Servizi Decisoria con scadenza al 03/03/2022, ai sensi dell'art. 14 bis, comma 5 della L.241/90, e l'approvazione dell'elaborato “*Piano della Caratterizzazione Ambientale ai sensi del D.lgs. 152/06 e s.m.i. adeguato alle prescrizioni di cui alla nota ARTA prot. 8545 del 23/02/2022, acquisito in pari data al prot. del Comune di Pescara con n. 3498*”;

Settore Ambiente e Territorio

Servizio Vulnerabilità del Territorio

- con nota prot. n. 053RCCP21360SCA-22 del 18/05/2022, acquisita da questo ufficio al prot. n. 87638 in pari data, la ditta Engea Consulting s.r.l., in qualità di consulente ambientale della società “F.lli Ricci s.n.c.”, ha comunicato la messa in programmazione delle indagini di caratterizzazione ambientale con avvio a partire dal 13/06/2022;
- con nota prot. n. 102480 del 10/06/2022 lo scrivente Servizio ha trasmesso alla società “F.lli Ricci s.n.c.” un elaborato planimetrico raffigurante il deflusso delle acque di falda superficiali ricostruito sulla base del rilievo piezometrico del 04/11/2021 eseguito da una ditta incaricata dalla società Eni rewind S.p.A. che ha riguardato i seguenti siti oggetto di distinti procedimenti ambientali ai sensi del TUA: “PE900011 ex PV Eni 6850, viale Marconi”, “PE100075 f.lli Ricci S.n.c. - Ex deposito carburanti, viale Marconi n.224” e “PE900114 – Complesso Edilizio per la realizzazione di alloggi sociali, via dei Peligni” (rilievo richiesto dagli scriventi con precedente nota prot. n. 41207 del 11/03/2021);
- con nota prot. n. 055RCCP21360SCA-22 del 21/09/2022, acquisita da questo ufficio al prot. n. 171132 il 22/09/2022, la ditta Engea Consulting s.r.l., in qualità di consulente ambientale della società “F.lli Ricci s.n.c.”, ha riepilogato i risultati delle attività di caratterizzazione ambientale eseguite nel giugno 2022, rilevando:
 - per i terreni, la conformità alle CSC di cui alla Tab. 1, col. A (siti a destinazione d’uso di tipo verde pubblico, privato e residenziale) dell’Allegato 5 alla parte IV del TUA, ad eccezione dei seguenti campioni (cit. testuale):
 - PZ4 (0-1 m), PZ5 (0-1 m), PZ5 (1,4-2,4 m), PZ5 (2,6-3,6 m), PZ7 (0-1 m), S2 (0-1 m), in corrispondenza dei quali si è registrato un superamento della rispettiva CSC relativamente al parametro idrocarburi pesanti C>12);
 - S3 (0-1 m) in corrispondenza del quale si è registrato un superamento delle CSC relativamente ai parametri degli idrocarburi pesanti (C>12), Piombo e Benzo(ghi)perilene;
 - S3 (1-2 m) in corrispondenza del quale si è registrato un superamento delle CSC relativamente ai parametri degli idrocarburi pesanti (C>12) e idrocarburi leggeri (C<12).
 - per le acque di falda, la conformità alle CSC di cui alla Tab. 2 dell’Allegato 5 del TUA, ad eccezione dei seguenti analiti (cit. testuale):
 - Manganese: in tutti i piezometri campionati;
 - Boro: in corrispondenza dei piezometri PZ3, PZ4, PZ5 e PZ8.
- nella medesima nota di cui al precedente punto la ditta ha inoltre specificato di non ravvisare la necessità di adottare interventi di prevenzione a carico delle acque di falda e che al fine di dare seguito all’iter ambientale ai sensi del TUA, con la predisposizione di un Progetto Operativo di Bonifica, restava in attesa delle controanalisi ARTA sui campioni di terreno e acque sotterranee prelevati in contraddittorio nel corso delle indagini di caratterizzazione di giugno 2022;
- ARTA Abruzzo, Distretto Prov.le di Chieti, con prot. n. 1390 del 16/01/2023, acquisita da questo ufficio al prot. n. 9635 in pari data, ha trasmesso la relazione tecnica sulle indagini di caratterizzazione ambientale eseguite dalla società F.lli Ricci s.n.c., evidenziando che:
 - dalle analisi svolte dall’Agenzia sui campioni prelevati in contraddittorio con la ditta erano stati riscontrati, per i terreni, dei superamenti delle CSC (per siti ad uso verde pubblico-residenziale) esclusivamente per gli idrocarburi pesanti, nei campioni Pz5 0-1m, Pz5 1.4-2.4, Pz5 2.6-3.6 e S3 1-2m, mentre per le acque sotterranee, le non conformità ai valori di CSC riguardavano i seguenti parametri: solfati (275 mg/l in Pz1), ferro (2350 µg/l in Pz1, 434 µg/l Pz5 e 393 µg/l in Pz8), manganese (971 µg/l in Pz1, 162 µg/l in Pz2, 148 µg/l in Pz5 e 393 µg/l in Pz8), alluminio (205 µg/l in Pz8) e boro (1020 µg/l in Pz2, 1550 in Pz5 e 2160 in Pz8);
 - durante le attività di sondaggio era stato individuato un livello di materiale antropico nel Pz5 fino alla profondità di 1.4 m dal p.c.;
 - la documentazione inviata dalla ditta non rispondeva ai contenuti minimi richiesti dall’Allegato 2 alla Parte IV, Titolo V – *Criteri generali per la caratterizzazione dei siti contaminati* in quanto priva sia degli elaborati cartografici essenziali (carte geologiche, strutturali, idrogeologiche e piezometriche) che di una ricostruzione di un modello concettuale definitivo ritenuto necessario, ricordava l’Agenzia nella nota, per la predisposizione dell’Analisi di Rischio, documento che peraltro ARTA segnalava come non ancora trasmesso;
 - le misure di prevenzione a carico delle acque di falda rappresentano un obbligo di legge (anche qualora venisse dimostrata una non responsabilità della contaminazione da parte della società F.lli Ricci s.n.c.) e pertanto da realizzare; a tal proposito l’ARTA riteneva che tali misure, data l’incompletezza della

Settore Ambiente e Territorio

Servizio Vulnerabilità del Territorio

documentazione che non consentiva di valutare compiutamente lo stato di contaminazione del sottosuolo, sarebbero state da attuare necessariamente nei punti di valle idrogeologico con superamenti delle CSC nelle acque sotterranee, rimandando eventuali ulteriori valutazioni a seguito dell'elaborazione di un'Analisi di Rischio preventiva;

- questo ufficio, con nota prot. n. 19512 del 30/01/2023, ha trasmesso la relazione tecnica redatta da ARTA e di cui al precedente punto, con richiesta alla società F.Ili Ricci s.n.c. (testualmente):
 - 1 di adeguare la documentazione trasmessa con prot. n. 055RCCP21360SCA-22 del 21/09/2022 ai contenuti minimi dell'Allegato 2 alla Parte IV, Titolo V del TUA – Criteri generali per la caratterizzazione dei siti contaminati
 - 2 di provvedere, sulla base del modello concettuale definitivo ricostruito come da indicazioni riportate nell'Allegato 2 prima richiamato, all'elaborazione dell'Analisi di Rischio sito-specifica ai sensi dell'art. 242 comma 4 e secondo i criteri indicati nell'Allegato 1 alla Parte IV, Titolo V del TUA; tale documento, essendo già decorsi i termini per la presentazione, che il medesimo comma 4 dell'art.242 stabilisce in sei mesi dall'approvazione del Piano di Caratterizzazione (la Determina Dirigenziale n. 379 del 14/03/2022 è stata trasmessa da questo ufficio in pari data con nota prot. n. 46889), dovrà essere inviato quanto prima dal ricevimento della presente comunicazione.
 - 3 di attivarsi con la predisposizione delle misure di prevenzione sulle acque sotterranee da attuare almeno in corrispondenza dei punti di valle idrogeologico interessati dai superamenti delle CSC, così come richiesto da ARTA, con riserva di valutare la necessità di ulteriori implementazioni in relazione agli esiti dell'Analisi di Rischio sito-specifica. Nel merito si evidenzia che, sulla scorta della ricostruzione piezometrica effettuata il 04/11/2021, come sopra richiamata, il sito in oggetto risulta essere posto a monte idrogeologico rispetto al "PE900114 – Complesso Edilizio per la realizzazione di alloggi sociali, via dei Peligni" di proprietà comunale e al complesso condominiale posto immediatamente a nord, pertanto è necessario non procrastinare ulteriormente i tempi di attivazione degli interventi di contenimento della contaminazione.

In aggiunta a quanto già opportunamente segnalato da ARTA ed al fine di agevolare il prosieguo dell'iter amministrativo si segnala alla società F.Ili Ricci s.n.c. che qualora intendesse perseguire il raggiungimento delle CSC di cui alla Tab. 1, col. A (siti a destinazione d'uso di tipo verde pubblico, privato e residenziale) dell'Allegato 5 alla parte IV del TUA, quali obiettivi di risanamento per i terreni, è nelle sue facoltà procedere, limitatamente a tale matrice ambientale, con l'elaborazione di un Progetto Operativo di Bonifica (senza quindi l'analisi di rischio) da presentarsi, considerando ancora il tempo già trascorso, quanto prima possibile.

- con nota prot. n. 065RCCP23490SCA-23 del 06/12/2023, acquisita da questo ufficio al prot. n. 250542 in data 11/12/2023, la ditta Engea Consulting s.r.l., in qualità di consulente ambientale della società "F.Ili Ricci s.n.c.", ha trasmesso il documento "PROGETTO OPERATIVO DI BONIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 152/06 E S.M.I."
- questo ufficio, con nota prot. n. 0037471 del 19/02/2024 ha convocato, ai sensi dell'art. 14, comma 2 della L.241/90 e ss. mm. e ii., la Conferenza dei Servizi Decisoria da svolgersi in forma **simultanea e in modalità sincrona** il 01 MARZO 2024, al fine di effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento per l'approvazione ai sensi dell'art. 242, comma 7 del TUA del "PROGETTO OPERATIVO DI BONIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 152/06 E S.M.I." di cui al precedente punto;
- a seguito richiesta pervenuta dalla ASL di Pescara con nota prot. n. 19646 del 22/02/2024, acquisita da questo Ente al prot. n. 40658 in pari data, il Comune di Pescara, con nota prot. n. 0044208 del 27/02/2024, ha comunicato il posticipo della suddetta Conferenza dei Servizi al giorno 08 MARZO 2024;
- con nota prot. n. 0044642 del 28/02/2024 lo scrivente responsabile del procedimento, per sopraggiunti impegni non procrastinabili, ha rinviato la Conferenza dei Servizi Decisoria al giorno 12 MARZO 2024;
- ARTA Abruzzo, al fine di agevolare i lavori dell'odierna Conferenza dei Servizi, con nota prot. n. 0008509 del 06/03/2024, acquisito da questo Ufficio al prot. n. 0051377 in pari data, ha trasmesso un parere tecnico che il Comune di Pescara ha inoltrato a tutti i partecipanti con successiva nota prot. n. 0052133 del 07/03/2024;

Settore Ambiente e Territorio

Servizio Vulnerabilità del Territorio

- su richiesta del dott. Gildo Ricci, rappresentante della società “F.Ili Ricci s.n.c.”, pervenuta a questo Ufficio con PEC acquisita al prot. n. 53493 del 09/03/2024, il Comune di Pescara, con nota prot. n. 0054361 del 11/03/2024, ha posticipato ulteriormente i lavori della Conferenza dei Servizi al 18 MARZO 2024.
- la Conferenza dei Servizi Decisoria del 18 marzo 2024 stabiliva che l’elaborato tecnico denominato “Progetto Operativo di Bonifica ai sensi del D.lgs. 152/06 e s.m.i.” doveva essere ripresentato dalla società F.Ili Ricci s.n.c. entro e non oltre 90 giorni dal ricevimento del verbale (trasmesso dallo scrivente Servizio con successiva nota prot. n. 130351 del 18/06/2024), quindi entro e non oltre il 18/09/2024;
- il punto 3 del verbale della Conferenza dei Servizi di cui sopra stabiliva inoltre che (cit. testuale) *“il modello concettuale del sito potrà essere oggetto di successiva rivisitazione e aggiornamento in relazione agli esiti degli accertamenti della qualità ambientale, attualmente in corso, presso il sito contaminato denominato “PE900011 ex PV Eni 6850 Viale Marconi”, a carico dei terreni posti al confine con il sito in oggetto”* (sito contermine, prospiciente Viale Marconi);

Posto che:

- Engea Consulting s.r.l., per conto della società F.Ili Ricci s.n.c., con nota prot. n. 074RCCP23490SCA-24 del 18/09/2024 ha richiesto al Comune di Pescara una proroga di 120 giorni per la presentazione della revisione al “PROGETTO OPERATIVO DI BONIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 152/06 E S.M.I.”;
- la suddetta richiesta di proroga, acquisita al ns. prot. n. 190610 del 19/09/2024, è stata ritenuta da questo Ufficio motivata in quanto appariva necessario una rivalutazione, da parte di F.Ili Ricci s.n.c., del modello concettuale del sito di proprietà in considerazione dei risultati dell’indagine integrativa svolta da Eni Rewind S.p.A. sull’area di pertinenza di quest’ultima che avevano evidenziato localmente dei superamenti nei terreni posti al confine tra i due siti. Tuttavia, sebbene gli esiti dell’indagine integrativa siano pervenuti soltanto a circa venti giorni dalla scadenza dei termini richiamati nelle premesse e concessi da questo Ufficio alla società F.Ili Ricci s.n.c. per la ripresentazione del progetto di bonifica (90 giorni dal ricevimento del verbale della Conferenza dei Servizi, trasmesso dallo scrivente Servizio con nota prot. n. 130351 del 18/06/2024, quindi entro e non oltre il 18/09/2024), la proroga di 120 giorni avanzata dalla ditta Engea Consulting s.r.l. appariva eccessiva, pertanto ed al fine di non prolungare ulteriormente il procedimento amministrativo in corso, questo Ufficio, con nota prot. n. 198587 del 01/10/2024, ha comunicato alla ditta che l’elaborato tecnico avrebbe dovuto essere trasmesso entro e non oltre 60 giorni dal ricevimento della suddetta nota prot. n. 190610/2024 (ovvero entro il 01/12/2024);
- Engea Consulting s.r.l., per conto della società F.Ili Ricci s.n.c., con nota prot. n. 074RCCP23490SCA-24 del 19/11/2024 acquisita da questo Ufficio al prot. n. 233697 del 20/11/2024, ha richiesto la sospensione dei termini imposti per la presentazione della revisione al “PROGETTO OPERATIVO DI BONIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 152/06 E S.M.I.”, comunicando che la stessa sarebbe stata trasmessa entro 30 giorni successivi all’acquisizione della Variante Progettuale, documento allora in fase di elaborazione da parte di Eni Rewind S.p.A. e i cui contenuti, così come asserito da Engea Consulting s.r.l., non sarebbero stati messi a disposizione di F.Ili Ricci s.n.c. per una presa visione propedeutica alla revisione del Progetto Operativo di Bonifica di cui sopra.

Tenuto conto che

- questo Ufficio, con nota prot. n. 7212 del 14/01/2025, ha sollecitato la società F.Ili Ricci s.n.c. a trasmettere, entro e non oltre il 10 febbraio u.s., l’elaborato Progetto Unico di Bonifica adeguato alle prescrizioni della Conferenza dei Servizi del 18/03/2024, specificando che, decorso inutilmente tale termine, sarebbero state avviate le procedure sostitutive con recupero delle spese in danno ai sensi dell’art. 250 e ss. mm. e ii. del TUA e gli effetti di cui all’art. 253 del TUA e la segnalazione agli organi competenti garanti del rispetto della normativa ambientale. Con la medesima nota prot. n. 7212/2025 di cui sopra è stato trasmesso analogo sollecito anche alla società Eni Rewind S.p.A. s.n.c. per la trasmissione dell’elaborato progettuale per il sito di pertinenza denominato *PE900011 - EX PUNTO VENDITA CARBURANTI ENI COD. AZ. N. PVE-076A (EX 6850) di Viale Marconi*.

Settore Ambiente e Territorio

Servizio Vulnerabilità del Territorio

Rilevato che, in riscontro alla nostra comunicazione prot. n. 7212/2025 di cui sopra, Engea Consulting s.r.l., in qualità di consulente ambientale di F.Ili Ricci s.n.c., con nota prot. n. 081RCCP23490SCA-25 del 10/03/2025, acquisita da questo ufficio al prot. n. 49597 in data 11/03/2025, ha trasmesso il **"PROGETTO UNICO DI BONIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 152/06 E DEL D.M. 31/2015 E SS.MM.II. - adeguato alle prescrizioni della Conferenza dei Servizi del 18 marzo 2024"**(documento disponibile in Allegato 1);

ritenuto opportuno, al fine di effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento, procedere all'indizione e alla convocazione di una Conferenza di Servizi per l'approvazione, ai sensi dell'art. 242, comma 7 del TUA, del documento tecnico **"PROGETTO UNICO DI BONIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 152/06 E DEL D.M. 31/2015 E SS.MM.II. - adeguato alle prescrizioni della Conferenza dei Servizi del 18 marzo 2024"** di cui al punto precedente;

e visti inoltre:

- Il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii.;
- La L.R. n. 45 del 19 dicembre 2007 e ss.mm.ii.;
- La Delibera di Giunta Regionale n. 257 del 19 marzo 2007;
- La Legge 241/1990 e ss. mm.ii.;
- il provvedimento dirigenziale n. 1427 del 13 luglio 2023

INDICE

La Conferenza dei Servizi Decisoria ai sensi dell'art. 14, comma 2 della L. 241/1990 e ss. mm. e ii., da svolgersi in forma **simultanea e in modalità sincrona** (art. 14-bis, comma 7 della legge n. 241/1990 e ss. mm. e ii.) e **convoca** la riunione **per il giorno VENERDÌ 9 MAGGIO 2025 alle ore 12:00**, presso la "Sala Masciarelli" ubicata al quarto piano del Palazzo ex I.N.P.S. del Comune di Pescara – P.za Italia n. 1 per effettuare l'esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento.

Con la presente, inoltre, si trasmette il link e le relative credenziali di accesso per l'eventuale partecipazione in video conferenza da remoto (cfr. Allegato 2).

La convocazione è indirizzata anche alla società Eni Rewind S.p.A., proprietaria del sito confinante denominato **EX PUNTO VENDITA CARBURANTI ENI COD. AZ. N. PVE-076A (EX 6850) di Viale Marconi** (codificato PE900011 nell'Allegato 2 "ANAGRAFE REGIONALE DEI SITI SOTTOPOSTI A PROCEDURA DI BONIFICA" il cui ultimo aggiornamento è stato approvato con Delibera di Giunta della Regione Abruzzo n. 51 del 31/01/2025), in quanto Engea Consulting s.r.l., nel documento **"PROGETTO UNICO DI BONIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 152/06 E DEL D.M. 31/2015 E SS.MM.II. - adeguato alle prescrizioni della Conferenza dei Servizi del 18 marzo 2024"** oggetto di approvazione, ha specificato che (testualmente):

<<Il modello concettuale definitivo del sito in esame ha tenuto in considerazione l'intervento di rimozione della contaminazione residua rinvenuta nel suolo superficiale dei punti di indagine S1, S2, S4 e S5, realizzati nel maggio 2024 e localizzati nei pressi del confine tra l'Ex Deposito carburanti e l'ex PV Eni 6850 Viale Marconi. Per maggiori dettagli in merito si rimanda alla "Variante al Progetto Operativo di Bonifica approvato con determina Dirigenziale n.1102/2022", trasmessa con nota Eni Rewind prot. PANIND/543/2025/P del 07/02/2025>>

ed ancora:

<<Infine, per quanto riguarda le eccedenze dei limiti di legge riscontrate da Eni Rewind nel maggio 2024 (punti di indagine S1, S2, S4 e S5), queste non saranno considerate all'interno della presente AdR in quanto saranno oggetto di interventi di rimozione del terreno contaminato, come proposto nel documento "Variante al Progetto Operativo di Bonifica approvato con determina Dirigenziale n.1102/2022", trasmessa con nota Eni Rewind prot. PANIND/543/2025/P del 07/02/2025>>

COMUNICA

A) Oggetto della determinazione da assumere:

- approvazione ai sensi dell'art. 242, comma 7 del TUA del documento **"PROGETTO UNICO DI BONIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 152/06 E DEL D.M. 31/2015 E SS.MM.II. - adeguato alle prescrizioni della Conferenza dei Servizi del 18**

Settore Ambiente e Territorio

Servizio Vulnerabilità del Territorio

marzo 2024" elaborato da Engea Consulting S.r.l. su incarico della società Ricci Antonino & Corrado di Ricci Gildo & C. S.n.c.;

B) Il Termine perentorio, pari a gg. 12 dal ricevimento della presente, (ovvero lunedì 21 aprile 2025), entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni;

C) le Amministrazioni/Uffici convocati dovranno partecipare alla C.d.S. attraverso un rappresentante legittimato ad esprimere, in modo vincolante, la volontà dell'Amministrazione, su tutte le decisioni di competenza;

D) ai sensi del comma 7 dell'art. 14ter della Legge 241/1990 si considererà acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 dell'art.14ter L.241/90 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.

Comunica infine che il Responsabile del Procedimento (ex art. 5 L. 241/90) avviato ai sensi del Titolo V alla Parte IV del TUA è il Responsabile del Servizio *Vulnerabilità del Territorio*, dott. geol. Edgardo SCURTI, a cui è possibile richiedere informazioni ai seguenti recapiti:

- c/o gli Uffici del Servizio *Vulnerabilità del Territorio* siti al quarto piano del Comune (Palazzo ex Inps - stanza 10); e-mail: scurti.edgardo@comune.pescara.it; telefono: 085/4283 763.

Si coglie inoltre l'occasione per:

- chiedere a codesta società F.Ili Ricci s.n.c. di fornire l'autorizzazione alla pubblicazione, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 195 del 19 agosto 2005, delle "informazioni ambientali" (rif. 'art. 2, lettera a, del medesimo decreto legislativo), trasmettendo il consenso come da modello in Allegato 2, comunque reperibile alla pagina dedicata alla modulistica: https://ambiente.comune.pescara.it/?page_id=9922, ovvero alla trasmissione di un ulteriore documento con omissione delle parti ritenute lesive del diritto alla riservatezza delle informazioni commerciali o industriali, dei diritti di proprietà industriale, dei diritti di proprietà intellettuale, del diritto alla riservatezza dei dati personali, il tutto per poter consentire a questo Servizio di ottemperare agli obblighi di trasparenza dell'azione amministrativa, in particolare per consentire la pubblicazione delle "informazioni ambientali", oggetto di accesso civico;

Distinti saluti.

il Responsabile del Procedimento Titolo V Parte IV TUA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
geol. Edgardo SCURTI
firmato digitalmente

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
arch. Emilia FINO
firmato digitalmente

ALLEGATI

- 1 " *PROGETTO UNICO DI BONIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 152/06 E DEL D.M. 31/2015 E SS.MM.II. - adeguato alle prescrizioni della Conferenza dei Servizi del 18 marzo 2024*" - documento elaborato dalla società Engea Consulting s.r.l. su incarico della società F.Ili Ricci s.n.c.
- 2 **Link e relative credenziali di accesso** per l'eventuale partecipazione alla Conferenza dei Servizi del 09/05/2025 in modalità da remoto



Settore Ambiente e Territorio
Servizio Vulnerabilità del Territorio

venerdì 9 maggio 2025

12:00 | (UTC+02:00) Amsterdam, Berlino, Berna, Roma, Stoccolma, Vienna | 2 ore

ACCEDI LA RIUNIONE

Altre modalità di accesso:

Accedi dal collegamento alla riunione

<https://comunepescara.webex.com/comunepescara/j.php?MTID=mfa1724260c81a6ce8df31c2a1a615541>

Accedi per numero riunione

Numero riunione (codice di accesso): 2793 154 8704

Password riunione: 1234

Toccare per accedere da un dispositivo mobile (solo partecipanti)

+39-069-974-8087,,27931548704## Italy Toll

+390230410440,,27931548704## Italy Toll 2

Accedi per telefono

+39-069-974-8087 Italy Toll

390230410440 Italy Toll 2

[Numeri di chiamate in ingresso globali](#)

Accedi da un sistema o un'applicazione video

Chiama 27931548704@comunepescara.webex.com

È possibile anche chiamare 62.109.219.4 e immettere il numero della riunione.

Serve aiuto? Vai a <https://help.webex.com>

3 MOD:2 – AUTORIZZAZIONE ALLA PUBBLICAZIONE DELLE INFORMAZIONI AMBIENTALI