



Città di Pescara
Medaglia d'oro al Merito Civile



Fabrizio d'Annunzio

COMUNE DI PESCARA Comune di Pescara	U
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE	
Protocollo N.0113359/2025 del 06/06/2025	
Firmatario: Edgardo Scurti, EMILIA FINO	

Settore Ambiente e Territorio

Servizio Vulnerabilità del Territorio

Protocollo riportato nel messaggio di notifica

Pescara, 06 giugno 2025

All'ARPA ABRUZZO
Distretto Provinciale di Chieti
Ufficio Siti contaminati, Materiali da Scavo e Discariche
Ufficio Autorizzazioni Integrate Ambientali (IPPC), Fonti Energetiche Rinnovabili, Emissioni COV
protocollo@pec.artaabruzzo.it

Alla REGIONE ABRUZZO
Dipartimento Territorio e Ambiente
DPC 025 - Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio
Ufficio A.I.A.
dpc025@pec.regione.abruzzo.it

Alla REGIONE ABRUZZO
Dipartimento Territorio e Ambiente
DPC 026 - Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche
Ufficio Bonifiche e Rischi Ambientali
dpc026@pec.regione.abruzzo.it

Alla REGIONE ABRUZZO
Dipartimento Infrastrutture - Trasporti - Sede Pescara
DPE 015 - Servizio Genio Civile Pescara
dpe015@pec.regione.abruzzo.it

Alla PROVINCIA DI PESCARA
provincia.pescara@legalmail.it
AI CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE
poliziaprovinciale@pec.provincia.pescara.it

All'ASL DI PESCARA
Servizio Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica
igienesanita.aslpe@pec.it
Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro
medicinalavoro.aslpe@pec.it

All'ENAC
Ente Nazionale per l'Aviazione Civile
protocollo@pec.enac.gov.it

All'ENAV PESCARA
protocollogenerale@pec.enav.it

All'ANAS S.p.A.
Struttura Territoriale Abruzzo e Molise
anas.abruzzo@postacert.stradeanas.it



Città di Pescara
Medaglia d'oro al Merito Civile



Settore Ambiente e Territorio

Servizio Vulnerabilità del Territorio

COMUNE DI PESCARA Comune di Pescara	U
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE	
Protocollo N.0113359/2025 del 06/06/2025	
Firmatario: Edgardo Scurti, EMILIA FINO	

Alla Società ABRUZZO COSTIERO S.r.l.
abruzzocostierosrl@legalmail.it

Alla società EDISON S.p.A.
Foro Buonaparte, 31
20121 Milano
ambiente@pec.edison.it

Alla CITTÀ DI PESCARA
Al Servizio Pianificazione Esecutiva
Al Servizio Pianificazione Strategica e della Mobilità

Al Settore Edilizia e Sviluppo Economico
Al Servizio SUAP

Al Settore Manutenzione Stradale e Sicurezza del Territorio
Al Servizio Viabilità e Pubblica incolumità
Al Servizio Protezione Civile
Al Servizio Tutela Ambientale e Igiene Urbana

ai Proponenti:
Alla società CALBIT s.r.l.
c.a. Legale Rappresentante
Giovanni D'Albenzio
calbitsrl@pec.it

Al Tecnico delegato
Arch. Giovanni Marchionne
(società NETLAB s.r.l.)
netlab-srl@legalmail.it

Alla GEOSOIL Studio Associato
studio@pec.geosoil.it

Alla Breda Engineering s.r.l.
bredaengineering@pec.it

e, p.c. Alla CITTÀ DI PESCARA
Al Sindaco
nella sua veste di delegato alle competenze urbanistiche
All'Assessore con delega alle politiche ambientali
staff del Sindaco - Dott.ssa Isabella Del Trecco
LORO SEDI

Alla PREFETTURA
Ufficio Territoriale del Governo
protocollo.prefpe@pec.interno.it



Città di Pescara
Medaglia d'oro al Merito Civile



Gabriele d'Annunzio

COMUNE DI PESCARA Comune di Pescara	U
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE	
Protocollo N.0113359/2025 del 06/06/2025	
Firmatario: Edgardo Scurti, EMILIA FINO	

Settore Ambiente e Territorio

Servizio Vulnerabilità del Territorio

AI COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI PESCARA
com.pescara@cert.vigilfuoco.it

A tutti i portatori di interesse pubblici e/o privati,
individuali e collettivi, interessi diffusi
costituiti in associazioni o comitati
c/o l'albo pretorio comunale on line
c/o il sito dedicato del Comune di Pescara:
<http://ambiente.comune.pescara.it/>

Oggetto: SITO PE900045 "Ex cementificio Sacci ", Via Raiale 32, Pescara.

Indizione e convocazione della Conferenza dei Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14, comma 2 della L.241/90 in forma semplificata e in modalità asincrona ex art. 14-bis della L.241/90, per la discussione del seguente punto all'o.d.g.:

- verifica adeguamento degli elaborati sotto riportati alle prescrizioni di cui al verbale della Conferenza dei Servizi del 14/03/2025 ed al parere tecnico di ANAS S.p.A. prot. n. CDG.ST.AQ.REGISTRO UFFICIALE. U.0366129 del 28/04/2025, entrambi trasmessi con ns nota prot. n. 0102391 del 22/05/2025.

Elaborati progettuali oggetto di verifica: "PIANO DI CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE – FASE 2", "RELAZIONE AMBIENTALE PIANO DI DISMISSIONE", "RELAZIONE TECNICA PIANO DI DISMISSIONE" e "STUDIO PREVISIONALE DELL'IMPATTO ACUSTICO"

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

premesse che:

- con Decreto Sindacale n. 56 del 28/11/2024 e con decorrenza dal 30/12/2024 è stata nominata la Dirigente Responsabile del Settore organizzativo in intestazione ed in quanto tale dotata delle funzioni, poteri e prerogative proprie dei "Responsabili di servizio" come definiti dagli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- con Delibera di Giunta comunale n. 925 del 19/11/2024 è stata approvata la nuova macro-organizzazione e relativo funzionigramma fissandone la decorrenza a far data dal 30 dicembre 2024;
- con decreto del Direttore Generale n. 64 del 20/12/2024 è stata adottata la nuova Microstruttura dell'Ente e le relative declaratorie;
- con Delibera di Giunta comunale n. 1110 del 20/12/2024 si è preso atto della microstruttura dell'ente e relative declaratorie approvate con Decreto direttoriale n. 64 del 20/12/2024; le competenze comunali in materia di Siti Contaminati si confermano assegnate al *Servizio Vulnerabilità del Territorio*, incardinato in questo Settore;
- con Decreto del Direttore Generale n. 65 del 30/12/2024 sono state adottate integrazioni alla microstruttura precedentemente approvata con la Delibera di Giunta Comunale n. 1110 del 20/12/2024;
- con Delibera di Giunta comunale n. 1115 del 30/12/2024 si è preso atto delle integrazioni alla microstruttura dell'ente e relative declaratorie approvate con Decreto direttoriale n. 65 del 30/12/2024;
- con Disposizione direttoriale n. 66 del 30/12/2024 sono stati conferiti, con decorrenza dalla medesima data del suddetto provvedimento e sino alla cadenza del mandato sindacale, gli incarichi di Elevata Qualificazione tra cui quello del Responsabile del Servizio Vulnerabilità del Territorio attualmente in carica;
- a seguito della determinazione dirigenziale n. 17 del 13/01/2025, in prosecuzione degli atti con medesimo contenuto che dipartono dalla disposizione dirigenziale prot. n. 180359 del 19/11/2018, il responsabile del *Servizio Vulnerabilità del Territorio* è nominato responsabile del procedimento per procedure di competenza.

Considerato che:

- la Conferenza dei Servizi del 14/03/2025 (cfr. Verbale e relativi allegati trasmessi dal Comune di Pescara con nota prot. n. 0102391 del 22/05/2025) ha espresso parere favorevole (si riporta letteralmente di seguito):



Città di Pescara
Medaglia d'oro al Merito Civile



Settore Ambiente e Territorio

Servizio Vulnerabilità del Territorio

- <<all'approvazione ai sensi dell'art. 242, comma 3 del TUA del report "PIANO DI CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE – FASE 2" - documento elaborato dalla società GEOSOIL Studio Associato su incarico della società CALBIT s.r.l. in adeguamento alle prescrizioni formulate dalla Conferenza dei Servizi Decisoria del 28 Giugno 2023;
- ai report denominati "RELAZIONE AMBIENTALE PIANO DI DISMISSIONE" (elaborato dallo STUDIO GETA) e "RELAZIONE TECNICA PIANO DI DISMISSIONE" (elaborato dal tecnico arch. Giovanni Marchionne della NETLAB s.r.l.);

fermo restando che gli stessi vengano aggiornati e ritrasmessi per l'approvazione definitiva da parte del Comune, previo adeguamento alle prescrizioni:

- a della Regione ABRUZZO - Dip.to Territorio e Ambiente DPC026 - Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche, pervenute con nota prot. n. 0100331/25 del 12/03/2025 allegata al presente verbale;*
 - b di ANAS S.p.A. – Struttura Territoriale Abruzzo e Molise, pervenute con nota prot. n. CDG.ST.AQ.REGISTRO UFFICIALE. U.0211483 del 10/03/2025 allegata al presente verbale;*
 - c del Servizio Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica della ASL di Pescara, riportate in una specifica nota acquisita agli atti in data odierna e della quale è stata data lettura integrale nel corso dei lavori della Conferenza dei Servizi (allegata al presente verbale);*
 - d del Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro della ASL di Pescara, riportate in una specifica nota acquisita e letta integralmente durante i lavori dell'odierna Conferenza dei Servizi, protocollata con n. 0027740/25 (allegata al presente verbale);*
 - e formulate nel corso della Conferenza dei Servizi odierna, rimandando alla lettura dei singoli interventi riepilogati nel presente verbale per i relativi dettagli di merito;>>*
- con PEC del 17/04/2025, acquisita dal Comune di Pescara al prot. n. 77646 in pari data, l'arch. Giovanni Marchionne della NETLAB s.r.l., su delega conferitagli dall'Amministratore Unico della società CALBIT s.r.l. già inviata con PEC acquisita al prot. n. 98837 del 16/05/2023, ha trasmesso ulteriore documentazione progettuale;
 - da una prima disamina dei documenti acquisiti con la su richiamata PEC NETLAB del 17/04/2025, non risultavano essere stati trasmessi gli elaborati progettuali denominati "PIANO DI CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE – FASE 2", "RELAZIONE AMBIENTALE PIANO DI DISMISSIONE" e "RELAZIONE TECNICA PIANO DI DISMISSIONE" che la ditta avrebbe dovuto rielaborare in adeguamento agli esiti della Conferenza dei Servizi del 14/03/2025.

Considerato, inoltre, che:

- ANAS S.p.A. – Struttura Territoriale Abruzzo e Molise, con nota prot. n. CDG.ST.AQ.REGISTRO UFFICIALE. U.0366129 del 28/04/2025, acquisita dallo scrivente Servizio al prot. n. 82989 del 29/04/2025, ha trasmesso un parere tecnico concernente le procedure di smontaggio dei nastri trasportatori che sovrappassano la SS 16dir.C "del Porto di Pescara", già trasmesso da questo Ufficio con nota prot. n. 0102391 del 22/05/2025 e riproposto integralmente di seguito:

<<Con nota, prot. 211483 del 10.03.2025, in sede di Conferenza dei Servizi per l'approvazione dell'intervento in oggetto, la scrivente Anas ha trasmesso opportuno parere tecnico di competenza.

Con la suddetta nota questa Anas, esaminata la documentazione tecnico-progettuale dell'intervento di che trattasi, ha espresso parere positivo di massima con alcune prescrizioni.

Nello specifico, lo scrivente ufficio, ha richiesto, tra le altre cose, un approfondimento tecnico in relazione all'attività di rimozione dei nastri trasportatori situati sul sovrappasso ubicato al km 0+328 della SS 16 dir-C contenente un'analisi dettagliata delle lavorazioni da eseguire ed uno studio specifico relativo all'interferenza con la viabilità sottostante.

A seguito di quanto prescritto, con nota prot. 294714 del 02.04.2025, la Società Netlab, per conto del progettista dell'intervento, arch. Giovanni Marchionne, ha trasmesso a questa Anas una relazione tecnica

4 di 7



Città di Pescara
Medaglia d'oro al Merito Civile



Settore Ambiente e Territorio

Servizio Vulnerabilità del Territorio

contenente le procedure operative ed esecutive per lo smontaggio dei nastri trasportatori ubicati sul sovrappasso che sovrasta la SS 16 dir.C "del porto di Pescara".

Il personale tecnico dello scrivente Centro di Manutenzione Anas, esaminata la relazione trasmessa e a valle di opportuna riunione effettuata con il Progettista dell'intervento, approva quanto definito all'interno della documentazione tecnica trasmessa ribadendo la necessità, ai fini della salvaguardia della sicurezza della circolazione di eseguire le lavorazioni previste all'interno di fasce orarie notturne (22:00-6:00) previa chiusura al traffico del tratto stradale attenzionato.

A seguito di opportuna istanza trasmessa allo scrivente ufficio, questa Anas, in qualità di ente proprietario della strada, emetterà opportuno provvedimento autorizzativo all'esecuzione dei lavori di che trattasi e disponendo la chiusura al traffico del tratto di SS 16 dir.C "del Porto di Pescara" interessato dalle attività.>>.

Posto che:

- lo scrivente Servizio, con la già richiamata nota prot. n. 0102391 del 22/05/2025, oltre alla trasmissione del Verbale della Conferenza dei Servizi Decisoria del 14/03/2025 (e relativi allegati) e del parere tecnico di ANAS prot. n. CDG.ST.AQ.REGISTRO UFFICIALE. U.0366129 del 28/04/2025 di cui al precedente punto, al fine di procedere alle attività di verifica già stabilite in sede di conferenza dei servi del 14/03/2025, (<<...l'avvenuto adeguamento alle prescrizioni impartite e richiamate avverrà nell'ambito della consultazione di una Conferenza dei Servizi, convocata nella forma asincrona>>), ha richiesto alla ditta CALBIT s.rl. e per essa ai consulenti incaricati, di provvedere all'invio dei seguenti documenti tecnici che non risultavano essere stati trasmessi con la richiamata PEC del 17/04/2025, ovvero:

- " PIANO DI CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE – FASE 2 "
- "RELAZIONE AMBIENTALE PIANO DI DISMISSIONE"
- "RELAZIONE TECNICA PIANO DI DISMISSIONE"
- "STUDIO PREVISIONALE DELL'IMPATTO ACUSTICO" – documento la cui predisposizione è stata richiesta per la verifica di eventuali superamenti dei limiti del Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Pescara, con particolare riguardo alle lavorazioni previste per lo smontaggio dei nastri trasportatori che sovrappassano la SS 16dir.C "del Porto di Pescara" da svolgersi, previa chiusura al traffico del tratto stradale attenzionato, all'interno di fasce orarie notturne (22:00-6:00), come ritenuto necessario da ANAS S.p.A. nel relativo parere tecnico prot. n. CDG.ST.AQ.REGISTRO UFFICIALE. U.0366129 del 28/04/2025 richiamato precedentemente.

specificando, inoltre, che:

- l'elaborato "STUDIO PREVISIONALE DELL'IMPATTO ACUSTICO" , una volta acquisito, sarebbe stato condiviso con il Servizio Tutela Ambientale e Igiene Urbana del Comune di Pescara, anch'esso incardinato nello scrivente Settore Ambiente e Territorio, per le valutazioni di competenza circa eventuali richieste di deroghe qualora dovessero risultare necessarie.

Rilevato che:

– con PEC del 27/05/2025, acquisita dal Comune di Pescara al prot. n. 0105935 in pari data, il tecnico delegato l'arch. Giovanni Marchionne, in riscontro alla ns nota prot. n. 0102391 del 22/05/2025, ha trasmesso la documentazione progettuale aggiornata e riportata al sottostante elenco:

ELENCO DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE AGGIORNATA

- Determinazione n. DPC026/142 del 15/06/2022 rilasciata dall'Ufficio Pianificazione e Programmi, Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche del Dipartimento Territorio e Ambiente della Regione Abruzzo, avente ad oggetto l'autorizzazione alla gestione di un impianto mobile della ditta RAPINO STRADE E AMBIENTE DI RAPINO S.R.L. UNIPERSONALE S.N.C. costituito da "Gruppo Semovente, Frantoio/vaglio - Modello OM TRACK ULISSE TK 096F / OM SCREEN VV1023, Matricola n. 99A02400T, anno di costruzione 2000" per lo svolgimento di campagne di attività di recupero, operazione R5 di rifiuti inerti non pericolosi, derivanti



Città di Pescara
Medaglia d'oro al Merito Civile



Fabrizio d'Annunzio

Settore Ambiente e Territorio

Servizio Vulnerabilità del Territorio

dalle attività di demolizione e costruzione, finalizzato alla produzione di Materie Prime Seconde/End of Waste;

- “ PIANO DI CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE – FASE 2”, documento elaborato dalla società GEOSOIL Studio Associato su incarico della società CALBIT s.r.l.
- “ PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO “, documento elaborato dalla società Breda Engineering s.r.l. su incarico della società CALBIT s.r.l.
- “PIANO DI CARATTERIZZAZIONE – FASE 2 E PIANO DELLE DEMOLIZIONI RELATIVI ALL’EX CEMENTIFICIO DI VIA RAIALE. PROCEDURE OPERATIVE ED ESECUTIVE PER LO SMONTAGGIO DEI NASTRI TRASPORTATORI UBICATI SUL PORTALE CHE SOVRASTA L’ASSE ATTREZZATO CH-PE, IN OTTEMPERANZA ALLE PRESCRIZIONI DEL PARERE ANAS PROT. CDG-0294714-E DEL 02.04.2025 - AGGIORNAMENTO 01”, documento elaborato dalla progettista per la sicurezza in cantiere, arch. Maria Laura Giangiacomo;
- “RELAZIONE AMBIENTALE PIANO DI DISMISSIONE”, documento elaborato dallo Studio GETA su incarico della società CALBIT s.r.l.;
- “RELAZIONE TECNICA PIANO DI DISMISSIONE”, documento elaborato dall’arch. Giovanni Marchionne della NETLAB s.r.l.

Ritenuto opportuno, al fine di effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento, procedere all’indizione e alla convocazione di una Conferenza di Servizi Decisoria per

- **la verifica del corretto adeguamento degli elaborati** dell’elenco sopra riportato alle prescrizioni di cui al verbale della Conferenza dei Servizi del 14/03/2025 ed al parere tecnico di ANAS S.p.A. prot. n. CDG.ST.AQ.REGISTRO UFFICIALE. U.0366129 del 28/04/2025, entrambi trasmessi con ns nota prot. n. 0102391 del 22/05/2025.

visti inoltre:

- Il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii.;
- la L.R. n. 45 del 19 dicembre 2007 e ss.mm.ii.;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 257 del 19 marzo 2007;
- la Legge 241/1990 e ss. mm.ii.;
- il provvedimento dirigenziale n. 1427 del 13 luglio 2023.

INDICE

La conferenza dei servizi decisoria ai sensi dell’art. 14, comma 2, legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., per effettuare, così come previsto dall’art. 14-bis della L. 241/90, l’esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento **in forma semplificata e in modalità asincrona**. A tal fine, considerata la necessità di rispettare la tempistica del procedimento amministrativo

COMUNICA

A) Oggetto della determinazione da assumere:

- **verifica del corretto adeguamento degli elaborati tecnici** (cfr. **ELENCO DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE AGGIORNATA** sopra riportato) alle prescrizioni di cui al verbale della Conferenza dei Servizi del 14/03/2025 ed al parere tecnico di ANAS S.p.A. prot. n. CDG.ST.AQ.REGISTRO UFFICIALE. U.0366129 del 28/04/2025, entrambi trasmessi dal Comune di Pescara con nota prot. n. 0102391 del 22/05/2025.
- la verifica del punto precedente è finalizzata alla
- approvazione e autorizzazione all’esecuzione ai sensi dell’art. 242, comma 3 del TUA del “PIANO DI CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE – FASE 2” - documento elaborato dalla società GEOSOIL Studio Associato, nell’ambito del procedimento amministrativo condotto ai sensi del Titolo V alla Parte IV del TUA;



Città di Pescara
Medaglia d'oro al Merito Civile



COMUNE DI PESCARA Comune di Pescara	U
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE	
Protocollo N.0113359/2025 del 06/06/2025	
Firmatario: Edgardo Scurti, EMILIA FINO	

Settore Ambiente e Territorio

Servizio Vulnerabilità del Territorio

- disamina di tutti gli altri elaborati soprarichiamati per la valutazione congiunta degli interessi pubblici contemporaneamente coinvolti e in particolare per eseguire le verifiche di cui al comma 10 dell'art. 237-octies TUA (La dismissione degli impianti deve avvenire nelle condizioni di massima sicurezza ed il sito deve essere bonificato e ripristinato ai sensi della normativa vigente);

Date le dimensioni complessive degli elaborati, tutta la documentazione trasmessa da NETLAB s.r.l. (PEC del 17/04/2025 e successiva del 27/05/2025) è scaricabile dal sottostante link:

<https://webmail.comune.pescara.it/services/files/public/link/download/cjerhLLkklpJueMT2nBnB2fJh6sHxKkV0BxQiX6vAdlHeiq9xM>

B) Il Termine perentorio, pari a gg. 5 dal ricevimento della presente, (ovvero martedì 10 giugno 2025), entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni;

C) Il Termine perentorio, pari a **gg. 10** dal ricevimento della presente, (ovvero **LUNEDI' 16 GIUGNO 2025**) entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza. Tali determinazioni devono essere formulate in termini di assenso o dissenso congruamente motivato e dovranno indicare, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso devono essere espresse in modo chiaro e analitico specificando se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico; la mancata comunicazione della determinazione di cui sopra entro tale termine, ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti indicati, equivalgono ad assenso senza condizioni;

D) Qualora venissero acquisiti atti di assenso o di dissenso che indicano condizioni o prescrizioni che richiedono modifiche sostanziali, la nuova valutazione contestuale si svolgerà il 19 giugno 2025 con una riunione di Conferenza simultanea che, qualora ritenuta necessaria, sarà convocata dallo scrivente ufficio con apposita comunicazione;

Comunica infine che il Responsabile del presente Procedimento (ex art. 5 L. 241/90) è il Responsabile del Servizio Vulnerabilità del Territorio, dott. geol. Edgardo SCURTI, a cui è possibile richiedere informazioni ai seguenti recapiti:

- c/o gli Uffici del Servizio Vulnerabilità del Territorio siti al quarto piano del Comune (Palazzo ex Inps - stanza 10); e-mail: scurti.edgardo@comune.pescara.it; telefono: 085/4283 763.

Distinti saluti

il Responsabile del Procedimento Titolo V Parte IV TUA

*IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
geol. Edgardo SCURTI
firmato digitalmente*

*visto
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
arch. Emilia FINO
firmato digitalmente*

7 di 7