

Settore Ambiente e Territorio

Servizio Vulnerabilità del Territorio

SITO PE900045 "EX CEMENTIFICIO SACCI", Via Raiale 32, Pescara

Verbale Conferenza dei Servizi decisoria

scadenza fissata al 16 Giugno 2025

indetta e convocata ai sensi dell'art. 14, comma 2 della L.241/90, tenutasi in forma semplificata e in modalità asincrona ex art. 14-bis della L.241/90, ed avente come oggetto della determinazione da assumere:

- verifica adeguamento degli elaborati sotto riportati alle prescrizioni di cui al verbale della Conferenza dei Servizi del 14/03/2025 ed al parere tecnico di ANAS S.p.A. prot. n. CDG.ST.AQ.REGISTRO UFFICIALE. U.0366129 del 28/04/2025, entrambi trasmessi con ns nota prot. n. 0102391 del 22/05/2025.

Elaborati progettuali oggetto di verifica: "PIANO DI CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE – FASE 2", "RELAZIONE AMBIENTALE PIANO DI DISMISSIONE", "RELAZIONE TECNICA PIANO DI DISMISSIONE" e "STUDIO PREVISIONALE DELL'IMPATTO ACUSTICO"

premesse che:

- con Decreto Sindacale n. 56 del 28/11/2024 e con decorrenza dal 30/12/2024 è stata nominata la Dirigente Responsabile del Settore organizzativo in intestazione ed in quanto tale dotata delle funzioni, poteri e prerogative proprie dei "Responsabili di servizio" come definiti dagli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- con Delibera di Giunta comunale n. 925 del 19/11/2024 è stata approvata la nuova macro-organizzazione e relativo funzionigramma fissandone la decorrenza a far data dal 30 dicembre 2024;
- con decreto del Direttore Generale n. 64 del 20/12/2024 è stata adottata la nuova Microstruttura dell'Ente e le relative declaratorie;
- con Delibera di Giunta comunale n. 1110 del 20/12/2024 si è preso atto della microstruttura dell'ente e relative declaratorie approvate con Decreto direttoriale n. 64 del 20/12/2024; le competenze comunali in materia di Siti Contaminati si confermano assegnate al *Servizio Vulnerabilità del Territorio*, incardinato in questo Settore;
- con Decreto del Direttore Generale n. 65 del 30/12/2024 sono state adottate integrazioni alla microstruttura precedentemente approvata con la Delibera di Giunta Comunale n. 1110 del 20/12/2024;
- con Delibera di Giunta comunale n. 1115 del 30/12/2024 si è preso atto delle integrazioni alla microstruttura dell'ente e relative declaratorie approvate con Decreto direttoriale n. 65 del 30/12/2024;
- con Disposizione direttoriale n. 66 del 30/12/2024 sono stati conferiti, con decorrenza dalla medesima data del suddetto provvedimento e sino alla cadenza del mandato sindacale, gli incarichi di Elevata Qualificazione tra cui quello del Responsabile del Servizio Vulnerabilità del Territorio attualmente in carica;
- a seguito della determinazione dirigenziale n. 17 del 13/01/2025, in prosecuzione degli atti con medesimo contenuto che dipartono dalla disposizione dirigenziale prot. n. 180359 del 19/11/2018, il responsabile del *Servizio Vulnerabilità del Territorio* è nominato responsabile del procedimento per procedure di competenza.

Considerato che:

- la Conferenza dei Servizi del 14/03/2025 (cfr. Verbale e relativi allegati trasmessi dal Comune di Pescara con nota prot. n. 0102391 del 22/05/2025) ha espresso parere favorevole (si riporta letteralmente di seguito):
 - <<all'approvazione ai sensi dell'art. 242, comma 3 del TUA del report "PIANO DI CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE – FASE 2" - documento elaborato dalla società GEOSOL Studio Associato su incarico della società CALBIT s.r.l. in adeguamento alle prescrizioni formulate dalla Conferenza dei Servizi Decisoria del 28 Giugno 2023;
 - ai report denominati "RELAZIONE AMBIENTALE PIANO DI DISMISSIONE" (elaborato dallo STUDIO GETA) e "RELAZIONE TECNICA PIANO DI DISMISSIONE" (elaborato dal tecnico arch. Giovanni Marchionne della NETLAB s.r.l.);

fermo restando che gli stessi vengano aggiornati e ritrasmessi per l'approvazione definitiva da parte del Comune, previo adeguamento alle prescrizioni:

- a della Regione ABRUZZO - Dip.to Territorio e Ambiente DPC026 - Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche, pervenute con nota prot. n. 0100331/25 del 12/03/2025 allegata al presente verbale;

Settore Ambiente e Territorio

Servizio Vulnerabilità del Territorio

- b di ANAS S.p.A. – Struttura Territoriale Abruzzo e Molise, pervenute con nota prot. n. CDG.ST.AQ.REGISTRO UFFICIALE. U.0211483 del 10/03/2025 allegata al presente verbale;
 - c del Servizio Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica della ASL di Pescara, riportate in una specifica nota acquisita agli atti in data odierna e della quale è stata data lettura integrale nel corso dei lavori della Conferenza dei Servizi (allegata al presente verbale);
 - d del Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro della ASL di Pescara, riportate in una specifica nota acquisita e letta integralmente durante i lavori dell'odierna Conferenza dei Servizi, protocollata con n. 0027740/25 (allegata al presente verbale);
 - e formulate nel corso della Conferenza dei Servizi odierna, rimandando alla lettura dei singoli interventi riepilogati nel presente verbale per i relativi dettagli di merito;>>
- con PEC del 17/04/2025, acquisita dal Comune di Pescara al prot. n. 77646 in pari data, l'arch. Giovanni Marchionne della NETLAB s.r.l., su delega conferitagli dall'Amministratore Unico della società CALBIT s.r.l. già inviata con PEC acquisita al prot. n. 98837 del 16/05/2023, ha trasmesso ulteriore documentazione progettuale;
 - da una prima disamina dei documenti acquisiti con la su richiamata PEC NETLAB del 17/04/2025, non risultavano essere stati trasmessi gli elaborati progettuali denominati “PIANO DI CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE – FASE 2”, “RELAZIONE AMBIENTALE PIANO DI DISMISSIONE” e “RELAZIONE TECNICA PIANO DI DISMISSIONE” che la ditta avrebbe dovuto rielaborare in adeguamento agli esiti della Conferenza dei Servizi del 14/03/2025.

Considerato, inoltre, che:

- ANAS S.p.A. – Struttura Territoriale Abruzzo e Molise, con nota prot. n. CDG.ST.AQ.REGISTRO UFFICIALE. U.0366129 del 28/04/2025, acquisita dallo scrivente Servizio al prot. n. 82989 del 29/04/2025, ha trasmesso un parere tecnico concernente le procedure di smontaggio dei nastri trasportatori che sovrappassano la SS 16dir.C “del Porto di Pescara”, già trasmesso da questo Ufficio con nota prot. n. 0102391 del 22/05/2025 e riproposto integralmente di seguito:

<<Con nota, prot. 211483 del 10.03.2025, in sede di Conferenza dei Servizi per l'approvazione dell'intervento in oggetto, la scrivente Anas ha trasmesso opportuno parere tecnico di competenza.

Con la suddetta nota questa Anas, esaminata la documentazione tecnico-progettuale dell'intervento di che trattasi, ha espresso parere positivo di massima con alcune prescrizioni.

Nello specifico, lo scrivente ufficio, ha richiesto, tra le altre cose, un approfondimento tecnico in relazione all'attività di rimozione dei nastri trasportatori situati sul sovrappasso ubicato al km 0+328 della SS 16 dir.C contenente un'analisi dettagliata delle lavorazioni da eseguire ed uno studio specifico relativo all'interferenza con la viabilità sottostante.

A seguito di quanto prescritto, con nota prot. 294714 del 02.04.2025, la Società Netlab, per conto del progettista dell'intervento, arch. Giovanni Marchionne, ha trasmesso a questa Anas una relazione tecnica contenente le procedure operative ed esecutive per lo smontaggio dei nastri trasportatori ubicati sul sovrappasso che sovrasta la SS 16 dir.C “del porto di Pescara”.

Il personale tecnico dello scrivente Centro di Manutenzione Anas, esaminata la relazione trasmessa e a valle di opportuna riunione effettuata con il Progettista dell'intervento, approva quanto definito all'interno della documentazione tecnica trasmessa ribadendo la necessità, ai fini della salvaguardia della sicurezza della circolazione di eseguire le lavorazioni previste all'interno di fasce orarie notturne (22:00-6:00) previa chiusura al traffico del tratto stradale attenzionato.

A seguito di opportuna istanza trasmessa allo scrivente ufficio, questa Anas, in qualità di ente proprietario della strada, emetterà opportuno provvedimento autorizzativo all'esecuzione dei lavori di che trattasi e disponendo la chiusura al traffico del tratto di SS 16 dir.C “del Porto di Pescara” interessato dalle attività.>>.

Posto che:

- lo scrivente Servizio, con la già richiamata nota prot. n. 0102391 del 22/05/2025, oltre alla trasmissione del Verbale della Conferenza dei Servizi Decisoria del 14/03/2025 (e relativi allegati) e del parere tecnico di ANAS prot. n. CDG.ST.AQ.REGISTRO UFFICIALE. U.0366129 del 28/04/2025 di cui al precedente punto, al fine di procedere alle attività di verifica già stabilite in sede di conferenza dei servi del 14/03/2025, (<<...l'avvenuto adeguamento alle

Settore Ambiente e Territorio

Servizio Vulnerabilità del Territorio

prescrizioni impartite e richiamate avverrà nell'ambito della consultazione di una Conferenza dei Servizi, convocata nella forma asincrona>>), ha richiesto alla ditta CALBIT s.r.l. e per essa ai consulenti incaricati, di provvedere all'invio dei seguenti documenti tecnici che non risultavano essere stati trasmessi con la richiamata PEC del 17/04/2025, ovvero:

- “ PIANO DI CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE – FASE 2 “
- “RELAZIONE AMBIENTALE PIANO DI DISMISSIONE”
- “RELAZIONE TECNICA PIANO DI DISMISSIONE”
- “STUDIO PREVISIONALE DELL'IMPATTO ACUSTICO” – documento la cui predisposizione è stata richiesta per la verifica di eventuali superamenti dei limiti del Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Pescara, con particolare riguardo alle lavorazioni previste per lo smontaggio dei nastri trasportatori che sovrappassano la SS 16dir.C “del Porto di Pescara” da svolgersi, previa chiusura al traffico del tratto stradale attenzionato, all'interno di fasce orarie notturne (22:00-6:00), come ritenuto necessario da ANAS S.p.A. nel relativo parere tecnico prot. n. CDG.ST.AQ.REGISTRO UFFICIALE. U.0366129 del 28/04/2025 richiamato precedentemente.

specificando, inoltre, che:

- l'elaborato “STUDIO PREVISIONALE DELL'IMPATTO ACUSTICO” , una volta acquisito, sarebbe stato condiviso con il Servizio Tutela Ambientale e Igiene Urbana del Comune di Pescara, anch'esso incardinato nello scrivente Settore Ambiente e Territorio, per le valutazioni di competenza circa eventuali richieste di deroghe qualora dovessero risultare necessarie.

Rilevato che:

- con PEC del 27/05/2025, acquisita dal Comune di Pescara al prot. n. 0105935 in pari data, il tecnico delegato l'arch. Giovanni Marchionne, in riscontro alla ns nota prot. n. 0102391 del 22/05/2025, ha trasmesso la documentazione progettuale aggiornata e riportata al sottostante elenco:

ELENCO DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE AGGIORNATA

- Determinazione n. DPC026/142 del 15/06/2022 rilasciata dall'Ufficio Pianificazione e Programmi, Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche del Dipartimento Territorio e Ambiente della Regione Abruzzo, avente ad oggetto l'autorizzazione alla gestione di un impianto mobile della ditta RAPINO STRADE E AMBIENTE DI RAPINO S.R.L. UNIPERSONALE S.N.C. costituito da “Gruppo Semovente, Frantoio/vaglio - Modello OM TRACK ULISSE TK 096F / OM SCREEN VV1023, Matricola n. 99A02400T, anno di costruzione 2000” per lo svolgimento di campagne di attività di recupero, operazione R5 di rifiuti inerti non pericolosi, derivanti dalle attività di demolizione e costruzione, finalizzato alla produzione di Materie Prime Seconde/End of Waste;
- “PIANO DI CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE – FASE 2”, documento elaborato dalla società GEOSoil Studio Associato su incarico della società CALBIT s.r.l.
- “PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO”, documento elaborato dalla società Breda Engineering s.r.l. su incarico della società CALBIT s.r.l.
- “PIANO DI CARATTERIZZAZIONE – FASE 2 E PIANO DELLE DEMOLIZIONI RELATIVI ALL'EX CEMENTIFICIO DI VIA RAIALE. PROCEDURE OPERATIVE ED ESECUTIVE PER LO SMONTAGGIO DEI NASTRI TRASPORTATORI UBICATI SUL PORTALE CHE SOVRASTA L'ASSE ATTREZZATO CH-PE, IN OTTEMPERANZA ALLE PRESCRIZIONI DEL PARERE ANAS PROT. CDG-0294714-E DEL 02.04.2025 - AGGIORNAMENTO 01”, documento elaborato dalla progettista per la sicurezza in cantiere, arch. Maria Laura Giangiacomo;
- “RELAZIONE AMBIENTALE PIANO DI DISMISSIONE”, documento elaborato dallo Studio GETA su incarico della società CALBIT s.r.l.;

Settore Ambiente e Territorio

Servizio Vulnerabilità del Territorio

- “**RELAZIONE TECNICA PIANO DI DISMISSIONE**”, documento elaborato dall’arch. Giovanni Marchionne della NETLAB s.r.l.
- al fine di effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento questo Ufficio, con nota prot. n. 0113359 del 06/06/2025, ha indetto e convocato una Conferenza di Servizi Decisoria, ai sensi dell’art. 14, comma 2 della L.241/90 e ss.mm. e ii., in forma semplificata e in modalità asincrona ex art. 14-bis della medesima legge (con scadenza per l’invio dei pareri stabilita al 16 GIUGNO 2025), per:
 - **la verifica del corretto adeguamento degli elaborati** dell’elenco sopra riportato alle prescrizioni di cui al verbale della Conferenza dei Servizi del 14/03/2025 ed al parere tecnico di ANAS S.p.A. prot. n. CDG.ST.AQ.REGISTRO UFFICIALE. U.0366129 del 28/04/2025, entrambi trasmessi con ns nota prot. n. 0102391 del 22/05/2025;
- con nota prot. n. 0116091 del 11/06/2025, questo Ufficio ha ritenuto opportuno estendere la richiesta di parere relativamente ai lavori della Conferenza dei Servizi da svolgersi in forma semplificata e in modalità asincrona di cui al precedente punto, anche al Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell’Area Chieti-Pescara (CSI).

Tenuto conto che:

- questo Ufficio ha acquisito i seguenti pareri di merito da parte delle amministrazioni coinvolte nel procedimento amministrativo ambientale (cfr. **Allegati 1÷8**):

- I. **ARPA Abruzzo**, Distretto Provinciale di Chieti che, con nota prot. n. 0024337 del 09/06/2025 acquisita al prot. n. .0114954 del 10/06/2025, ha espresso le valutazioni di competenza testualmente richiamate di seguito:

<<OMISSIS... limitatamente agli aspetti ambientali di competenza, si evidenzia che la documentazione prodotta dalla parte è adeguata alle specifiche richieste avanzate dallo Scrivente Ufficio nel corso della precedente C.d.S. e riportate puntualmente nel verbale della riunione acquisito agli atti con prot. 21926 del 23/05/25. Nello specifico, si osserva che l’ubicazione dei sondaggi è stata adeguata a quanto indicato in sede di C.d.S.

Pertanto, limitatamente a quanto di competenza in materia ambientale, si conferma la valutazione positiva già espressa in sede della precedente riunione>>.

- II. **Regione Abruzzo**, DPC025 Dipartimento Territorio e Ambiente, Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio, Ufficio A.I.A. che, con nota prot. n. 0246215 del 12/06/2025 acquisita al prot. n. 0119389 del 16/06/2025, ha formulato le seguenti considerazioni riguardanti gli impatti acustici:

<<OMISSIS... dallo “STUDIO PREVISIONALE DELL’IMPATTO ACUSTICO”, che risulta essere tra gli elaborati progettuali in esame, si rileva che “[...] Non risulta tecnicamente possibile, ovvero in maniera economicamente vantaggiosa, installare opere provvisoriale (pannelli fono isolanti) a mitigazione del rumore prodotto dal cantiere per la sua tipologia di collocazione (altezza elevata). [...] Si eseguiranno controlli acustici del cantiere durante i lavori. All’avvio del cantiere, il committente dovrà effettuare una valutazione di impatto acustico (indagine strumentale) per la verifica dei risultati raggiunti nel presente studio previsionale e per la verifica del rispetto di quanto stimato alla presente relazione. Qualora i livelli misurati non dovessero essere conformi alle stime contenute nella presente previsione di impatto acustico, l’azienda dovrà:

- *Predisporre un piano di bonifica acustica*
- *Attuare gli interventi entro il termine temporale previsto nel piano stesso*
- *Effettuare nuova verifica strumentale dei risultati ottenuti [...]”*

A riguardo, lo scrivente Servizio Regionale, rimettendosi integralmente alle valutazioni e/o osservazioni tecniche che verranno formulate da parte dell’organo tecnico ARPA Abruzzo, ritiene doveroso evidenziare, in relazione alle specifiche competenze in materia di Acustica, come il controllo dei livelli sonori generati dal traffico veicolare transitante sull’asse viario “RA 12” Asse Attrezzato Chieti - Pescara, nel tratto prospiciente i civici 245-247-249 di via Raiale, aveva già evidenziato superamenti e determinato la richiesta ad ANAS di porre in essere gli interventi di mitigazione contenuti nel piano di

Settore Ambiente e Territorio

Servizio Vulnerabilità del Territorio

risanamento acustico, richiesta più volte sollecitata dagli enti e, per quanto noto allo scrivente ufficio, rimasta tuttora inevasa.

Si richiede, pertanto, l'attuazione di tutte le cautele volte a minimizzare il rischio che l'effetto cumulo del rumore generato dal traffico veicolare e di quello derivante dalle attività di cantiere, in assenza di strumenti di mitigazione, possa creare ai ricettori di prossimità, per tutta la durata dei lavori, situazioni critiche ai fini del rispetto dei limiti di legge>>.

- III. **Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'Area Chieti-Pescara** che, con PEC prot. n. 0002490 del 13/06/2025, acquisita al prot. n. 0119970 del 17/06/2025, ha trasmesso la Determinazione n. 122 del 03/10/2024 avente ad oggetto l'approvazione ed il rilascio del nulla osta al progetto dal titolo "NULLA OSTA PER LA DEMOLIZIONE DELL'EX CEMENTIFICIO DI VIA RAIALE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA COMPLESSO – AMBITO DI RIGENERAZIONE URBANA A3 – CEMENTIFICIO – DITTA CALBIT S.R.L".
- IV. **Regione Abruzzo**, DPE015 Dipartimento Infrastrutture e Trasporti, Servizio del Genio Civile Regionale di Pescara che, con nota prot. n. 0246846 del 12/06/2025 acquisita al prot. n. 0119461 del 17/06/2025, ha richiesto di ricevere la seguente documentazione integrativa, al fine di potersi esprimere per gli aspetti di competenza:
- *Relazione tecnico-descrittiva del Piano di demolizione e relativi elaborati grafici di dettaglio dai quali si evinca il posizionamento sia delle strutture temporanee da realizzare che della disposizione in cumulo del materiale proveniente dalle demolizioni, con indicazione delle relative misurate plano-altimetriche, evidenziandone la distanza dall'argine del Fiume Pescara;*
 - *Elaborato grafico di progetto con sovrapposizione della carta del PSDA (Piano Stralcio Difesa Alluvioni) vigente;*
 - *Relazione giustificativa di fattibilità dell'intervento in relazione ai vincoli presenti, specificando la casistica dell'intervento previsto tra le tipologie consentite dalle Norme di Attuazione del PSDA nelle aree a pericolosità idraulica molto elevata;*
 - *Relazione geologica dalla quale si evinca che l'intervento in questione è fattibile sia dal punto di vista geologico che geomorfologico.*
- V. **Anas S.p.A.** che, con nota prot. n. CDG.ST AG.REGISTRO UFFICIALE.U.0527134 del 16/06/2025 acquisita al prot. n. 0120445 del 18/06/2025, ha rappresentato quanto segue:
<<Le lavorazioni inerenti lo smontaggio e la rimozione dei nastri trasportatori situati sul sovrappasso ubicato al km 0+328 della SS 16 dir-C "del Porto di Pescara" risultano previste all'interno di fasce orarie notturne, previa chiusura al traffico di entrambe le carreggiate della sottostante arteria stradale. Tale soluzione garantisce la piena salvaguardia della sicurezza della circolazione stradale ed ottempera alle prescrizioni trasmesse dallo scrivente ufficio con parere tecnico prot. 366129 del 28.04.2025. Per quanto sopra rappresentato, la scrivente esprime parere positivo in merito all'adeguamento della documentazione tecnico-progettuale dell'intervento di che trattasi>>.
- VI. **ASL di Pescara**, Dipartimento di Prevenzione, U.O.C. Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica che, con nota prot. n. 0059615/25 del 16/06/2025 acquisita al prot. n. 0120883 del 18/06/2025, ha espresso le seguenti considerazioni:
<<OMISSIS...si esprime parere favorevole sia per quanto concerne il corretto adeguamento degli elaborati tecnici alle prescrizioni di cui al Verbale della Conferenza dei Servizi del 14/03/2025 sia in merito all'approvazione e autorizzazione all'esecuzione ai sensi dell'art. 242, comma 3 del TUA del "Piano di caratterizzazione ambientale – fase 2", ribadendo quanto già espresso dalla U.O.C. scrivente nel corso della suddetta conferenza dei servizi (Nota acquisita e letta integralmente durante i lavori della Conferenza dei Servizi ed allegata al verbale). In particolar modo si conferma la necessità che venga effettuato un monitoraggio delle emissioni rispetto agli obiettivi di qualità dell'aria, finalizzati alla verifica delle esposizioni dei recettori limitrofi, sia in bianco che nel corso dell'attività di demolizione. A tal proposito, pur prendendo atto di quanto dichiarato nel documento "Relazione tecnica descrittiva - Revisione 23.05.25 - Integrazioni dopo CDS del 14/03/2025", paragrafo "Procedure per abbattimento del rischio derivante dalle polveri", punto 4 (Controllo e monitoraggio): "Come già detto è prevista l'implementazione di un sistema di monitoraggio periodico ed a spot delle concentrazioni di polveri nell'aria. A tal fine saranno dislocate due centraline di rilevazione, una nei pressi dell'impianto mobile di

Settore Ambiente e Territorio

Servizio Vulnerabilità del Territorio

riciclaggio del calcestruzzo, in area golenale, ed una in posizione centrale nell'area del cementificio in via Raiale in prossimità delle aree sensibili residenziali", prima che l'attività di demolizione/dismissione abbia inizio, sarebbe auspicabile un confronto con i competenti uffici dell'ARPA e con gli incaricati di parte al fine di concordare le tempistiche dei monitoraggi e stabilire i punti di installazione delle centraline di rilevazione ritenuti più adeguati rispetto all'ubicazione delle strutture residenziali circostanti>>.

VII. **ASL di Pescara**, Dipartimento di Prevenzione, U.O.C. Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro che, con nota prot. n. 0059276/25 del 16/06/2025 acquisita al prot. n. 01205226 del 18/06/2025, ha comunicato quanto di seguito:

<<OMISSIS...si è presa visione della documentazione relativa al procedimento in oggetto inerente la tematica amianto.....OMISSIS...>>

Pertanto, per quanto sopra, la richiesta formulata al punto 1 – primo periodo – della nota depositata dallo Scrivente Servizio in occasione della Conferenza dei Servizi del 14/03/2025 (prot. ASL n. 0027740/25 del 14/03/2025) si ritiene riscontrata.

Restano ferme le raccomandazioni relative alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, già espresse in data 14/03/2025 con la citata nota, ivi compresa l'esecuzione di tutti gli approfondimenti necessari alla individuazione preliminare di eventuali ulteriori materiali contenenti amianto oltre a quelli già riscontrati, in aderenza a quanto previsto nella documentazione trasmessa e sopra richiamata, il cui rispetto potrà essere oggetto di verifica nella fase operativa degli interventi, nell'ambito delle funzioni di Vigilanza sulla tutela della sicurezza e salute negli ambienti di lavoro proprie dello Scrivente Servizio>>.

VIII. **Regione Abruzzo**, DPC026 Dipartimento Territorio e Ambiente, Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche che, con nota prot. n. 0247807/25 del 13/06/2025 acquisita al prot. n. 0119756/2025 del 17/06/2025, ha ribadito la necessità di riscontrare le richieste già sollevate con precedente parere prot. n. 0100331/25 del 12/03/2025, ovvero:

- verificare che le analisi di laboratorio sui campioni di terreno prelevati dalla ditta nell'ambito delle indagini preliminari svolte sul sito, eseguite con riferimento ai limiti della colonna B, fossero confrontati ai limiti più restrittivi della colonna A (verde/residenziale), in considerazione della futura riqualificazione dell'area prevista per il sito, presumibilmente più orientata verso un uso di tipo turistico-ricreativo.
- in merito alla tematica riguardante la gestione dei rifiuti derivanti dalle future attività di dismissione degli impianti nonché sugli aspetti più specificamente attinenti l'iter amministrativo, con particolare riferimento all'attività della campagna mobile, l'Ufficio Regionale rappresenta la necessità di avviare apposita istruttoria, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 208, comma 15, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., nonché alla D.G.R. n. 450 del 12/07/2016 e successiva DGR 18 del 17/01/2023, una volta acquisita la comunicazione di cui al paragrafo 5 "Comunicazione di campagna di attività" dell'Allegato alla citata Deliberazione.

– con PEC del 11/06/2025, acquisita dal Comune di Pescara al prot. n. 0118577 in data 16/06/2025, con PEC del 17/06/2025, acquisita al prot. n. 0121074 del 18/06/2025, e con successiva PEC del 2/07/2025, acquisita al prot. n. 0131877 del 3/07/2025 il tecnico delegato, arch. Giovanni Marchionne della NETLAB s.r.l., ha inoltrato la seguente documentazione da intendersi come integrazione spontanea agli elaborati precedentemente trasmessi:

Documentazione inviata da NETLAB s.r.l. con PEC del 11/06/2025 ed acquisita al prot. n. 0118577 del 16/06/2025 (cfr. Allegato 9) - integrazioni in riscontro alle richieste del Genio Civile prot. n. 0246846 del 12/06/2025

- **Rinnovo di autorizzazione per l'attraversamento di un'area golenale del Fiume Pescara in agro del Comune di Pescara – Foglio di Mappa n.33 – part.IIIa n. 548, con un nastro trasportatore** – rif. Determina Dirigenziale del Servizio Genio Civile Regionale di Pescara prot. n. R.A./164183 del 19 giugno 2014 (validità quindici anni), rilasciato alla ditta SACCI S.p.A.. - c.d. autorizzazione demaniale;
- **Rinnovo di autorizzazione per l'attraversamento di un'area golenale del Fiume Pescara in agro del Comune di Pescara – Foglio di Mappa n.33 – part.IIIa n. 548, ed a fronte della part.IIIa n. 1906 con strada carrabile con**

Settore Ambiente e Territorio

Servizio Vulnerabilità del Territorio

paratoia – rif. Determina Dirigenziale del Servizio Genio Civile Regionale di Pescara prot. n. R.A./164142 del 19 giugno 2014 (validità quindici anni), rilasciato alla ditta SACCI S.p.A. - c.d. autorizzazione demaniale;

Così come specificato dal tecnico delegato, arch. Giovanni Marchionne, nella PEC del 11/06/2025 di cui sopra, diversamente da quanto riportato nel Verbale della Conferenza dei Servizi del 14/03/2025, si ritiene opportuno specificare che la ditta SACCI S.p.A. non necessiterà di ulteriori Concessioni demaniali aggiuntive a quelle già in vigore e sopra richiamate, in quanto l'area ove temporaneamente opererà l'impianto mobile di riciclo dei conglomerati cementizi da demolire nell'ambito dei lavori di dismissione degli impianti dell'ex cementificio, è ricompresa in quella golenale per la quale il Servizio Genio Civile di Pescara ha rilasciato i suddetti provvedimenti dirigenziali per il rinnovo delle concessioni in essere.

Documentazione inviata cda NETLAB s.r.l con PEC del 17/06/2025 ed acquisita al prot. n. 0121074 del 18/06/2025 (cfr. Allegato 10) - integrazioni in riscontro alle richieste del Genio Civile prot. n. 0246846 del 12/06/2025

- *Relazione integrativa finalizzata al rilascio del Nulla Osta idraulico per i lavori di dismissione nell'area golenale;*
- *Elaborato grafico con sovrapposizione del PSDA e zona per lo stoccaggio e la lavorazione dei cumuli di materiale derivante dalla demolizione dell'ex cementificio;*
- *Elaborato grafico con planimetria dell'area golenale nella Fase 2 di demolizione, posizione dei cumuli e delle attrezzature per la lavorazione ed il riciclo e distanza dal fiume Pescara.*

Documentazione inviata da NETLAB s.r.l con PEC del 02/07/2025 ed acquisita al prot. n. 031877 del 03/07/2025 (cfr. Allegato 11) - integrazioni in riscontro alle richieste del Genio Civile prot. n. 0246846 del 12/06/2025

- *Integrazioni alla documentazione già predisposta, contenente gli adeguamenti segnalati dal Servizio Regionale*

- la documentazione integrativa ricevuta dal tecnico delegato, arch. Giovanni Marchionne, con PEC del 17/06/2025 e successiva PEC del 2/07/2025 di cui sopra, è stata inoltrata con nota prot. n. 0122806 del 20/06/2025 e nota prot. 0132913/2025 del 04/07/2025 alla Regione Abruzzo, Dipartimento Infrastrutture e Trasporti DPE 015 - Servizio del Genio Civile Regionale di Pescara, con richiesta di verificare la rispondenza della documentazione tecnica di cui al precedente elenco puntato alle richieste di integrazione formulate dall'Ente regionale con nota prot. n. 0246846/25 del 12/06/2025, al fine quindi di ottenere il parere definitivo di competenza in merito agli aspetti concernenti la compatibilità delle attività di dismissione relativamente agli eventuali presidi idraulici da adottare;
- Il Servizio del Genio Civile Regionale, nelle more della emissione di specifica autorizzazione idraulica, ha anticipato i presidi indispensabili che la ditta, qualora dovesse confermare l'utilizzo delle aree golenali, dovrà adottare per rendere l'intervento compatibile sotto gli aspetti idraulici, di seguito riportati:
 - a il cumulo di materiale da trattare dovrà rispettare la pezzatura, il volume massimo di 500 mc e l'altezza massima di 50 cm, oltre alla localizzazione proposta;
 - b il cumulo dovrà essere protetto da telo impermeabile di idonea resistenza meccanica, ben fissato al piazzale, al termine di ogni giornata lavorativa al fine di garantirne il presidio;
 - c la Ditta dovrà essere inserita nel sistema di allerta SARM regionale, al fine di garantire la sicurezza degli operatori e delle strutture in caso di rischio esondazione;
 - d il cumulo e l'impianto mobile non potranno occupare gli spazi golenali come proposti per un periodo eccedente i 150 giorni consecutivi e comunque non oltre il 31/12/2025;

per tutto quanto sopra

si possono ritenere conclusi i lavori della Conferenza dei Servizi *indetta e convocata ai sensi dell'art. 14, comma 2 della L.241/90 in forma semplificata e in modalità asincrona ex art. 14-bis della L.241/90,*

Settore Ambiente e Territorio

Servizio Vulnerabilità del Territorio

L'Amministrazione procedente, considerati gli autorevoli pareri qualificati pervenuti, è in possesso degli elementi utili per stilare e adottare la decisione finale della Conferenza dei Servizi, che sarà formalizzata con successivo atto del Settore Comunale competente redatta ai sensi della Legge n. 241/1990, art. 14-bis, comma 5 e art. 14-quater

il responsabile del procedimento trasmetterà il presente verbale a tutti gli Uffici ed Enti coinvolti, alla società CALBIT s.r.l. e al tecnico delegato (arch. Marchionne della società NETLAB s.r.l.), alla società GEOSOIL Studio Associato (incaricata dalla CALBIT per la progettazione del piano di caratterizzazione), alle società ABRUZZO COSTIERO s.r.l. e EDISON s.p.a. (in qualità di gestori di impianti e sottoservizi fuori terra/interrati ubicati nelle immediate vicinanze o all'interno del sito CALBIT s.r.l.) e di pubblicarlo sull'albo online e alla sezione Amministrazione Trasparente/dati ambientali del Comune e sulla pagina internet dedicata al procedimento ambientale in oggetto, raggiungibile all'indirizzo https://ambiente.comune.pescara.it/?page_id=880 in quanto le stesse sono considerate informazioni ambientali con l'accezione di cui all'art. 40, comma 2 del D.Lgs. n.33/2013;

Il provvedimento conclusivo sintetizzerà le prescrizioni impartite dagli Enti/Uffici coinvolti in questo procedimento, già recepite o da rispettare in fase esecutiva

stilato in data successiva alla scadenza dei termini prefissati per l'acquisizione dei pareri.

Pescara, 08 luglio 2025

il Responsabile del Procedimento

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

geol. Edgardo Scurti

firmato digitalmente

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

arch. Emilia FINO

firmato digitalmente

ALLEGATI

- 1 *Parere ARPA Abruzzo, Distretto Provinciale di Chieti, trasmesso con nota prot. n. 0024337 del 09/06/2025 acquisita al prot. n. .0114954 del 10/06/2025*
- 2 *Parere Regione Abruzzo, DPC025 Dipartimento Territorio e Ambiente, Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio, Ufficio A.I.A., trasmesso con nota prot. n. 0246215 del 12/06/2025 acquisita al prot. n. 0119389 del 16/06/2025*
- 3 *Comunicazione Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'Area Chieti-Pescara, inviata con PEC prot. n. 0002490 del 13/06/2025, acquisita al prot. n. 0119970 del 17/06/2025, concernente la trasmissione della Determinazione n. 122 del 03/10/2024 avente ad oggetto l'approvazione ed il rilascio del nulla osta al progetto in esame*
- 4 *Parere Regione Abruzzo, DPE015 Dipartimento Infrastrutture e Trasporti, Servizio del Genio Civile Regionale di Pescara, trasmesso con nota prot. n. 0246846 del 12/06/2025 acquisita al prot. n. 0119461 del 17/06/2025, con richiesta acquisizione documentazione integrativa ai fini del rilascio del parere definitivo di competenza*
- 5 *Parere Anas S.p.A., trasmesso con nota prot. n. CDG.ST AG.REGISTRO UFFICIALE.U.0527134 del 16/06/2025 acquisita al prot. n. 0120445 del 18/06/2025*
- 6 *Parere ASL di Pescara, Dipartimento di Prevenzione, U.O.C. Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica, trasmesso con nota prot. n. 0059615/25 del 16/06/2025 acquisita al prot. n. 0120883 del 18/06/2025*
- 7 *Parere ASL di Pescara, Dipartimento di Prevenzione, U.O.C. Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro, trasmesso con nota prot. n. 0059276/25 del 16/06/2025 acquisita al prot. n. 01205226 del 18/06/2025*
- 8 *Parere Regione Abruzzo, DPC026 Dipartimento Territorio e Ambiente, Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche, nota prot. n. 0247807/25 del 13/06/2025 acquisita al prot. n. 0119756/2025 del 17/06/2025*
- 9 *Documentazione integrativa inviata da NETLAB s.r.l. con PEC del 11/06/2025 ed acquisita al prot. n. 0118577 del 16/06/2025*
- 10 *Documentazione integrativa inviata da NETLAB s.r.l. con PEC del 17/06/2025 ed acquisita al prot. n. 0121074 del 18/06/2025*
- 11 *Documentazione integrativa inviata da NETLAB s.r.l. con PEC del 02/07/2025 ed acquisita al prot. n. 0131877 del 03/07/2025*